

Hűtőszekrények 2018-2019

HITACHI



ÉLETRE SZÓL




# INVERTER × Dua

A Hitachi megoldásával hatékony hűtőteljesítményt és kivételes energiatakarékosságot érhetünk el.

## Dual Fan Cooling Különálló ventilátorok rekeszenként

Optimális hűtőteljesítményt biztosít mind a fagyaszóban, mind pedig a hűtőrekeszben, melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett Dual Fan Cooling biztosítja az energiatakarékosságot és az erőteljes hűtőteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak köszönhetően minden rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig optimális hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.



## Nagy teljesítményű inverteres kompresszor

Kivételesen erős hűtést tesz lehetővé nagy mennyiségű hűtött levegő létrehozásával és a microcomputeres vezérlésnek köszönhetően az alacsony energiafogyasztást tartja szem előtt.

## Energiatakarékosság mesterfokon

Folyamatosan ellenőrzi, hogy mekkora mennyiségű és milyen hőfokú hűtött levegőre van szükség az egyes rekeszekben, ezzel elkerüli az energiapazarlást. A Hitachi hűtők energiatakarékossága világszínvonalú.





# I Fan Cooling



## Dual Sensing Control

A Hitachi hűtőszekrényeit kettő darab Eco Thermo szenzorral látta el, egyik a fagyasztóban, másik a hűtőrekeszben kapott helyet. A szenzorok érzékelik a hőmérsékletingadozást, így tartva optimális hőfokon az adott rekeszeket.



\*A képek csak illusztrációk.

\*Az illusztrált specifikációk a kétajtós felülfagyasztós modellt ábrázolják. Más modellek esetében az értékek eltérhetnek.


## Stabilizátor nélkül

A Hitachi hűtőszekrényei az inverternek köszönhetően külön stabilizátor nélkül is tökéletesen tolerálnak akár nagy feszültségingadozásokat is.

Garantált hűtésteljesítmény nagy feszültségingadozások mellett is.

**130V-300V**

Hitachi által tesztelve.  
A működési állapotot befolyásolhatják különböző tényezők.



Feszültségingadozás ábra



A Hitachi Luxus Side-by-side hűtőszekrényeinek energiatakarékossága a világ élvonalába tartozik.

Az alkalmazott csúcstechnológia kényelmes kezelhetőséget, és kiváló minőséget biztosít. Az egyedülálló design és a hatalmas méretek teszik az Ön konyhájának ékkövévé.



# Side-by-Side



R-M700AGPRU4X - DIA



R-M700AGPRU4X - MIR



R-S700GPRU2 - GBK



R-S700GPRU2 - GS

# Luxus széria



R-M700AGPRU4X


Kapacitás: Bruttó 651 liter / Nettó 584 liter



**INVERTER**  
x  
**Dual Fan Cooling**



- A ++ energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling
- Bruttó kapacitás 651 liter (395 literes hűtőrekesz és zöldségtároló, 256 literes fagyasztó)
- VIP (vákuum-szigetelőpanel)
- Eco Monitoring szenzor
- Automata nyitású ajtó
- Inverter vezérlés
- Érintőszenzoros vezérlés
- Palacktartó polc
- Különálló zöldségtároló rekesz
- Jég- és vízadagoló
- Víztartály filterrel
- Automatikus jégkészítő
- Edzett üveg polcok
- LED lámpa
- Nano Titanium filter
- Eco Thermo szenzor
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 92 x 179,5 x 72
- Színek: Onyx üveg (DIA)   
Tükrözüveg (MIR) 




# Áttörés az Energiagazdálkodásban



## VIP - Vákuum-szigetelőpanel

A VIP egy kiváló hőszigetelést biztosító, rendkívül vékony panel. Szigetelő képessége sokkal magasabb az uretánnál, a hűtőszekrények hagyományos szigetelőanyagánál.



\*A képek csak illusztrációk.

## Automatikus energiagazdálkodás az Eco Monitoring szenzor segítségével

Érzékeli, ha egy személy közel tartózkodik a hűtőszekrényhez, ezáltal automatikusan be- és kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot. Ez a funkció különösen hasznos akkor, amikor Ön huzamosabb ideig tartózkodik távol otthonától.



## Automatikus kijelzőaktiválás az Eco Monitoring szenzor segítségével

A kijelző automatikusan megjelenik, amikor valaki megközelíti a hűtőszekrényt.



# Automatikusan nyíló ajtók

Minél több dolgot tárol a hűtőajtóban, az ajtók annál nehezebben nyílnak. Ugyancsak jól jön a segítség, ha épp teli kézzel szeretne hozzáférni a hűtőhöz. A Hitachi hűtők ajtóit kétféle módon is nyithatóak, csupán egyetlen érintéssel.



## Érintésre nyitás “Touch open” funkció

Egyetlen érintéssel nyitható mindegyik ajtó, külön-külön.



## “Slide open” funkció

Érintse meg az ajtónyitó gombot, majd húzza végig az ujját rajta, hogy mind a két ajtó kinyíljon! Az az ajtó fog először kinyílni, amelynek az ajtónyitó gombjához először hozzáért.



- Az ajtónyitó gomb csak közvetlen bőrfelületre reagál, ruhán keresztül nem érzékeli az érintést.
- A funkció segíti a teli kézzel történő ajtónyitást, de csak részben nyitható ki. Az ajtó kinyílásának szöge a hűtőszekrény elhelyezésétől függ.
- Az Automatikusan ajtónyitás gomb kikapcsolható, visszakapcsolásáig csak manuálisan nyitható a hűtőszekrény.
- Amennyiben a zöldségtároló ajtaja nyitva van, az automatikus ajtónyitás nem lehetséges.

# Frissesség mindenek felett



## Jég- és vízadagoló tartály

Élvezze bármikor a tiszta jeget és vizet, a készülékbe integrált vízellátó rendszerből!

Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a nagy, 4 literes tartályba, a jég elkészítéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyed eltávolítása lehetővé teszi az egyszerű tisztítást.



Magas páratartalom  
Megközelítőleg  
**90%**

\*Hitachi által tesztelve. A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és típusú zöldségek esetében.

## Különálló rekesz a zöldségek frissentartásához

A tartós frissesség megőrzéséhez megközelítőleg 90%-os páratartalmat tart fenn a rendszer, közvetett hűtéssel. A különálló rekeszben mindig tiszta a levegő és a Nano Titanium filternek köszönhetően nem ad át szagokat a hűtőrekesz többi részéből sem, így maradnak a zöldségek mindig frissek.



## Nano Titanium

A Nano Titanium filter TiO<sub>2</sub> katalizátort használ a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ fel extra energiát. Erős antibakteriális hatása és penészgomba ellenes tulajdonsága egyedülálló.

# Elegáns megjelenés



## Érintőszenzoros vezérlés

A síkűveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

## Elegáns palacktartó polc

Ez a polc biztosítja a palackok tökéletes, stabil tárolási helyzetét anélkül, hogy egymásnak koccannának. A kialakítás akár prémium borok hosszantartó tárolását is lehetővé teszi.

## Extra tárolóhely

Az ajtóban lévő jégadagoló tartály további 18 liter tárolókapacitást nyújthat, ha éppen extra helyigény merül fel a használat során.



# R-S700GPRU2


Kapacitás: Bruttó 651 liter / Nettó 589 liter



**INVERTER**  
x  
**Dual Fan Cooling**



- A++ energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás 651 liter (395 literes hűtőrekesz és 256 literes fagyasztó rekesz)
- Érintőszenzoros vezérlés
- Jég- és vízadagoló
- Víztartály szűrővel
- Automatikus jégkészítő
- Edzett üveg polcok
- Inverteres vezérlés
- Nano Titanium filter
- LED lámpa
- Eco Thermo szenzor
- Méretek cm- ben (szélesség x magasság x mélység): 92 x 177,5 x 76,5
- Színek: Fekete üveg (GBK) 
- Ezüst üveg (GS) 





# Frissesség mindenek felett



## Jég- és vízadagoló rendszer

Élvezze bármikor a tiszta jeget és vizet, a készülékbe integrált vízellátó rendszerből!

Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a nagy, 4 literes tartályba, a jég elkészítéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyed eltávolítása lehetővé teszi az egyszerű tisztítást.



## Nano Titanium

A Nano Titanium filter TiO<sub>2</sub> katalizátort használ a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ fel extra energiát.

# Elegáns design



## Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült felületet.



## Extra tárolóhely

Az ajtóban lévő jégadagoló tartály további 18 liter tárolókapacitást nyújthat, ha éppen extra helyigény merül fel a használat során.

# Alulfagyasztós hűtőszekrény



A Hitachi csúcstechnológiájú alulfagyasztós hűtőszekrényei, kiváló választást jelentenek az otthonába!

A fejlett, környezetbarát megoldások és a minőségi anyaghasználat együttesének köszönhetően egy Hitachi hűtőszekrény az Ön mindennapjait is megkönnyíti. Életre szól.



R-WB730PRU6X - XGR



R-WB550PRU2 - GBK



R-B500PRU6 - GS



R-BG410PRU6X - XGR



R-BG410PRU6 - GPW



R-B410PRU6 - INX





## R-WB800PRU6X / R-WB730PRU6X



Kapacitás: Bruttó 697/647 liter / Nettó 637/587 liter



**INVERTER**  
x  
**Dual Fan Cooling**



- A++ energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Aero-care zöldségtároló rekesz
- Bruttó kapacitás R-WB800PRU6X: 697 liter (497 literes hűtőrekesz és 203 literes fagyasztó)
- Bruttó kapacitás R-WB730PRU6X: 647 liter (458 literes hűtőrekesz és 189 literes fagyasztó rekesz)
- Inverteres vezérlés
- VIP (vákuum-szigetelőpanel)
- Dupla rétegű ajtózárolók
- Vízádagoló
- Víztartály szűrővel
- Nyitássegítő fogantyú
- LED világítás a hűtőrekeszben
- Érintőszenzoros vezérlés
- Easy Twist jégkészítő
- Eco Thermo szenzor
- Nano Titanium filter
- Edzett üveg polcok
- Méretek cm- ben (szélesség x magasság x mélység): R-WB800PRU6X: 91,5 x 183,5 x 80,8  
R-WB730PRU6X: 86 x 183,5 x 80,8
- Színek: Fekete üveg (GBK)   
Árnyaltszürke üveg (XGR) 



□: Szükséges szabad hely

# Aero-care zöldségtároló rekesz



Nagy **59\*** L

\*R-WB800PRU6X modellre vonatkozik.

Etilén gáz → CO<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O

A Platinium katalizátor magas szén-dioxid koncentrációt tart fenn a zöldségtároló rekeszben, így hosszabb ideig maradnak frissek az itt tárolt zöldségek és gyümölcsök.



Mágneses tömítés

Páratartalmat szabályozó elem  
Alumínium panel


## A Hokkaido Egyetem és a Hitachi közös kutatásának eredményei magukért beszélnek

A platinium katalizátor most először jelent meg háztartási hűtőszekrényekben, mely alacsony hőmérsékleten is képes növelni a szén-dioxid mennyiségét az Aero-care zöldségtároló rekeszben.

Atsushi Fukuoka Professor, Katalízis Kutatóközpont, Hokkaido Egyetem

## Tartsa frissen zöldségeit akár 7 napon keresztül!

7 napig tárolt zöldségek összehasonlítása: Aero-care rendszerű és hagyományos tárolórekeszben.




\*Hitachi által tesztelve



## Nyitásegítő fogantyú

A nyitásegítő fogantyú az ajtó nyitását akár 50%-kal is könnyebbé teheti, még akkor is, ha az ajtó rekeszei tele vannak.



\*Az összehasonlítás alapja a rekeszek kihúzása 12 kg-os nehezékekkel.



# Könnyen áttekinthető hűtőrekesz

A gyakran használt hűtőrekesz kialakítása lehetővé teszi a könnyű tárolást és rendszerezést, biztosítva az áttekinthetőséget. Egy pillantás is elég, hogy megtalálja, amit keres, még egy telepakolt hűtőszekrényben is.



## Hatalmas tárolókapacitás



\*A R-WB800PRU6X modellre vonatkozóan.

## Extra széles belső tér



\*A R-WB800PRU6X modellre vonatkozóan.

## Könnyű hozzáférés



# Tágas fagyasztórész további extrákkal

A fagyasztó rekesz jelentős kapacitása nagy mennyiségű étel tárolását teszi lehetővé. Dupla kihúzható rekeszek a praktikum szolgálatában, és egy extra széles tároló rekesz a nagyobb dolgok tárolására. Az Easy Twist jégkészítővel felszerelt ajtóknál szóba sem jöhet a helypazarlás!

## Easy Twist jégkészítő

A fagyasztó rekesz ajtajában található, ezért gyerekjáték a jégkészítés és a jég kivétele.



Egyszerű vízfeltöltés



## Speciális fagyasztórekesz kialakítás

Dupla kihúzható rekesz a praktikus elrendezésért.



Extra széles tároló rekesz a nagyobb méretű dolgoknak



Big 59L\*

\* A R-WB800PRU6X modellre vonatkozóan.



## Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz

Az üzemmódválasztóval egyszerűen igényeinkre szabhatjuk a beállításokat, ha zöldség és tejtermék vagy hús üzemmódba kapcsoljuk.



## Kiemelkedő design



### Vízadagoló

Élvezze a palackozott víz tisztaságát!


Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a 3 literes tartályba, a víz lehűtéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyen eltávolítható, így tisztítása is egyszerű.

\*A R-WB800PRU6X és a R-WB730PRU6X készülékekre vonatkozóan.



### Dupla kiosztású ajtópolc

Kialakításának köszönhetően egyszerűvé válik a különböző méretű palackok tárolása: egy nagyobb ajtórekesz hátul és egy kisebb elől.




### Érintőszenzoros vezérlés

A síkúveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült felületet.



#### ECO jelzés

Automatikusan aktiválódó jelzés, amint a hűtőszekrény eléri a stabil állapotot. Ekkor a legkedvezőbb a fogyasztása.



#### Dupla Ventilátor jelzés

Automatikusan aktiválódó jelzés, mely Dual Fan Cooling rendszer aktiválásakor jelenik meg.



### Kiváló fényerejű, energiatakarékos LED világítás

Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos világítás.






## R-WB550PRU2 / R-WB480PRU2



Kapacitás: Bruttó 510/456 liter / Nettó 429/382 liter



**INVERTER**  
X  
**Dual Fan Cooling**

- A + energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- R-WB550PRU2: Bruttó kapacitás: 510 liter (369 literes hűtőrekesz és 141 literes fagyasztó rekesz)
- R-WB480PRU2: Bruttó kapacitás: 456 liter (330 literes hűtőrekesz és 126 literes a fagyasztó rekesz)
- Dupla falú fiók
- Érintőszenzoros vezérlés
- Edzett üveg polcok
- Smart-Open zöldségtároló rekesz
- Inverter vezérlés
- LED világítás a hűtőrekeszben
- Nano Titanium filter
- Mozgatható Twist Ice tálca
- Üzem módváltóval ellátott rekesz
- Eco Thermo szenzor
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): R-WB550PRU2: 75 x 178 x 79,7  
R-WB480PRU2: 68 x 78 x 79,7

- Színek: Fekete üveg (GBK) 
- Ezüst üveg (GS) 
- Barna üveg (GBW) 
- Szürke üveg (GGR) 
- Fehér üveg (GPW) 




 Szükséges szabad hely

# Hűtőrekesz

## Intelligens, bővíthető zöldségtároló rekeszek

Ez a fiókos kialakítású zöldségtároló lehetővé teszi a benne tárolt élelmiszerekhez való gyors és könnyű hozzáférést, benne tárol. Erős üvegeretének köszönhetően terhelés alatt is könnyedén nyitható, csukható. A tároló rekesz nagy mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt tárolására alkalmas. A fedőlapnak köszönhetően a benne lévő zöldségek és gyümölcsök megőrzik frissességüket.



## Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz

Az üzemmóvválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.



### Hozzáférhetőség és átláthatóság mindenek felett

A hűtőrekesz a készülék felső részében kapott helyet, így előtte állva kényelmesen átlátható. Csak nyissa ki az ajtót és máris minden kézre áll, keresgélés nélkül.



### Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült felületet.

### Kiváló fényerejű, energiatakarékos LED világítás



Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos világítás.

### Edzett üveg polcok



A polcok karc-, hő- és kifolyás állóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100kg\*-ot.

\*Az edzett üveg teherbíró képessége.

### Extra nagy tárolórekeszek az ajtóban



Lehetővé teszi több 2 literes palack egyidejű tárolását.

## Fagyasztó rekesz



### Kétszintes fagyasztó rekesz

Két részes kialakítás a könnyebb és átláthatóbb elrendezésért.



### Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivethető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.



## R-B570PRU7 / R-B500PRU6


Kapacitás: Bruttó 525/466 liter / Nettó 444/392 liter




**INVERTER**  
X  
**Dual Fan Cooling**

### R-B570PRU7






- A ++ energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás 525 liter (384 literes hűtő rekesz és 141 literes fagyasztó rekesz)
- Inverter vezérlés
- LED-es világítás a hűtőrekeszben
- Érintősenzoros vezérlés
- Smart-Open zöldségtároló rekesz
- Üzem módváltással ellátott rekesz
- Állítható ajtórekeszek
- Mozdítható Twist Ice jég tároló
- Eco Thermo szenzor
- Edzett üveg polcok
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 75 x 179,5 x 79,7


- Szín: Fekete üveg (GBK) 
- Ezüst üveg (GS) 
- Barna üveg (GBW) 
- Szürke üveg (GGR) 
- Fehér üveg (GPW) 



### R-B500PRU6

- A + energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás 466 liter (340 literes hűtőrekesz és 126 literes fagyasztó rekesz)
- Inverter vezérlés
- LED-es világítás a hűtőrekeszben
- Érintősenzoros vezérlés
- Smart-Open zöldségtároló rekesz
- Üzem módváltással ellátott rekesz
- Állítható ajtórekeszek
- Mozdítható Twist Ice jég tároló
- Eco Thermo szenzor
- Edzett üveg polcok
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 68 x 179,5 x 79,7

- Szín: Fekete üveg (GBK) 
- Ezüst üveg (GS) 
- Barna üveg (GBW) 
- Szürke üveg (GGR) 
- Fehér üveg (GPW) 



# Nagy tárolókapacitású ajtó

A méretes ajtó rekeszei lehetővé teszik 5 db 2 literes palack tárolását, szem előtt tartva a könnyű hozzáférést.



## Változtatható rekeszek

16 féle módon változtatható rekeszek, a praktikus tárolásért.



Nagy ajtórekeszek 2 literes palackokhoz

Kiegészítő ajtórekesz

# Intelligens, bővíthető zöldségtároló rekesz a friss és roppanós zöldségeknek

Ez a fiókos kialakítású zöldségtároló lehetővé teszi a gyors, könnyű hozzáférést mindenhez, amit benne tárol. Erős üvegkeretének köszönhetően terhelés alatt is könnyedén nyitható, csukható. A tároló rekesz elég nagy ahhoz, hogy nagy mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt tároljon benne. A fedőlappal köszönhetően a benne lévő zöldségek és gyümölcsök megőrzik frissességüket.



# Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével, így igazodva az Ön életstílusához.



# Fagyasztórekesz

## Kétszintes fagyasztórekesz

Két részes kialakítás a könnyebb és átláthatóbb elrendezésért.



## Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.

# R-BG410PRU6X

Kapacitás bruttó 366 liter / Nettó 320 liter



**INVERTER**  
x  
**Dual Fan Cooling**




- A ++ energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás 366 liter (227 literes hűtőrekesz és 139 literes fagyasztó rekesz)
- Inverter vezérlés
- Palacktartó polc
- Állítható ajtórekeszek
- Kiegészítő rekesz
- LED-es világítás a hűtőrekeszben
- Csúsztatható polcrendszer
- Üzem módválasztóval ellátott rekesz
- Hibrid fagyasztás
- Eco Thermo szenzor
- Könnyen hozzáférhető kialakítás
- Edzett üveg polcok
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 59,5 x 190 x 65
- Színek: Árnyaltszürke üveg (XGR)

Fekete üveg (GBK)

Bézs üveg (GBE)

Ezüst üveg (GS)

Fehér üveg (GPW)



□: Szükséges szabad hely



# Hűtőrekesz




## Kihúzható polckialakítás

Könnyű hozzáférés és tárolás még a polc belső részén is.



## Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.



## Változtatható ajtórekeszek

A tárolni kívánt élelmiszerek méretének függvényében változtatható a rekeszek kiosztása a teljes helykihasználás érdekében.

## Alsó rekesz

Praktikus tárolórekesz 0,5 literes palackok számára



## Elegáns palacktartó polc

Ez a polc biztosítja az akár 1,5 literes palackok tökéletes, stabil tárolását. A kialakítás lehetővé teszi akár a prémium borok megfelelő tárolását is.



## Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült felületet.



## Zöldségtároló rekesz

A közvetett hűtést biztosítja a zöldségek számára a megfelelő páratartalom fenntartásának érdekében.

Megközelítőleg **90%\*** Magas páratartalom

\*Hitachi által tesztelve. A mért mennyiség eltérhet különböző mennyiségben tárolt zöldségek esetében.

# Fagyasztórekesz




Könnyen hozzáférhető alumínium tálca

## Hibrid fagyasztás

Az ízletes ételekért

Az alumínium tálcának köszönhetően a benne tárolt élelmiszerek rendkívül gyorsan megfagynak. Nem csak a frissességüket tartják meg, de csökken a felolvasztáskor jelentkező vizesedés is, így őrizzék meg az ízeket. A kiváló íz főzés után is garantált!



Hagyományos

Nagy mennyiségű folyadék kicsapódás 0,57g/100g



Hibrid fagyasztás

Minimális folyadék kicsapódás 0,24g/100g

\*3 nap fagyasztást követő 4 órás kiolvasztás eredménye.

## Mély és nagy rekesz



Ezekbe az egyedileg tervezett, tágas fagyasztórekeszekbe könnyedén beférnek a nagyméretű fagyasztott ételek is.


## Könnyű hozzáférés



A fagyasztórekesz felső része nyitott, így az élelmiszer közvetlenül hozzáférhető.

## Mi a hibrid fagyasztás előnye?

Amikor egy hagyományos fagyasztóban az étel megfagy, a benne lévő vízmolekulák nagy kristályokká jegesednek, melyek kárt tesznek az étel rácszerkezetében, így aztán olvadáskor jelentős vizesedés tapasztalható. Ez az egyik fő oka a fagyasztás utáni ízvesztésnek. Azonban ha a lefagyasztani kívánt ételek gyorsan átlépik a -1°C és a -5°C közötti zónát, a jégkristályok kicsik maradnak, így nem tesznek kárt az ételek szerkezetében és megőrzik az ízeket.









\*Ez az ábra csak illusztráció.


## R-BG410PRU6/R-B410PRU6

Kapacitás: Bruttó 366 liter / Nettó 320 liter



- A ++ energiasztály
- No Frost
- Bruttó kapacitás 366 liter (227 literes hűtőrekesz és 139 literes fagyasztó rekesz)
- Inverter vezérlés
- Mély és tágas rekesz
- LED-es világítás a hűtőrekeszben
- Állítható ajtórekeszek
- Eco Thermo szenzor
- Edzett üveg polcok
- Könnyen hozzáférhető rekesz
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 59,5 x 190 x 65

R-BG410PRU6:	Fekete üveg (GBK)	
	Ezüst üveg (GS)	
	Fehér üveg (GPW)	
	Bézs üveg (GBE)	
R-B410PRU6:	Hófehér (PWH)	
	Inox (INX)	



# Hűtőrekesz

## Edzett üveg polcok



A polcok karc-, hő- és kifolyás állóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100kg\*-ot.

\*Az edzett üveg teherbíró képessége.

## Kiváló fényerejű, energiatakarékos LED világítás



Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos világítás.




## Változtatható tárolórekeszek az ajtóban

A tárolni kívánt élelmiszerek méretéhez igazítható a rekeszek kiosztása, a teljes helykihasználás érdekében.

## Kiegészítő rekesz

Praktikus tárolórekesz 0,5 literes palackok számára

## Nano Titanium



A Nano Titanium filter TiO<sub>2</sub> katalizátort használ a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ fel extra energiát. Erős antibakteriális hatása és penészgomba ellenes tulajdonsága egyedülálló.

## Zöldségtároló rekesz

Közvetett hűtést biztosít a zöldségek számára a megfelelő páratartalom fenntartásának érdekében.

Megközelítőleg  
Magas páratartalom **90%\***

\*Hitachi által tesztelve.  
A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és típusú zöldségek esetében.

## Fagyasztórekesz



## Könnyű hozzáférés

A fagyasztórekesz felső része nyitott, így az élelmiszer közvetlenül hozzáférhető.



## Mély és nagy rekesz Nagy élelmiszerek egyszerű tárolása

Ezekbe az egyedileg tervezett, tágas fagyasztórekeszekbe könnyedén beférnek a nagyméretű fagyasztott ételek és tárolóedények is.



# Felülfagyasztós hűtőszekrény



A Hitachi felülfagyasztós hűtőszekrényei gondtalanná teszik a mindennapjait. Köszönhető ez a legújabb technológiáknak, valamint a 100 éves tapasztalatból fakadó bizalomnak. Életre szól.



R-W660PRU7 - GBK



R-VG660PRU7 - GGR



R-V610PRU7 - BSL



R-V470PRU3 - SLS



R-H350PRU7 - BSL

R-W660PRU7

Kapacitás: Bruttó 586 liter / Nettó 540 liter





**INVERTER**  
x  
**Dual Fan Cooling**



- A + energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás 586 liter (414 literes hűtőrekesz és 172 literes fagyasztó rekesz)
- Érintőszenzoros vezérlés
- Inverter vezérlés
- Edzett üveg polcok
- LED lámpa
- Üzemmódválasztóval ellátott rekesz
- Eco Thermo szenzor
- Vízádagoló
- Víztartály szűrővel
- Mozgatható Twist Ice tálca
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 85,5 x 183,5 x 73,7
- Színek: Fekete üveg (GBK)

- Szürke üveg (GGR)
- Fehér üveg (GPW)
- Bézs üveg (GBE)
- Barna üveg (GBW)






## Különféle üzemmódokkal ellátott rekesz



Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.



Zöldség mód



Tejtermék/hús mód

## Tágas, páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz




Megközelítőleg  
Magas páratartalom **92%\***

\*Hitachi által tesztelve.  
A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek mennyiségétől.

**Optimálisan magas páratartalom a nedvesség megőrző rendszerrel**

A zöldségtároló rekesz speciális fedele intenzív hűtést és optimális páratartalmat biztosít a zöldségek számára.

Páratartalom megőrző rendszer



**Kétrészes zöldségtárolás**

Válassza ki a zöldség módot a kétrészes tárolóhoz, így további helyet nyerhet a zöldségek tárolására. Ez a megoldás ideális lehet, ha sok zöldséget és gyümölcsöt kell eltárolnia.



## Vízadagoló

**Élvezze a palackozott víz tisztaságát**

Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a tartályba, a víz lehűtéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyen eltávolítható az egyszerű tisztítás érdekében.



## Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

\*A kijelzőn a funkciók csak az illusztráció kedvéért világítanak, a valóságban az egyes részek a kiválasztott funkciók függvényében látszódnak.

## Edzett üveg polcok

A polcok karc-, hő- és kifolyás állók, teherbírásuk egyenként eléri a 100kg\*-ot.

\*Az edzett üveg teherbíró képessége.



## R-VG660PRU7 / R-VG610PRU7 / R-VG540PRU7

Kapacitás: Bruttó 601/565/489 liter / Nettó 550/510/450 liter








**INVERTER**  
x  
**Dual Fan Cooling**



### R-VG660PRU7 / R-VG610PRU7

- A ++ energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- R-VG660PRU7 bruttó kapacitás: 601 liter (427 literes hűtőrekesz és 174 literes fagyasztó rekesz)
- R-VG610PRU7 bruttó kapacitás: 565 liter (391 literes hűtőrekesz és 174 literes fagyasztó rekesz)
- Érintőszenzoros vezérlés
- Állítható rekeszek
- Inverter vezérlés
- Edzett üveg polcok
- LED lámpa
- Üzem módválasztó kapcsoló
- Mozgatható Twist Ice tálca
- Eco Thermo szenzor
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):  
R-VG660PRU7: 85,5 x 183,5 x 74  
R-VG610PRU7: 85,5 x 176 x 74

- Színek: Fekete üveg (GBK) 
- Szürke üveg (GGR) 
- Fehér üveg (GPW) 







□: Szükséges szabad hely

0

### R-VG540PRU7

- A ++ energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás 489 liter (348 literes hűtőrekesz és 141 literes fagyasztó rekesz)
- Érintőszenzoros vezérlés
- Inverter vezérlés
- Állítható rekeszek
- Edzett üveg polcok
- LED lámpa
- Üzem módválasztó kapcsoló
- Mozgatható Twist Ice tálca
- Eco Thermo szenzor
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):  
71,5 x 183,5 x 74

- Színek: Fekete üveg (GBK) 
- Szürke üveg (GGR) 
- Fehér üveg (GPW) 



□: Szükséges szabad hely

# Különféle üzemmódokkal ellátott rekesz

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.




# Tágas, páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz



\*Hitachi által tesztelve. A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek mennyiségétől.

## Optimálisan magas páratartalom megőrzése a nedvesség megőrző rendszerrel

A zöldségtároló rekesz speciális fedele intenzív hűtést és optimális páratartalmat biztosít a zöldségek számára.



## Kétrészes zöldségtárolás

Válassza ki a zöldség módot a kétrészes tárolóhoz, így további helyet nyerhet a zöldségek tárolására. Ez a megoldás ideális lehet, ha sok zöldséget és gyümölcsöt kell tárolnia.



## Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

\*A kijelzőn a funkciók csak az illusztráció kedvéért világítanak, a valóságban az egyes részek a kiválasztott funkciók függvényében látszódnak.

## Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.



## Változtatható rekeszek

Az ajtóban lévő rekeszek magassága 2 pozícióba állítható, így a tárolandó élelmiszerekhez igazítható. Alkalmos akár 2 literes palackok tárolására is.

A foton a R-V660PRU7 ajtórekeszei láthatóak.

## Edzett üveg polcok

A polcok karc-, hő- és kifolyás állóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100kg\*-ot.

\*Az edzett üveg teherbíró képessége.





## R-V660PRU7 / R-V610PRU7 / R-V540PRU7

Kapacitás: Bruttó 601/565/489 liter / Nettó 550/510/450 liter





**INVERTER**  
x  
**Dual Fan Cooling**



### R-V660PRU7 / R-V610PRU7

- A ++ energiaosztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- R-V660PRU7 bruttó kapacitás: 601 liter (427 literes hűtőrekesz és 174 literes fagyasztó rekesz)
- R-V610PRU7 bruttó kapacitás: 565 liter (391 literes hűtőrekesz és 174 literes fagyasztó rekesz)
- Érintőszenzoros vezérlés
- Inverter vezérlés
- Állítható ajtótaroló rekesz
- Edzett üveg polcok
- LED lámpa
- Állítható üzemmódú rekesz
- Mozgatható Twist Ice tálca
- Eco Thermo szenzor
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):  
R-V660PRU7: 85,5 x 183,5 x 74  
R-V610PRU7: 85,5 x 176 x 74




### R-V540PRU7

- A ++ energiaosztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás 489 liter (348 literes hűtőrekesz és 141 literes fagyasztó rekesz)
- Érintőszenzoros vezérlés
- Inverter vezérlés
- Állítható ajtótaroló rekesz
- Edzett üveg polcok
- Állítható üzemmódú rekesz
- Mozgatható Twist Ice tálca
- Eco Thermo szenzor
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):  
71,5 x 183,5 x 74
- Színek:



- Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)
- Szálcsiszolt inox hatás (BSL)
- Hófehér (PWH)
- Bézs (BEG)



## Különbéle üzemmódokkal ellátott rekesz

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.



## Tágas, páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz




Megközelítőleg  
Magas páratartalom **92%\***

\*Hitachi által tesztelve.  
A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és típusú zöldségek esetében.

Optimálisan magas páratartalom a nedvesség megőrző rendszerrel

A zöldségtároló rekesz speciális fedele intenzív hűtést és optimális páratartalmat biztosít a zöldségek számára.

Páratartalom megőrző rendszer



Kétszintes fagyasztórekesz

Két részes kialakítás a könnyebb és átláthatóbb elrendezésért.



## Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

\*A kijelzőn a funkciók csak az illusztráció kedvéért világítanak, a valóságban az egyes részei a kiválasztott funkciók függvényében látszódnak.

## Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.



## Változtatható rekeszek

Az ajtóban lévő rekeszek magassága 2 pozícióba állítható, így a tárolandó élelmiszerekhez igazítható. Alkalmos akár 2 literes palackok tárolására is.

\*A foton 550L-es modell ajtóban lévő tárolórekesze látható.

## Edzett üveg polcok

A polcok karc-, hő- és kifolyás állóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100kg\*-ot.

\*Az edzett üveg teherbíró képessége.



## R-V470PRU3 / R-V440PRU3 / R-V400PRU3



Kapacitás: Bruttó 451/415/382 liter / Nettó 395/365/335 liter





**INVERTER**  
x  
**Dual Fan Cooling**






### R-V470PRU3

- A ++ energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás: 451 liter (315 literes hűtőrekesz és 136 literes fagyasztó rekesz)
- Inverter vezérlés
- Edzett üveg polcok
- LED-es világítás a hűtőrekeszben
- Kihúzható, gyorsfűtő rekesz
- Mozgatható Twist Ice tálca
- Eco Thermo szenzor
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység): 68 x 177 x 72
- Színek: Titánszürke (SLS)   
Hófehér (PWH) 



### R-V440PRU3 / R-V400PRU3

- A + energiasztály
- No Frost
- Dual Fan Cooling rendszer
- Bruttó kapacitás: R-V440PRU3: 415 liter (289 literes hűtőrekesz és 126 literes fagyasztó rekesz)
- Bruttó teljesítmény: R-V400PRU3: 382 liter (256 literes hűtőrekesz és 126 literes fagyasztó rekesz)
- Inverter vezérlés
- Mozgatható Twist Ice tálca
- Edzett üveg polcok
- LED-es világítás a hűtőrekeszben
- Kihúzható, gyorsfűtő rekesz
- Eco Thermo szenzor
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):  
R-V440PRU3: 65 x 169,5 x 72  
R-V400PRU3: 65 x 160,5 x 72
- Színek: Titánszürke (SLS)   
Hófehér (PWH) 








## Kompakt, mégis nagy teljesítményű inverteres kompresszor

A csúcstechnológiát képviselő, rendkívül tartós, inverteres kompresszor széles tartományban, pontosan szabályozza a hűtés teljesítményét a körülményeknek és igényeknek megfelelően. Az alacsony fogyasztásért az egyedi microcomputer vezérlés és az Eco Thermo szenzor felelnek.



## Eco Thermo szenzor vezérlés

A Hitachi Eco Thermo szenzor érzékeli a hűtőszekrény belső hőmérsékletének változását, melyet egy microcomputer szabályoz, ezzel biztosítva az állandó optimális hűtést.



### Tényezők, melyek befolyásolják a hűtőtérben lévő hőmérsékletet.



A tárolt ételek mennyisége



Ajtónyitások gyakorisága



Környezet hőmérséklet-változása

## Okos zöldségtároló rekesz

A kerettel ellátott rekesz nyitása és csukása könnyű, még akkor is, amikor sok élelmiszer van benne. A rekesz közvetett hűtésének köszönhetően a páratartalom itt is optimális.



\*Hitachi által tesztelve.  
A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és típusú zöldségek esetében.

## Kihúzható, gyorshűtő rekesz

Ez a rekesz -1 °C fókig hűt a hús, hal és sajt frissességének megőrzése érdekében, de italok hűtésére is alkalmas.



## Mozgatható Twist Ice jégároló



Mozgatható és kivehető jégároló a praktikus helykihasználás jegyében.

## Kiváló fényerejű, energiatakarékos LED világítás



Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos világítás.

## Edzett üveg polcok



A polcok karc-, hő- és kifolyás állóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100kg\*-ot.

\*Az edzett üveg teherbíró képessége.

## R-H350PRU7 / R-H310PRU7 / R-H240PRU7

Kapacitás: Bruttó 318/289/223 liter / Nettó 290/260/203 liter



**INVERTER**  
Dual Sensing Control





### R-H350PRU7 / R-H310PRU7

- A + energiaosztály
- No Frost
- R-H350PRU4: Bruttó kapacitás: 318 liter (229 literes hűtőrekesz és 89 literes a fagyasztó rekesz)
- R-H310PRU4: Bruttó kapacitás: 289 liter (200 literes hűtőrekesz és 89 literes fagyasztó rekesz)
- Inverter vezérlés
- Edzett üveg polcok
- LED-es világítás a hűtőrekeszben
- Állítható üzemmódú rekesz
- Eco Thermo szenzor
- Nano Titanium filter
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):  
R-H350PRU4: 60 x 167,2 x 66,3  
R-H310PRU4: 60 x 155,2 x 66,3




### R-H240PRU7

- A + energiaosztály
- No Frost
- Bruttó kapacitás 223 liter (155 literes hűtőrekesz és 68 literes fagyasztó rekesz)
- Inverter vezérlés
- Edzett üveg polcok
- LED-es világítás a hűtőrekeszben
- Eco Thermo szenzor
- Állítható üzemmódú rekesz
- Nano Titánium szűrő
- Méretek cm-ben (szélesség x magasság x mélység):  
54 x 146 x 65
- Színek: Hófehér (PWH)   
Szálcsiszolt inox hatás (BSL) 



- Színek:  
Hófehér (PWH)  
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)




 Szükséges szabad hely


# Dupla érzékelős vezérlés

A Hitachi hűtőszekrényei két Eco Thermo szenzorral vannak ellátva, melyek bármilyen hőmérsékletingadozást érzékelnek a hűtőrekeszben és a fagyasztrékeszben egyaránt.

Amennyiben a hűtőszekrény csak egy szenzorral van ellátva, - amely általában a hűtőrekeszben helyezkedik el - úgy a fagyasztrékesz hőmérsékletváltozásait nem érzékeli, és ez sokszor nem megfelelő fagyasztáshoz vezet. Egy különálló szenzor a fagyasztrékeszben ezt kiküszöböli, így minden részben ideális körülményeket biztosít a benne tárolt élelmiszereknek.



## THERMO-SENSOR



## Választható üzemmóddal ellátott rekesz

Az üzemmódváltó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldség      Tejtermék/hús

Megközelítőleg 5°C      Megközelítőleg 1°C


Zöldség mód      Tejtermék/hús mód



## Zöldségtároló rekesz

A zöldségtároló rekesz elegendő helyet biztosít nagy méretű zöldségek és gyümölcsök tárolására, a frissesség megőrzését szem előtt tartva. Az üzemmódváltó kapcsoló használatával még több helyhez juthat a tökéletes rendszerezés érdekében.

\* Az üzemmódváltó kapcsoló segítségével további 15 literes tér áll rendelkezésre, mely lehetővé teszi összesen 41 literes tárolórekesz használatot. (Kapacitás: 25 literes zöldségtároló rekesz, 41 literes teljes tároló rekesz, mely csak az R-H350PRU7 és az R-H310PRU7 modellekre vonatkozik.)



## Edzett üveg polcok

A polcok karc-, hő- és kifolyás állóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100kg\*-ot.

\*Az edzett üveg teherbíró képessége.



# MŰSZAKI ADATOK

MODEL	R-M700AGPRU4X	R-S700GPRU2	R-WB800PRU6X	R-WB730PRU6X	R-WB550PRU2	R-WB480PRU2	R-W660PRU7
Típus/No Frost	3 ajtós / *	2 ajtós / *	4 ajtós / *	4 ajtós / *	3 ajtós / *	3 ajtós / *	4 ajtós / *
Dual Fan Cooling rendszer	*	*	*	*	*	*	*
Inverter vezérlés	*	*	*	*	*	*	*
Bemenet (W)	175	145	170	170	130	130	140
Tápellátás	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)	9h 45m	8h 8m	24h 42m	19h 17m	16h 6m	13h 13m	15h 43m
Teljes nettó kapacitás	584	589	637	587	429	382	540
Hűtőrekesz nettó kapacitás	372*	377	463	427	335	298	396
Fagyasztó rekesz nettó kapacitás	212	212	174	160	94	84	144
Energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Fogyasztás (KWh/év)	310	347	285	281	350	296	393
Éghajlat	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Zaj dB	44	43	46	44	42	41	43
4 csillagos fagyasztó	*	*	*	*	*	*	*
Állítható, edzett üveg polcok	*	*	*	*	*	*	*
Nano Titanium filter	*	*	*	*	*	*	*
Fagyasztó rekesz világítás	(LED)	(LED)	-	-	-	-	(LED)
Kezelőpanel	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző
Vízadagoló	*	*	*	*	*	*	*
Jégadagoló	*	*	*	*	*	*	*
Automatikus / manuális jégkészítő	-/ -	-/ -	-/ *	-/ *	-/ *	-/ *	-/ *
Eco Thermo szenzor	*	*	*	*	*	*	*
Méret (szélesség x magasság x mélység)							
Szélesség	92	92	91,5	86	75	68	85,5
Magasság	179,5	177,5	183,5	183,5	178	178	183,5
Mélység (fogantyúval)	72	76,5	80,8	80,8	79,7	79,7	73,7
Mélység (fogantyú nélkül)	-	72	77,7	77,7	76	76	72,7
Súly (kg)	126	115	129	125	96	90	99
Elérhető színek:							
Barna üveg (GBW)	-	-	-	-	*	*	*
Ezüst üveg (GS)	-	*	-	-	*	*	-
Fekete üveg (GBK)	-	*	*	*	*	*	*
Szürke üveg (GGR)	-	-	-	-	*	*	*
Bézs üveg (GBE)	-	-	-	-	*	*	*
Fehér üveg (GPW)	-	-	-	-	*	*	*
Árnyaltszürke üveg (XGR)	-	-	*	*	-	-	-
Tükörüveg (MIR)	*	-	-	-	-	-	-
Onyx üveg (DIA)	*	-	-	-	-	-	-

\*beleértve a zöldségtároló rekesz nettó kapacitását

MODEL	R-B570PRU7	R-B500PRU6	R-BG410PRU6X	R-BG410PRU6	R-B410PRU6
Típus/No Frost	2 ajtós / *	2 ajtós / *	2 ajtós / *	2 ajtós / *	2 ajtós / *
Dual Fan Cooling rendszer	*	*	*	*	*
Inverter vezérlés	*	*	*	*	*
Bemenet (W)	110	130	120	120	120
Tápellátás	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)	16h 58m	13h 21m	27h 48m	26h 01m	26h 01m
Teljes nettó kapacitás	444	392	320	320	320
Hűtőrekesz nettó kapacitás	350	308	215	215	215
Fagyasztó rekesz nettó kapacitás	94	84	105	105	105
Energiaosztály	A++	A+	A++	A++	A++
Fogyasztás (KWh/év)	260	274	219	219	219
Éghajlat	ST	ST	ST	ST	ST
Zaj dB	42	40	41	43	43
4 csillagos fagyasztó	*	*	*	*	*
Állítható, edzett üveg polcok	*	*	*	*	*
Vízadagoló	*	*	*	*	*
Jégadagoló	-	-	-	-	-
Kezelőpanel	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	-	-
Automatikus / manuális jégkészítő	-/ *	-/ *	-/ *	-/ *	-/ *
Eco Thermo szenzor	*	*	*	*	*
Méret (szélesség x magasság x mélység)					
Szélesség	75	68	59,5	59,5	59,5
Magasság	179,5	179,5	190	190	190
Mélység (fogantyúval)	79,7	79,7	65	65	65
Mélység (fogantyú nélkül)	76	76	65	65	65
Súly (kg)	94	86	71	68	63
Színek:					
Hófehér (PWH)	-	-	-	-	*
Inox (INX)	-	-	-	-	*
Fehér üveg (GPW)	*	*	*	*	-
Barna üveg (GBW)	*	*	-	-	-
Szürke üveg (GGR)	*	*	-	-	-
Ezüst üveg (GS)	*	*	*	*	-
Fekete üveg (GBK)	*	*	*	*	-
Bézs üveg (GBE)	-	-	*	*	-
Árnyaltszürke üveg (XGR)	-	-	*	-	-

# MŰSZAKI ADATOK

MODEL	R-VG660PRU7 2 ajtós / •	R-V660PRU7 2 ajtós / •	R-VG610PRU7 2 ajtós / •	R-V610PRU7 2 ajtós / •	R-VG540PRU7 2 ajtós / •	R-V540PRU7 2 ajtós / •
Típus/No Frost	•	•	•	•	•	•
Dual Fan Cooling rendszer	•	•	•	•	•	•
Inverter vezérlés	•	•	•	•	•	•
Bemenet (W)	120	120	120	120	120	120
Tápellátás	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)	19h 43m	19h 43m	19h 40m	19h 40m	16h 31m	16h 31m
Teljes nettó kapacitás	550	550	510	510	450	450
Hűtőrekesz nettó kapacitás	405	405	365	365	333	333
Fagyasztó rekesz nettó kapacitás	145	145	145	145	117	117
Energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Fogyasztás (KWh/év)	296	296	281	281	269	269
Éghajlat	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Zaj dB	42	42	40	40	41	41
4 csillagos fagyasztó	•	•	•	•	•	•
Állítható, edzett üveg polcok	•	•	•	•	•	•
Nano Titanium filter	•	•	•	•	•	•
Fagyasztó rekesz világítás	•	•	•	•	•	•
Kezelőpanel	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző
Vízadagoló	-	-	-	-	-	-
Jégadagoló	-	-	-	-	-	-
Automatikus / manuális jégkészítő	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Eco Thermo szenzor	•	•	•	•	•	•
Méreték (szélesség x magasság x mélység)						
Szélesség	85,5	85,5	85,5	85,5	71,5	71,5
Magasság	183,5	183,5	176	176	183,5	183,5
Mélység (fogantyúval)	74	74	74	74	74	74
Mélység (fogantyú nélkül)	74	74	74	74	74	74
Súly (kg)	97	90	94	86	84	78
Elérhető színek:						
Hófehér (PWH)	-	•	-	•	-	•
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)	-	•	-	•	-	•
Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)	-	•	-	•	-	•
Bézs (BEG)	-	•	-	•	-	•
Fekete üveg (GBK)	•	-	•	-	•	-
Szürke üveg (GGR)	•	-	•	-	•	-
Fehér üveg (GPW)	•	-	•	-	•	-

MODEL	R-V470PRU3 2 ajtós / •	R-V440PRU3 2 ajtós / •	R-V400PRU3 2 ajtós / •	R-H350PRU7 2 ajtós / •	R-H310PRU7 2 ajtós / •	R-H240PRU7 2 ajtós / •
Típus/No Frost	•	•	•	-	-	-
Dual Fan Cooling rendszer	•	•	•	-	-	-
Inverter vezérlés	•	•	•	•	•	•
Bemenet (W)	100	100	100	100	100	95
Tápellátás	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)	17h 40m	14h 21m	10h 57m	13h 03m	14h 15m	11h 59m
Teljes nettó kapacitás	395	365	335	290	260	203
Hűtőrekesz nettó kapacitás	286	264	234	220	190	152
Fagyasztó rekesz nettó kapacitás	109	101	101	70	70	51
Energiaosztály	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Fogyasztás (KWh/év)	252	285	281	264	258	227
Éghajlat	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Zaj dB	46	46	47	41	41	41
4 csillagos fagyasztó	•	•	•	•	•	•
Állítható, edzett üveg polcok	•	•	•	•	•	•
Nano Titanium filter	•	•	•	•	•	•
Fagyasztó rekesz világítás	-	-	-	-	-	-
Kezelőpanel	-	-	-	-	-	-
Vízadagoló	-	-	-	-	-	-
Jégadagoló	-	-	-	-	-	-
Automatikus / manuális jégkészítő	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Eco Thermo szenzor	•	•	•	•	•	•
Méreték (szélesség x magasság x mélység)						
Szélesség	68	65	65	60	60	54
Magasság	177	169,5	160,5	167,2	155,2	146
Mélység (fogantyúval)	72	72	72	66,3	66,3	65
Mélység (fogantyú nélkül)	72	72	72	-	-	-
Súly (kg)	65	62	60	54	52	45
Elérhető színek:						
Hófehér (PWH)	•	•	•	•	•	•
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)	-	-	-	•	•	•
Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)	•	•	•	-	-	-



# HITACHI



**ECORGAN KFT.**

a Hitachi hűtőszekrények magyarországi képviselője

+36 63 570 880

6640 Csongrád, Attila u. 32.

[www.ecorgan.hu](http://www.ecorgan.hu)