



BOSCH

Életre tervezve

accent|line

Beépíthető készülékek

2019



Kezelje a készülékeit egyszerűen intuitív módon.

Innovatív technológia. Hihetetlenül egyszerű. Egyszerűen szép.

Az innovatív technológiának nem csak egyértelműnek, hanem csalogatónak és szórakoztatónak is kell lennie. A Boschnál az egyszerű kezelés alapkövetelmény, mely az accent line carbon black készülékek esetében szemet gyönyörködtető design megoldásokkal párosul.



*Red dot award best of the best díj: Minden fekete Serie8 sütő; Red dot award winner díj: Minden nemesacél és fehér Serie8 sütő; Red dot award design team of the year díj: Robert Sachon & Bosch Home Appliances Design Csapat; interior innovation award Best of Best díj: Minden fekete Serie8 sütő; iF Design Award díj: Minden nemesacél, fekete és fehér Serie8 sütő; German Design award díj: Minden nemesacél Serie8 sütő

Egyszerűen fordítsa el az univerzális kezelőgyűrűt és engedje, hogy a sütője Önnel együtt gondolkodva tegye a dolgát. A Bosch innovatív készülékei ugyanis megértik Önt, hogy Önnek ne feltétlenül kelljen érteni hozzájuk. A Bosch

Assist-nak köszönhetően nem kell tudnia, hogy hány fokon, funkcióval és mennyi ideig kell az adott ételt elkészíteni. Tökéletesen elegendő az, ha tudja, hogy mit szeretne készíteni.



Legyen bátran kreatív, a többről mi gondoskodunk.

Legyen kellemes kikapcsolódás a főzés.

Nem kell szeretnie a technológiát, elég, ha egyszerűen csak használja. Hagyatkozzon bátran a beépített szenzorokra, melyek önállóan felismerik, hogy mi a teendő, így Önnek jut ideje az apró finomságokra. Az érzékelők mindig a tökéletes pillanatban ismerik fel a bekövetkező változásokat, így lehetővé teszik a gyors reagálást és biztosítják a folyamatos és gördülékeny ételkészítést.

Az Ön számára mindezek a tökéletes végeredmény és a kreatív főzés élményét nyújtják.



PerfectAir

Automatikusan a keletkező pára mennyiségéhez igazítja az elszívás teljesítményét.

PerfectCook

Megakadályozza hogy kifusson, vagy odaégjen az étel.

PerfectFry

Egyenletes hőmérsékletet biztosít a tökéletes sütéshez.



Lépjen be a jövő konyhájába.

Intelligens Ma. Intelligens Holnap.

Készítse fel konyháját a jövőre, és élvezze előnyeit már ma. Küldhet recepteket a sütőnek, vagy útközben megnézheti mi van éppen a hűtőszekrényben. Kérésére a készülékek folyamatosan tájékoztatják az aktuális állapotukról és jeleznek, ha befejezték a feladatukat. A Home Connect applikációt csak le kell töltenie, majd rugalmasan használhatja okostelefonján és tableten is. A Bosch accent line készülékek, néhány kivételtől eltekintve, mind rendelkeznek Home Connect kapcsolódási lehetőséggel, így legyen szó az élelmiszerek tárolásáról, az ételek elkészítéséről, vagy akár a vacsora utáni mosogatásról, készülékei minden esetben az Ön igényei szerint teszik a dolgukat.



VitaFresh^{pro}

Akár 3-szor hosszab ideig frissen tartja az élelmiszereket.

PerfectRoast

Folyamatosan méri az ételek belső hőmérsékletét.

PerfectBake

Automatikusan készíti el a kiválasztott süteményeket.

AquaSensor

Felismeri a szennyeződést.

PerfectDry

Önállóan és tökéletesen tisztítja és szárítja akár a műanyagot is.

Ön dönti el mit szeretne sütni.

Az ételek minden esetben tökéletesre sülnek.

Legyen szó akár süteményről, húsról vagy bármilyen sütési feladatról, a Bosch accent line beépíthető sütőinek csak a készítendő étel fajtáját kell megadnia, a többit a sütő elvégzi magától. Ehhez a beépített Assist funkciót használja a készülék, a sütési feladatnak megfelelően kiegészítve a PerfectBake vagy PerfectRoast automatikus szenzorokkal.



PerfectBake

Még sohasem volt ilyen egyszerű a sütés. Az egyedülállóan pontos PerfectBake sütőszenzor folyamatosan méri a sütőtér páratartalmát és gáz-összetételét és önállóan állítja be a sütési folyamatot. Többé nem kell gondolkoznia a megfelelő sütési módon és hőmérsékleten, és nem kell különböző módszereket alkalmaznia, hogy megállapítsa, elkészült-e a sütemény a PerfectBake sütőszenzor ugyanis mindent kézben tart. Ehhez nem kell mást tennie, mint kiválasztani az ételfajtát, és megnyomni a Start gombot. A többit a sütő magától elvégzi, az eredmény pedig tökéletes lesz.



PerfectRoast

A sütőben való elkészítésnél fontos az étel maghőmérséklete. Mindegy, hogy alacsony hőmérsékletű főzésről, grillezésről vagy gőzpárolásról van-e szó, a folyamat legpontosabb szabályozásához az étel belső hőmérsékletének a mérése a legalkalmasabb. Eddig nincs semmi újdonság, azonban a PerfectRoast maghőmérő a belső hőmérsékletet 3 mérési ponton ellenőrzi folyamatosan, így biztosítva az ételek teljesen egyenletes elkészítését és a mérési hibák kiküszöbölését.



Assist-funkció

A hőmérsékletre és sütési időkre vonatkozó pontos adatok nem szerepelnek sok szakácskönyvben és családi receptben sem, hiába keresi. A Bosch Assist segítségével azonban minden pontosan szabályozható: egyszerűen válassza ki a kívánt ételfajtát és a sütő automatikusan beállítja az ideális sütési módot, a hőmérsékletet és az elkészítési időt, hogy a lehető legtökéletesebb végeredményt érje el. Ezeket a beállításokat természetesen egyszerűen magunk is elvégezhetjük, amennyiben az adott sütési feladathoz nem kívánjuk az automatikus programokat használni.

Ne aggódjon az apróságok miatt.

Szórakoztató sütés és főzés páramentes környezetben.

A jó étkezés a főzéssel kezdődik. A finom ízek mellett fontos, hogy az étel elkészítése is szórakoztató és gördülékeny legyen. Hogy Ön teljes mértékben a főzésre koncentrálhasson, mi biztosítjuk Önnek az elkészítési folyamathoz szükséges segítséget.




PerfectFry

Óvja a steak-et és a serpenyőjét. Steak sütésénél a siker szempontjából döntő fontosságú, hogy az olaj megfelelő hőmérsékletű legyen. A PerfectFry sütőszenzor a sütés során automatikusan figyeli és szükség esetén szabályozza a hőmérsékletet. A funkció 5 különböző sütési tartományban képes működni, igazodva ezzel a különböző hőmérséklet-igényű sütési feladatokhoz. Legyen szó akár kíméletes, alacsony hőmérsékletű mártás készítéséről, vajon elkészített tükörtojásról vagy nagy hőigényű kéregesítésről, a PerfectFry szenzorral mindig megfelelő és egyenletes hőmérsékletű lesz a serpenyő.



PerfectCook

A PerfectCook hőmérséklet szenzor folyamatosan figyeli a hőmérsékletet az edényben és állandó szinten tartja. Ezzel nem csak a kifutó tésztavíz és tej lesz a múlté, de az automatikus szenzor hihetetlenül nagy segítséget nyújt a rizottó készítésénél, az olajos sütésnél, a felolvasztásnál, a párolásnál és a felmelegítésnél is.



PerfectAir

A PerfectAir levegőminőség-érzékelő a páraelszívókban folyamatosan ellenőrzi az elszívott levegő pára és szennyező-anyag tartalmát és ezek mennyiségének függvényében állítja be az elszívási teljesítményt. Ennek köszönhetően csökken a zaj, mivel csak a minimálisan szükséges elszívási szinten üzemel a páraelszívó, ráadásul a kezelőegységen lévő ujjlenyomatoktól is elbúcsúzhatunk. A főzés után a szellőztetés tovább működik, amíg a konyhából teljesen el nem tűnnek a kellemetlen szagok. Így minden érzékszervünkkel élvezhetjük a főzés örömét.

Legyen Ön is profi séf.

Új lehetőségek felfedezése gőzzel.

A konyhai műveletek egy forradalmian új módját jelenti a gőzzel való ételtésítés. A Bosch accent line készülékei a profi, nagykonyhai berendezések tudását és teljesítményét nyújtják elegáns és harmonikus megjelenéssel ötvözve, így inspirálva Önt az új lehetőségek felfedezésére. Készülékeinkben a gőz különböző formában nyújt segítséget az ételek elktésítésében, legyen szó a sűtés támogatásáról, önálló gőzpárolásról vagy Sous-vide főzésről.



Sütők AddedSteam hozzáadott gőzzel

Az ilyen funkciót tartalmazó sütőinkben a normál sütési mód használata esetén a készülék gőzt tud befújni a sütőtérbe, ezzel kitérítve a hagyományos lehetőségeket. A bejuttatott gőz mennyisége három fokozatban állítható a készítenő étel igényeinek megfelelően. Húsok és halak sütése közben a gőz megakadályozza, hogy a nedvesség – és így az ízek és tápanyagok – távozzon az ételből, így a sülték belseje szaftos marad. A gőz használata kenyerek és péksütemények készítése közben is nagy segítség, az ételek felülete ugyanis gőz hatására teljesen egyenletesen barnul. A gőzt ételek újramelegítésére is jól lehet használni, a nedvesség kíméletesen és hatékonyan tudja regenerálni a kissé kiszáradt ételeket, így nyújtva akár az eredeti frissesség élményét.

FullSteam gőzsütő

A gőzt nem csak hozzáadva, hanem önállóan, teljes értékű ételkészítési folyamatban is lehet használni, mely funkcióval accent line gőzsütőink már rendelkeznek. Ebben a főzési eljárásban a gőzt használja a készülék az étel „megfőzésére” de a vízben való főzéshez képest sokkal kíméletesebb és egészségesebb módon. A hőmérséklet 30°C és 100°C között pontosan beállítható, az adott étel igényeinek megfelelően. Legyen szó akár zöldségekről, halakról vagy egyéb élelmiszerekről, a Bosch gőzsütői sosem fognak csalódást okozni Önnek.

Sous-vide főzés

Az accent line gőzsütők a nagy gőz-intenzitásnak köszönhetően képesek ennek a manapság egyre népszerűbb főzési eljárásnak az elvégzésére is. Ilyenkor a levákuozott ételeket a gőzsütő hosszú ideig, alacsony hőmérsékleten, intenzív gőzben főzi, melynek hatására az ételek hihetetlenül ízesek, természetesek és omlósak lesznek. Az accent line kínálatban a vákuozás elvégzéséhez is található megoldás egy vákuum fiók személyében. Ezzel a készülékkel nem csak a sous-vide eljáráshoz lehet előkészíteni az ételeket, de a vákuum-technológia segítségével intenzívebb ízesítést és hosszabb ideig történő tárolást is tudunk az élelmiszereknek biztosítani.

Főzés és páraelszívás egy készülékben.

PerfectAir levegőminőség érzékelő

A beépített páraelszívó azonnal bekapcsol, amikor Ön bekapcsolja a főzőlapot és automatikusan beállítja az elszívási fokozatot a keletkező párának megfelelően. Kilenc különböző teljesítményfokozatból, valamint egy intenzív fokozatból választhatja ki Ön is az elszívás mértékét, ha manuálisan kívánja vezérelni az elszívót.



PerfectCook főzőszenzor

Ha egyszer megadta a hőmérsékletszintet, akkor az érzékelő a főzés során automatikusan ellenőrzi és szabályozza azt. Így minden étel optimális hőmérsékleten készülhet el – így megelőzve a túl- illetve szétfőzést is.

FlexInduction

Lehet egy edény, több edény vagy akár egymás mögött elhelyezett edények is – Ön szabadon választhat. Az indukciós főzőlapot négy különálló főzőzónával használhatja, illetve egy gombnyomással összekötheti két nagy, folytonos főzőfelületté, hogy a nagyobb méretű edényei is kényelmesen elférjenek.

Masszív edénytartó rács

Hőálló öntöttvasból készült, és harmonikusan illeszkedik az üvegfelülethez.

EcoSilence Drive™ motor

Az EcoSilence Drive™ motort egyenáramú energiaforrás hajtja így kiváló hatásfokkal és minimális zajjal működik – a szénkefe nélküli hajtásnak köszönhetően pedig az átlagosnál hosszabb az élettartama.

**DirectSelect Premium**

A 30 cm hosszúságú kezelőfelületen minden funkció egyetlen érintéssel közvetlenül elérhető – hogy a főzés még egyszerűbb legyen. Kikapcsolt állapotban nem látható a kezelőfelület, így a főzőlap megjelenése még elegánsabb.

PerfectFry szenzor

Az érzékelő sütés közben folyamatosan figyeli a hőmérsékletet a serpenyőben és szükség esetén precízen módosítja is. Így, Ön egyszerűen, minden gond nélkül készítheti el az inycn fogásokat.

Hatékony és design.

Páraelszívók az Ön igényei szerint.



accent line fekete, prémium zsírszűrő

A fém zsírszűrők a légkivezetéses- és a keringtetéses elszívókban kiszűrik a zsírt és egyéb szilárd anyagokat a beszívott levegőből. A szűrők a készülék teljes élettartama alatt használhatóak, bizonyos időközönként - a páraelszívó jelzésére - pedig mosogatógépben megtisztíthatók.




AmbientLight dekoratív LED-világítás

A páraelszívó dekoratív LED-es világításának köszönhetően még hangulatosabb a főzés: a Home Connect alkalmazással pedig tetszőlegesen beállítható a világítás színe az aktuális hangulatunknak megfelelően.




Univerzális kezelőgyűrű

A sütőkhöz hasonlóan a páraelszívók is intuitív, carbon black kezelőgyűrűvel rendelkeznek. Egy egyszerű tekeréssel beállíthatja a kívánt teljesítmény-fokozatot, valamint egyéb funkciókat, mint például a szellőző utánfutását vagy a világítást. A szűrőteltettség-kijelző pedig mutatja, hogy mikor kell megtisztítani a szűrőt.



DirectSelect vezérlés

A páraelszívó ugyanolyan kényelmesen kezelhető, mint a főzőlap: az új DirectSelect kezelőegységgel egy gombnyomással állíthatja be a teljesítményfokozatokat és a funkciókat, pl. a PerfectAir levegőminőség érzékelőt, a szellőző utánfutását, illetve a világítást. A beépített szűrőteltettség-kijelző pedig mutatja, hogy mikor kell megtisztítani a szűrőt.




Tökéletes szellőztetés

A PerfectAir szenzornak köszönhetően a páraelszívó a főzés közben automatikusan kiválasztja a megfelelő teljesítmény-fokozatot, és önállóan szabályozza magát – a mindig tiszta konyhai levegőért. Amennyiben a páraelszívó össze van kapcsolva a főzőlappal, az elszívás a főzés megkezdésekor azonnal beindul.




EcoSilence Drive™ Motor

A páraelszívóink EcoSilence Drive™ motorját egyenáramú áramforrás hajtja. Ennek köszönhetően amellet, hogy rendkívül halkak és hosszú az élettartamuk, még nagyon hatékonyak is.



Aktívszén-szűrő

A speciális aktívszén-szűrő nagy, lemezes felülete kb. 50 futballpályányi felületnek felel meg, így a szagok akár 90 %-át is elnyeli. Hogy ez hosszú távon is így maradjon, azt javasoljuk, évente egyszer cseréje a szűrőt.





Regenerálható szűrő

Ez az új szűrő a szagok akár 90 %-ának az elnyelésére is képes. Hogy ezt a képességét 10 éven át is meg tudja tartani, egyszerűen csak két órára be kell tenni a szűrőt a sütőbe 200 °C-on, hogy regenerálódjon. Ez után a szűrő olyan lesz, mint új korában.

Tökéletes szárítás. Műanyag edények esetében is.

Éppen olyan tökéletesen szárít,
mint ahogyan tisztít.

 **AquaSensor**
Felismeri a szennyeződést.

 **PerfectDry**
Önállóan és tökéletesen
tisztítja és szárítja
a műanyagot.



PerfectDry és Zeolith®

A meleg levegőt egyenletesen osztja el, így erősen és egyben kíméletesen szárít, a 3D légáramnak köszönhetően.


A PerfectDry mosogatógép a Zeolith® technológiával megköti a nedvességet és hővé alakítja. Így a normál edények mellett még a műanyagok is tökéletesen szárazak és ragyogóan fényesek lesznek – végig a mosogatógép teljes élettartama során.

Üvegkímélő technológia

A túl lágy víz üvegkorróziót okoz, ezért a Bosch accent line mosogatógépei folyamatosan mérik és szabályozzák a keménységi fokot. Így gondoskodnak az értékes üvegek és a kényes porcelánok mindig kíméletes mosogatásáról.


VarioFlex Pro kosárrendszer piros TouchPoint gombokkal

Az innovatív VarioFlex kosárrendszer rengeteg beállítási lehetőséget, a kihúzható VarioDrawer Pro fiók pedig rengeteg helyet nyújt Önnek. A piros TouchPoint elemeknek köszönhetően azonnal felismerhető, hogy hol és hogyan lehet a kosarakat, illetve a fiókot rugalmasan beállítani, a tisztítandó edényeknek és evőeszközöknek megfelelően.



Könnyű futású sínek

Az accent line mosogatógépek felső kosara - akár megpakolt állapotban is - egy könnyed mozdulattal állítható 6 cm-es magasságban, 3 fokozatban. Így bármit is kell elmosogatni, mindennek jut elég hely.



EmotionLight választható színnel

Az EmotionLight egy lenyűgöző innováció a legmagasabb esztétikai igények kielégítésére, mellyel különleges fényben ragyognak az edényei. A hat szín és a négy fényesség-fokozat ragyogó hangulatot és a mosogatógép kiváló áttekintését nyújtja Önnek. A Home Connect alkalmazással pedig 256 színből is válogathat.

TimeLight

A mosogatógép a hátralévő időt a padlóra vetíti ki, így mindig jól látható a program végének ideje – jelezve Önnek, hogy mikor lehet kivenni a tiszta edényeket.



OpenAssist: egyszerű nyitás, fogantyú nélkül

Az OpenAssist automatikus ajtónyitó funkció a bútorfront egyetlen érintésével nyitja ki a teljesen integrált accent line mosogatógépek ajtaját. Az ajtó résnyire nyílik ki, és már pakolhat is be vagy ki a mosogatógépből. A fogantyú nélküli front optimálisan illeszkedik a modern, folytonos bútorfronttal rendelkező konyhákba, kompromisszumok nélkül.

SuperSilence

Elektronikus vezérlésű meghajtás és számos zajvédelmi megoldás gondoskodik arról, hogy a SuperSilence mosogatógépek nagyon halkan működjenek.

Home Connect

Home Connect mosogatógépeinkkel még kényelmesebben intézheti el a mosogatást. Akár távolról is bekapcsolhatja a készüléket, és lekérdezheti a készülék állapotát. A program végén értesítést kap, és bármikor ellenőrizheti, hogy a mosogatógép ki is lett-e kapcsolva. Az öblítéshez megfelelő vízkeménységet pedig beállíthatja egyszerűen az alkalmazásban.



Hűtés eleganciával.

Frissesség és elegancia a konyhában.



Home Connect funkció

Az Ön accent line hűtőszekrénye a Home Connect funkcióval megkönnyíti az életét. Vásárlás közben például bekapcsolhatja a gyorsfagyasztás opciót és lejjebb állíthatja a hűtőtér hőmérsékletét, hogy mire hazaér, a friss élelmiszereket már kellően lehűtött környezet várja.



VitaFresh Pro

A VitaFresh Pro 0°C technológiájának köszönhetően a hőmérséklet a hűtőszekrény egy szeparált részében mindig pontosan 0 °C lesz. Mindegyik VitaFresh Pro fiók kényelmesen használható teleszkópos sínen van elhelyezve, így tökéletes hozzáférhetőséget nyújt.



Prémium LED világítás

A 36 cm magas LED fénycsík és a kiegészítő LED a VitaFresh Pro fiókokban tökéletesen világítják meg a hűtőszekrény belsejét. A hűtőszekrény kinyitásakor fokozatosan erősödik a világítás. A hatékony LED lámpák a készülék teljes élettartamáig kitartanak.





NoFrost

A NoFrost modelleknél a levegő párája nem csapódik le többé a készülékben illetve az élelmiszerekben, hanem a fagyasztótéren kívül, a központi párologtatón gyűlik fel. Ez a hűtőelem időről időre automatikusan leolvasztja magát, a kiolvadt vizet pedig a készülék kivezeti és elpárologtatja egy speciális cseptálcában a kompresszor hőjének felhasználásával. Ezzel a technológiával csökken a levegő páratartalma a készülékben, így jég sem keletkezik.



Zsanér profi ajtócsillapítással

A lágy behúzású ajtózáronak köszönhetően szinte zaj nélkül, és kis nyílási szögtől kezdődően önállóan záródik be a hűtőszekrény ajtaja. A profi csillapító-rendszer automatikusan gyengéden lelassítja a záródási folyamatot, így a gyermekek ujjá nem csípődik be.

EasyInstallation

A Bosch beépíthető készülékek az előszerelt, illetve közvetlenül a szerelőalkatrészre felhelyezett csavarokkal még könnyebben szerelhetők be.




Palacktartó

A praktikus palacktartó ideális tárolóhely a borosüvegek számára. Emellett további helyet is biztosít, ha az ajtón lévő üvegtartóban már nem férnek el az italok.

Teljesen kihúzható üveglapok

A hűtőtér optimális átláthatóságát és a hátsó polcokon elhelyezett élelmiszerekhez való könnyebb hozzáférést a teljesen kihúzható üveglapok biztosítják.



Tökéletes kombináció a konyhában.

carbon **black** beépíthető sütők és kompakt készülékek





accent_line

 BOSCH

 BOSCH

 BOSCH

 BOSCH

carbon **black** beépíthető sütők

Serie | 8
HNG8764C6

Listaár: 1 149 990 Ft*

– Serie8 carbon **black** sütő **mikrohullámmal és AddedSteam** hozzáadott gőzzel

**Sütőtípus /
Sütési módok**

- Beépíthető sütő 14 sütési funkcióval: 4D hőlégbefűvás, HotAir eco hőlégbefűvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Intenzív sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Aszalás, Melegen tartás
- További funkciók **mikrohullámmal és gőzzel**: mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés, regenerálás, kelesztés
- Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
- Sütőtér térfogata: 67 l

Tisztítás

- **Pirolitikus öntisztítás (tartozékok is)**
- Mikrohullám-szigetelő ajtó

Komfort

- **Home Connect** funkció WiFi-n keresztül
- 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
- Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
- SoftOpen, SoftClose
- **Assist funkció**, ételek automatikus elkészítése
- **PerfectBake** sütőszenzor, **PerfectRoast** maghőmérő
- Elektronikus óra, Gyors felfűtés
- LED világítás minden szinten, kikapcsolható
- Vízartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

**Kihúzó-
rendszer**

- 1-szintű teleszkópos sütősín, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Tartozékok

- 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

**Környezet és
biztonság**

- Elektronikus ajtózárr, Gyermekezár
- Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm



Serie | 8
HSG856XC6

Listaár: 939 990 Ft*

– Serie8 carbon **black** gőzsütő

- Beépíthető sütő 12 sütési funkcióval: 4D hőlégbefűvás, HotAir eco hőlégbefűvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók **gőzzel**: Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás, **Sous-vide** főzés
- Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C
- Sütőtér térfogata: 71 liter

- **EcoClean Direct öntisztítás**: hátfal, tető, oldalfalak
- Teleüveg sütőajtó

- **Home Connect** képes WiFi-n keresztül
- 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
- Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
- SoftOpen, SoftClose
- **Assist funkció**, ételek automatikus elkészítése
- **PerfectBake** sütőszenzor, **PerfectRoast** maghőmérő
- Elektronikus óra, Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsolható
- Vízartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

- 3-szintű teljesen kihúzható sütősín, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

- 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, XL méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret, 1 x Rostély, 1 x Szivacs, 1 x Univerzális serpenyő

- Elektronikus ajtózárr, Gyermekezár
- Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

carbon **black** beépíthető sütők

Serie | 8
HRG8769C6

Listaár: 879 990 Ft*

– Serie8 carbon **black** sütő, **Added Steam** hozzáadott gőzzel

Serie | 8
HBG8769C6

Listaár: 669 990 Ft*

– Serie8 carbon **black** sütő

Sütőtípus / Sütési módok

– Beépíthető sütő 15 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Intenzív sütés, Kímélő párolás, Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés, Aszalás, Melegen tartás
– További funkciók **gőzzel**: Regenerálás, Kelesztés
– Pontos hőfokszabályzás: 30 °C - 275 °C
– Sütőtér térfogata: 71 liter

– Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
– Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
– Sütőtér térfogata: 71 liter

Tisztítás

– **Pirolitikus öntisztítás (tartozékok is)**
– Teleüveg sütőajtó

– **Pirolitikus öntisztítás (tartozékok is)**
– Teleüveg sütőajtó

Komfort

– **Home Connect** képes WiFi-n keresztül
– 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
– Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
– SoftOpen, SoftClose
– **Assist funkció**, ételek automatikus elkészítése
– **PerfectBake** sütőszenzor, **PerfectRoast** maghőmérő
– Elektronikus óra, Gyors felfűtés
– Halogén belső világítás, kikapcsolható
– Vízartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

– **Home Connect** képes WiFi-n keresztül
– 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
– SoftOpen, SoftClose
– **Assist funkció**, ételek automatikus elkészítése
– **PerfectBake** sütőszenzor, **PerfectRoast** maghőmérő
– Elektronikus óra, Gyors felfűtés
– Halogén belső világítás, kikapcsolható

Kihúzó-rendszer

– 3-szintű, teljesen kihúzható sütősín, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

– 3-szintű, teljesen kihúzható sütősín, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Tartozékok

– 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

– 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság

– Elektronikus ajtózárs, Gyermekezár
Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

– Elektronikus ajtózárs, Gyermekezár
Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

– Energiahatékonysági osztály: A+
– Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
– Beépítési méretigény (ma x szé x mé):
585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

– Energiahatékonysági osztály: A+
– Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
– Beépítési méretigény (ma x szé x mé):
585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

carbon **black** kompakt készülékek

Serie | 8
CSG856RC6

Listaár: 929 990 Ft*

– Serie8 carbon **black** kompakt **gőzsütő**



Serie | 8
CDG834BC0

Listaár: 539 990 Ft*

– Serie8 carbon **black** kompakt **gőzpároló**

Sütőtípus / Sütési módok

- Kompakt gőzsütő, 12 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás, HotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók **gőzzel**: Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás, Sous-vide főzés
- Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C
- Sütőtér térfogata: 47 l

- 4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás
- Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 100 °C
- Sütőtér térfogata: 38 l

Tisztítás

- **EcoClean Direct öntisztítás**: tető, hátfal, oldalfalak
- Teleüveg sütőajtó

- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- **Home Connect** képes WiFi-n keresztül
- 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
- Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
- SoftOpen, SoftClose
- **Assist funkció**, ételek automatikus elkészítése
- **PerfectBake** sütőszenzor, **PerfectRoast** maghőmérő
- Elektronikus óra, Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsolható
- Vízartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

- **2,5" színes, grafikus TFT kijelző**, TouchControl érintő-gombokkal
- Vízkőtlenítő program, Szárító funkció
- **SoftOpen, SoftClose**
- **AutoPilot** automata programok
- Automata programok száma: 20
- Elektronikus óra
- Belső világítás
- Vízartály: 1 l, telítettség-jelzéssel

Kihúzó- rendszer

- 1-szintű teleszkópos sütősin, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

- Tepsi-tartó állvánnyal, sütősin nem felszerelhető

Tartozékok

- 1 x párolóedény, perforált, S méret,
- 1 x párolóedény, perforált, XL méret,
- 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret,
- 1 x Rostély, 1 x Szivacs, 1 x Univerzális serpenyő

- 1 x párolóedény, perforált, L méret,
- 1 x párolóedény, perforálatlan, L méret,
- 1 x Szivacs

Környezet és biztonság

- Elektronikus ajtózárs, Gyermekezár
- Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

- Elektronikus ajtózárs, Gyermekezár
- Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

- Csatlakozási teljesítmény: 1,75 kW
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

carbon **black** kompakt készülékek

Serie | 8
CMG8764C6

Listaár: 749 990 Ft*

- Serie8 carbon **black** kompakt sütő **mikrohullámmal**
- Kompakt sütő 12 sütési funkcióval: 4D hőlégbefűtés, HotAir eco hőlégbefűtés, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók **mikrohullámmal**: mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés
- Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
- Sütőtér térfogata: 45 l

Sütőtípus / Sütési módok

Tisztítás

- **Pirolitikus öntisztítás**
- Mikrohullám-szigetelő ajtó

Komfort

- **Home Connect** képes WiFi-n keresztül
- 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
- SoftOpen, SoftClose
- **Assist funkció**, ételek automatikus elkészítése
- **PerfectBake** sütőszenzor, **PerfectRoast** maghőmérő
- Elektronikus óra, Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsolható
- Hűtőventilátor

Kihúzó- rendszer

- 1-szintű teleszkópos sütősín, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Tartozékok

- 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság

- Elektronikus ajtózárs, Gyermekezár
- Biztonsági kikapcsolás, Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm



Serie | 8
CTL836EC6

Listaár: 1 149 990 Ft*

- Serie8 carbon **black** beépíthető **automata kávéfőző**

Ízvilág

- Innovatív SensoFlow System
- AromaDouble Shot

Kényelem

- **TFT kijelző interaktív menüvel**
- MyCoffee: 8 különböző kedvenc ital
- IndividualCup Volume
- A kávé kifolyó magassága állítható
- OneTouch DoubleCup
- Kivehető víztartály: 2.4 l
- Figyelmeztető jelzés mielőtt a víztartály vagy a kávétartó üressé válna
- Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (500 g)
- Megvilágított gombok és kávékifolyó
- Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat
- Gyermekezár

Teljesítmény

- **SilentCeram Drive kerámia kávéőrölő rendszer**
- Külön adagolható : tejhab, meleg tej, forró víz
- Csökkentett felfűtési idő
- Külön tartály az őrlött kávé számára

Home Connect

- **Home Connect** képes WiFi-n keresztül
- Távoli indítás
- CoffeePlaylist
- CoffeeWorld: 17 további nemzetközi kávéspecialitás
- Kávé receptek az alkalmazásban
- Kávé tudástár az alkalmazásban


Higiénia

- Kivehető forrázó egység
- AutoMilk Clean automata tisztítás
- SinglePortion Cleaning tisztítás minden folyamat után
- Calc'nClean: automata vízkötelenítő és tisztító program

Műszaki adatok

- Teljesítmény: 1600 W
- Vízpumpa, **19 bar** nyomás
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 449 mm x 558 mm x 356 mm

Beépíthető vákuum és melegentartó fiók



Serie | 8
BVE810NC0

Listaár: 969 990 Ft*

– Serie8 carbon **black vákuum fiók**

Serie | 8
BIC830NC0

Listaár: 319 990 Ft*

– Serie8 carbon **black melegentartó fiók**

Komfort

- 3 vákuozási szint a belső vákuozáskor, akár **99%-os hatékonysággal**
- 3 vákuozási szint külső vákuozáskor, akár 90%-os hatékonysággal.
- Vákuokamra térfogata: 8 l
- Terhelhető 10 kg-ig
- Automata külső vákuozás felismerés
- vákumpumpa szárító program
- **Touch Control érintésvezérlés**

- Sütőtér térfogata: 20 l
- Edzett üveglap fűtőlap
- Hőmérséklet-szabályozás: kb. 30°C - 80°C az üveglap felületén)
- **Terhelhető 25 kg-ig**
- Max. terhelés, presszó csésze: 64 darab vagy Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab
- **5 funkció:** Kelesztés, felolvasztás, melegentartás, tányér-előmelegítés, befőzés

Design

– **Push&Pull nyitás és zárás**

– **Push&Pull nyitás és zárás**

Környezet és biztonság

- Gyermekezár
- Hűtőventilátor
- Nyitott ajtó érzékelés

– Hideg ajtó

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Csatlakozási érték 0,32 kW
- Belső vákuozótér mérete: Sz 210 mm x H 275 mm
- A vákuozó tasak maximális mérete: Sz 240 mm x 350 mm
- Készülék méretei (ma x sz x mé): 140 mm x 595 mm x 542 mm
- Beépítési méretek (ma x szé x mé): 141 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Csatlakozási érték 0,81 kW
- Készülék méretei (ma x sz x mé): 140 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretek (ma x szé x mé): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Tartozékok


- Kis méretű vákuum-tasak (50 db)
- Nagy méretű vákuum-tasak (50 db)
- Külső vákuozáshoz szükséges adapter és szilikon cső



Sütés és főzés tökéletesen.

carbon **black** indukciós főzőlapok





carbon **black** indukciós főzőlapok

Serie | 8
PXX895D36E

Listaár: 1 299 990 Ft*

- Serie8 carbon **black** FlexInduction főzőlap **beépített páraelszívóval**, 80 cm



Serie | 8
PXX995KX5E

Listaár: 969 990 Ft*

- Serie8 carbon **black** FlexInduction főzőlap, 90 cm

Komfort

- **Két automatikus FlexInduction főzőzóna**
- MoveMode (3 szint)
- Direct Select Premium kezelőfelület
- Időzítő (timer), Countdown funkció, CountUp timer
- PowerTransfer, a beállítások automatikus átvétele
- ReStart funkció, QuickStart funkció
- Melegen tartó funkció, minden zónánál
- 17 fokozat a főzőlapon, 9+intenzív fokozat az elszívón
- Automatikus, 30 perces utánfutás
- Nagyméretű nemesacél zsírszűrő 12 réteggel a nagy zsírszűrési hatásokhoz (90%)
- Öntöttvas légbeömlő, hőálló (mosogatógépben mosogatható)
- Szűrők telítettségének kijelzése

- Három automatikus FlexInduction főzőzóna
- MoveMode (3 szint)
- **FullTouch teljes érintésvezérlésű TFT kijelző**
- Időzítő (timer), Countdown funkció, CountUp timer
- PowerTransfer, a beállítások automatikus átvétele
- ReStart funkció, QuickStart funkció
- Melegen tartó funkció, minden zónánál
- 17 fokozat
- **Assist funkció**, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
- **Home Connect képes WiFi-n keresztül**
- Páraelszívó automatikus vezérlése (ha az elszívó Home Connect képes)

Profi-kivitel és felszereltség:

- **PerfectCook** főzőszenzor 5 főzési tartománnyal
- **PerfectFry** sütőszenzor 5 sütési tartománnyal
- **PerfectAir** szenzor a páraelszívó automatikus vezérléséhez

- **PerfectCook** főzőszenzor 5 főzési tartománnyal
- **PerfectFry** sütőszenzor 5 sütési tartománnyal

Gyorsaság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- PanBoost: Booster funkció serpenyőkhöz

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- PanBoost: Booster funkció serpenyőkhöz

Környezet és biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- PowerManagement Funkció
- Biztonsági kikapcsolás, Gyermekezár
- Törlési védelem
- Energia-fogyasztás kijelzés

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- PowerManagement Funkció
- Biztonsági kikapcsolás, Gyermekezár
- Törlési védelem
- Energia-fogyasztás kijelzés

Méreték és teljesítmény

- Csatlakozási érték: 7,4 kW
- Beépítési méretek: (Ma / Szé / Mé): 198 mm x 780 mm x 490 mm
- Minimális munkalapvastagság: 20 mm
- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos energiafogyasztás: 50.8 kWh/év
- Min/max zajszint normál fokozat: 42/70 dB
- Elszívási teljesítmény EN 61591 szerint, intenzív használat esetén: 689 m³/h
- **Kivezetéshez HEZ381401 tartozék szükséges**
- **Keringetéshez HEZ381501 tartozék szükséges**

- Csatlakozási érték: 11,1 kW
- Beépítési méretek: (Ma / Szé / Mé): 51 mm x 880 mm x 490 mm
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm

carbon **black** indukciós főzőlapokSerie | **8****PXY895DX6E**

Listaár: 699 990 Ft*

- Serie8 carbon **black** FlexInduction főzőlap, 80 cm

Komfort

- **Két automatikus FlexInduction főzőzóna**
- MoveMode (3 szint)
- **Direct Select Premium kezelőfelület**
- Időzítő (timer), Countdown funkció, CountUp timer
- PowerTransfer, a beállítások automatikus átvétele
- ReStart funkció, QuickStart funkció
- Melegen tartó funkció, minden zónánál
- 17 fokozat
- Két kiegészítő FlexInduction zóna
- **Home Connect képes WiFi-n keresztül**
- Páraelszívó automatikus vezérlése (ha az elszívó Home Connect képes)

Profi-kivitel és felszereltség:

- **PerfectCook** főzőszensor 5 főzési tartománnyal
- **PerfectFry** sütőszensor 5 sütési tartománnyal

Gyorsaság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- PanBoost: Booster funkció serpenyőkhöz

Környezet és biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- PowerManagement Funkció
- Biztonsági kikapcsolás, Gyermekezár
- Törlési védelem
- Energia-fogyasztás kijelzés

Méreték és teljesítmény

- Csatlakozási érték: 7,4 kW
- Beépítési méretek: (Ma / Szé / Mé): 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm



Automatikusan tiszta levegő a konyhában.

carbon **black** páraelszívók



carbon **black** páraelszívók

Serie | 8
DWF97RW65

Listaár: 649 990 Ft*

– Serie8 carbon **black** kürtős páraelszívó, 90 cm

Kivitel:

- **Síknyős design**
- **Fekete üvegernyővel**

Működés és teljesítmény:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 37.2 kWh/év
- Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív fokozaton 730 m³/h
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 57 dB(A) re 1 pW
- PowerBoost pozíció
- **TouchControl vezérlés, Univerzális kezelőgyűrű, LED kijelzéssel**
- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Két nagy teljesítményű ventilátor
- Energiatakarékos BLDC technológia

Komfort:

- **Home Connect képes WiFi-n keresztül**
- Főzőlapról irányítható páraelszívó vezérlés (megfelelő főzőlappal)
- PerfectAir szenzor automatikus vezérléséhez
- Automatikus utánfutás
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- **Ambient light: színes hangulatvilágítás**
- Softlight
- 2 x 3W LED
- Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható

Méretek:

- Méretek légkivezetéses üzemmódban (ma x szé x mé): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (ma x szé x mé): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Csőátmérő: Ø150 mm (Ø120mm átalakítóval)

Technikai információk:

- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Csatlakozási érték: 150 W



Serie | 8
DDD97BM69

Listaár: 999 990 Ft*

– Serie8 **pultba süllyeszthető** páraelszívó, 90 cm

- Kiemelkedő elszívó süllyesztett beépítéshez
- Magasság kinyitva: 300 mm

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 53.5 kWh/év
- Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 530 m³/h, intenzív fokozaton 750 m³/h
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint kivezetéses üzemmódban maximális normál fokozaton: 62 dB(A) re 1 pW
- **TouchControl vezérlés az elszívási sebességekre és világításra**
- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

– **5 vagy 10 perces intenzív fokozat, automatikus visszaállással**

- Automatikus 10 perces utánfutás
- 1 x 7 W LED világítás
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható
- A fém zsírzsűrő, illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

- Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé): 738 - 1038 x 918 x 268 mm
- Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé): 738 - 1038 x 918 x 268 mm
- Csőátmérő: Ø150 mm

- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: D
- Csatlakozási érték: 317 W

A mosogatás még sohasem volt ilyen egyszerű.

accent | **line** mosogatógép



accent **line** teljesen integrálható mosogatógép

Serie | 8
SBA88TD26E

Listaár: 619 990 Ft*

–Serie8 accent **line** teljesen integrálható mosogatógép

Energiatakarékosság és teljesítmény

–**14 terítékes mosogatására alkalmas**

- Energiaosztály: A+++
- Energiafelhasználás eco program 50 °C-on: 237 kWh/év (0,83 kWh/ciklus)
- Vízfogyasztás eco program 50 °C-on: 2660 Liter/év (9,5l/ciklus)
- Programidő eco program 50 °C-on: 195 perc
- Zajszint: 41 dB (re 1 pW)
- Zajszint (csendes programon): 39(A) re 1 pW

Programok és felszereltség

–**Home Connect képes WiFi-n keresztül**

- 8 program: Intenzív 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Csendes 50 °C, Rövid 60 °C, Üveg 40 °C, Gyors 45 °C, Előöblítés
- 5 speciális opció: Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás
- MachineCare
- PerfectDry**, Zeolith® energiatakarékos szárítás
- TouchControl kezelőpanel
- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
- AquaSensor, Töltöttség szenzor
- Hőcserélő, Váltókar technika
- EmotionLight Pro színes belső világítás

Komfort és biztonság

- Valós idejű óra
- Időprogramozás 1-24 óra között
- Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés
- VarioFlex Pro kosárrendszer
- VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók
- 3 szintű „RackMatic“ rendszer
- 6 lehajtható rész a felső kosárban
- 8 lehajtható betét az alsó, 6 a felső kosárban
- TimeLight**
- OpenAssist**
- Precíz üvegvédelmi technológia
- GlassSecure pohártartó

Műszaki adatok

–Készülék méret (Ma x Sz x Mé): 86.5 x 59.8 x 55 cm

Élelmiszerek tárolása stílusosan.

accent | **line** hűtőkészülékek



accent **line** beépíthető hűtőkészülékek

	Serie 8 KIF86HD40	Listaár: 799 990 Ft*	Serie 8 KIF81HD40	Listaár: 649 990 Ft*
	-Serie8 accent line NoFrost beépíthető alulfagyasztós hűtőkészülék		-Serie8 accent line egyajtós hűtőkészülék	
Energiatakarékosság és teljesítmény	- Energiahatékonysági osztály: A+++ -Energiafelhasználás: 162 kWh/év -Nettó össztérfogat: 223 l -Zajszint: 37 dB(A) re 1 pW -Klímaosztály: SN-T		- Energiahatékonysági osztály: A+++ -Energiafelhasználás: 87 kWh/év -Nettó össztérfogat: 284 l -Zajszint: 36 dB(A) re 1 pW -Klímaosztály: SN-T	
Design	-Lapos ajtópánt rögzítés, SoftClose		-Lapos ajtópánt rögzítés, SoftClose	
Komfort és biztonság	- Home Connect képes WiFi-n keresztül -NoFrost - soha többé leolvasztás! -Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés -FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás -Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre -Szuperhűtés -Holiday-mód -Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés		- Home Connect képes WiFi-n keresztül -Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés -FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás -Szuperhűtés -Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés -Soft Start LED világítás a hűtőtérben	
Hűtőtér	-Nettó hűtőtér: 156 l -3 polc biztonsági üvegből (2 db állítható magasságú), ebből 1 osztott rakodópolc -Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács -2 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajtartó		- Nettó hűtőtér: 284 l -7 polc biztonsági üvegből (6 db állítható magasságú), ebből 1 osztott rakodópolc -Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács -5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajtartó	
Frissentartó Rendszer	-Nettó frissentartó zóna (0° C körül): 55 liter -1 VitaFresh pro 0°C fiók páratartalom-szabályozással 1 VitaFresh pro 0°C fiók húskok halak számára		-Nettó frissentartó zóna (0° C körül): 83 liter -1 VitaFresh pro 0°C fiók páratartalom-szabályozással 2 VitaFresh pro 0°C fiók húskok, halak számára	
Fagyasztótér	-Nettó ****-fagyasztótér: 67 l -Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra -Visszamelegedési idő: 13 óra -Vario zóna - kivehető üvegpolek, óriási hely! -3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox			
Méretetek és műszaki adatok	-Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1775 mm x 560 mm x 550 mm -Jobboldali ajtónyitás, megfordítható -Teljesítményfelvétel: 90 W -Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V -2 x Hűtőakku, 3 x Tojástartó		-Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 1775 mm x 560 mm x 550 mm -Jobboldali ajtónyitás, megfordítható -Teljesítményfelvétel: 90 W -Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V -3 x Tojástartó	

Bosch Home
1023, Budapest,
Árpád fejedelem útja 26-28.

Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00

Bosch Márkaszerviz
1023 Budapest
Árpád fejedelem útja 26-28.

www.bosch-home.com/hu

Contact Center: +36 80-200-201



Keressen minket a Facebook-on:
www.facebook.com/BoschHomeMagyarország



Keressen minket a Instagram-on:
www.instagram.com/boschhomehu