

Beépíthető készülékek 2018

Konyhaszűtiók





Merítsen inspirációt!

A terméksaládról

Konyha



Sütés-főzés

Sütők	38
Mikrohullámú sütők.....	55
Kompakt készülékek	59
Kompakt kávéfőző	60
Melegen tartó fiók	61
Elektromos főzőlapok.....	66
Gázfőzőlapok	78
Tartozékok főzőlapokhoz és sütőkhöz	83
Szagelszívók	86



Mosogatás

Mosogatógépek.....	100
--------------------	-----



Hűtés-fagyasztás

Kompakt borhűtő	61
Kombinált hűtő-fagyasztók	116
Hűtőszekrények.....	123
Fagyasztószekrény.....	125



Mosás

Mosógép.....	126
--------------	-----

Inspiration

termékcsalád az Electroluxtól

Újraértelmeztük
a modern élet fogalmát

Olyan frissen veheti ki az élelmiszereket a hűtőből, mintha tegnap vásárolta volna őket (akkor is, ha múlt héten pakolta be a zöldségeket és a húsokat). Kombinált gőzprogramokon süthet otthon, miközben sütője automatikusan beállítja a gőz és a forró levegő megfelelő arányát. A piszkos lábosok, serpenyők, bögrék és evőeszközök gond nélkül beférnek a mosogatógépbe, ahonnan tökéletesen tisztán szedheti ki őket. Sőt, a mosogatógép mostantól segít kipakolni az edényeket!

Mindemellett öröm lesz mostantól a mosás is, nem pedig külön program a hétvégén. A mosógépek nem csupán tisztára mossák ruhákat, de gondoskodnak is róluk. Ápolják a legfinomabb szövetekből készült holmikat is. Ráadásul éppen annyi vizet és energiát fogyasztanak, amennyit feltétlenül szükséges. Emellett időt spórolnak Önnek is – például felére csökkentik a vasalásra fordított időt.

Több mint 100 éve tervezük és fejlesztünk professzionális készülékeket, közösen a világ legjobb séfjeivel és ruhaápolási szakértőivel. Erre a tudásra, tapasztalatra és professzionális technológiára építve alkottuk meg az Inspiration termékcsaládot, hogy Ön is élvezhesse otthon, a professzionális megoldások előnyeit. Éljen az új lehetőségekkel, és használja ki azokat!

Találkozzunk a Gourmet Fesztiválon!

Imádunk enni, szeretünk főzni! Ezért vagyunk 2014 óta aktív partnere, kiemelt támogatója a Gourmet Fesztiválnak.

A hazai gasztronómia legjava, egy időben, egy helyen. Ezt jelenti a Gourmet Fesztivál, mely 2017-ben, 6. alkalommal vonultatta fel az országot – sőt, már a környező országok – legjobb éttermeit, borászatait, cukrászdáit, csokoládé-műhelyeit.

Az Electrolux minden évben saját gasztró sátorral, a nagy színpadon pedig mobil konyhával jelenik meg. Electrolux indukciós főzőlapok, kombi gőzsütők, és Assistent robotgépek dolgoznak a fesztivál elismert séfjeinek keze alá a gasztró színpadon, ahol folyamatosan pörögnek az események - látványos főzőshow-k és izgalmas bemutatók váltják egymást.

2016 óta már nem csak kóstolni, de főzni és sütni is lehet a Gourmet Fesztiválon a Gourmet Workshop by Electrolux konyhában. Az érdeklődők – előzetes regisztrációt követően – vehetnek részt az előre meghirdetett workshopokon, melyet a hazai és nemzetközi gasztronómia elismert képviselői tartanak.



Adjon hozzá egy kis gőzt!

Könnyedén készíthet csodálatos fogásokat egy Electrolux gőzsütőben. Csak adjon egy kis gőzt a forró levegőhöz. Az ételek megőrzik természetes nedvességtartalmukat, nem száradnak ki. Az ízek sokkal intenzívebbek, a színek élénkebbek lesznek. A forró levegő gyorsabban és egyenletesebben járja át az ételeket, ezért hamarabb megsülnek.

A különleges sütőprogramok és extra funkciók (például kelesztés, aszalás, tartósítás, melegen tartás) mellett egy gőzsütő képes mindarra, amit egy hagyományos, multifunkciós sütő is tud. Süthet, piríthat, grillezhet benne, de akár lassú sütésre, és az ételek felmelegítésére is használhatja.

Ropogós kenyér otthon, a sütőből

Egy PlusSteam funkciós Electrolux sütő mindent tud, amit egy multifunkciós sütőtől elvár. Nagy a sütőtere, egyenletesen süt, többféle sütőprogrammal rendelkezik. Ugyanakkor a PlusSteam (extra gőz) funkcióval minden eddiginél finomabb kenyeret, pogácsát, pizzát, piskótát vagy akár sajtos rudat is süthet benne.

A kenyér és a péksüti is sokkal finomabb lesz, ha egy kis gőz is éri, miközben sül. A gőz finoman átjárja, és megemeli a sütőtérben a tésztát, ezért a kelt tészták, piskóták, felfújtak is szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. Mindez mostantól csak egy gombnyomásra van.

Fantasztikus ízek a gőzsütőkből

Szereti a pizza ropogós vagy a focaccia puha tésztáját? Vagy inkább egy csodálatosan könnyű desszert hozza lázba? Netán egy szaftos hússzelet az, aminek nem tud ellenállni? Esetleg élénk színű, roppanós zöldségekre vágyik? Nos, bármit elkészíthet otthon. Pont olyan lesz az íze és az állaga, ahogy Ön szereti. Csak adjon hozzá egy kis gőzt. Hogy pontosan mennyit, azt bízza egy Electrolux kombinált gőzsütőre.

A kombinált gőzsütőkben 3 féle gőzprogram van, melyek különböző mennyiségű gőzt generálnak a sütőtérben. Ezért zöldség párolásra, tésztaételek, felfújtak készítéséhez, és hűsítésre is nagyon jól használhatók.

SousVide program ingyeceneknek

A legmagasabb felszereltségű gőzsütőkben a 3 kombinált gőzprogram mellett SousVide (szuvid) program is van, melyekkel a legjobbat hozhatja ki minden alapanyagból.

Szuvidolás során az alapanyagok a fűszerekkel együtt egy vákuumtasakba vannak zárva, így párolódnak a gőzben. Az étel nem érintkezik a levegővel, ezért a speciális kémiai folyamatok során az ízek hihetetlenül intenzívek lesznek. Mivel alacsony hőmérsékleten párolódik az étel, varázslatosan porhanyós lesz az állaga.

Hozza ki a legjobbat az ételekből!

Az Electrolux gőzsütők megfelelő arányban kombinálják a gőzt és a forró levegőt, ezért az ételek íze és állaga minden alkalommal tökéletes lesz. Az alábbiakban röviden összefoglaltuk a különféle gőzprogramok előnyeit, és megmutatjuk, mi a különbség a gőzsütők között.



Gőzfunkció (PlusSteam)
A sütőprogram első 15 percében gőz képződik a sütőtérben, mely finoman átjárja és megemeli a tésztát. Ezt követően a forró levegő ropogósra süti a tészta felületét. Kifejezetten kenyerek, péksütemények készítéséhez ajánljuk.



25% gőz
A forró levegőhöz egy kis gőz is keveredik a sütőtérben, ezért belül omlós, kívül aranybarna és ropogós lesz minden étel. Ropogós héjú házi kenyerekhez, húsokhoz, egytál-ételek készítéséhez ajánljuk.



50% gőz
A nagy nedvességtartalmú ételek, például a pástétomok, felfújnak csodálatosan szaftosak, könnyű állagúak maradnak. Friss és fagyasztott készételekhez, melegítéshez is ajánljuk.




100% gőz
Egészségesek és finomak lesznek az ételek, ráadásul gyorsan elkészülnek. Halhoz, rizshez, kuskuszhoz, gyümölcsös ételekhez és roppanós zöldségekhez ajánljuk.



Sous vide
Az alapanyagok a fűszerekkel együtt, egy vákuum tasakba zárva, alacsony hőmérsékleten, hosszú ideig párolódnak a sütőben. Ettől hihetetlenül intenzív lesz az étel íze, és fantasztikusan finom lesz az állaga.



Multifunkciós sütő PlusSteam funkcióval



CombiSteam gőzsütő - 25% gőz programmal



CombiSteam Deluxe gőzsütő - 25%, 50% és 100% gőz programokkal



CombiSteam Pro gőzsütő - 25%, 50%, 100% gőz programokkal és SousVide funkcióval

* SousVide programon készült ételek.

A leggyorsabb út a finom ízekhez

Az indukciós főzőlap gyorsaságban felveszi a versenyt a gázlapokkal, de sokkal biztonságosabb és energiatakarékosabb főzni rajta. Maga a főzőlap nem forrósodik fel, ezért nem égeti meg a kezét, ha véletlenül hozzáér, és nem szökik el az energia (hő) az edény feneké mellett. Ráadásul takarítani is sokkal egyszerűbb, mint az elektromos és gázlapokat. Ha kifut az étel, egy nedves kendővel könnyedén letörölheti.

A séfek a világ minden táján szívesen főznek indukciós főzőlapon, mert nagyon pontosan tudják szabályozni a hőfokot. Indukciós főzőlapon piríthat nagy hőfokon húst, vagy olvaszthat nagyon alacsony hőfokon csokoládét. Kreativitásának csak képzelete szabhat határt.

Az Infinite főzőlapok egyenletesen melegítik fel az edényeket a teljes főzőfelületen, függetlenül attól, hogy ovális vagy szögletes edényben főz. Így nem lesz nyers a sült hús egyik része, miközben a másik már szinte megég.

Ha extra nagy méretű edényben főz, össze is kapcsolhat két egymás felett lévő főzőzónát. Ez a Bridge funkció. Így egy nagy főzőfelületet kap, melynek egyszerűen változtathatja a hőfok beállításait.

Használhatom az edényeimet indukciós főzőlapon?

Ezt könnyedén megállapíthatja Ön is. Tegyen egy mágnes edénye fenekére. Ha rajta marad a mágnes, akkor az edényben van vas, így használható indukciós főzőlapon. A legtöbb acél és öntöttvas főzőedény használható, de az alumínium, réz, üveg és egyes rozsdamentes acél edények nem használhatók az indukciós főzőlapokon.

7 érv az indukciós főzőlapok mellett

- 1. Könnyen tisztítható**
A főzőfelület nem forrósodik fel, ezért könnyen letörölheti a szennyeződések egy nedves kendővel.
- 2. Gyors**
Az indukciós főzőlap közvetlenül az edényt, s ezáltal az ételt melegíti. Így hamarabb végez a főzéssel.
- 3. Precíz hőfokszabályozás**
Azonnal és precízen szabályozhatja a hőfokot. A főzőlap gyorsan reagál minden hőfokváltozásra.
- 4. Energiatakarékos**
Csak azt melegíti, amit valóban melegíteni kell: az edényt. Nem szökik el a hő (és ezzel együtt a melegítéshez használt energia) az edény feneké mellett.
- 5. Biztonságos**
Még ha be is van kapcsolva, csak akkor melegít, amikor ráteszi az edényt. A főzőzóna nem forrósodik fel, ezért ha véletlenül hozzáér, nem égeti meg a kezét.
- 6. Szép**
Egy indukciós főzőlap különböző stílusú konyhákban is jól mutat.
- 7. Változatosan használható**
Sokféle különleges edényt használhat a főzéshez.



Mosogató

egy magasabb szinten

Az Electrolux ComfortLift mosogatógép a világon elsőként segít Önnek be- és kipakolni az edényeket, így minden eddignél kényelmesebbé teszi a mosogatót. A gép alsó kosarát derékmagasságig felemelheti, így nem kell többé hajolgatnia ahhoz, hogy hozzáférjen az edényekhez. A mosogató így kényelmesebb lesz, mint valaha, az edényeket pedig ragyogóan tisztán és foltmentesen veheti ki a mosogatógépből.

Sosem volt még ilyen kényelmes a mosogatógép be- és kipakolása

A ComfortLift mosogatógép egyedülálló módon segít Önnek az edények be- és kipakolásában. Az alsó kosarát ugyanis fel lehet emelni kényelmesen elérhető magasságba, majd egyszerűen vissza lehet csúsztatni eredeti pozíciójába. Az alsó kosarat elég csak egy kicsit meghúzni, és egy lift felemeli. Akkor is, amikor tele van piszkos edényekkel. A lift le is engedi a megpakolt kosarat, amihez mindössze a kosár fogantyúja mellett lévő kart kell előre tolni, miközben a fogantyút felhúzza tartja.

Mehet minden a mosogatógépbe!

Nem számít, mi mindent pakolt bele mosogatógépébe – a zsíros serpenyőktől a törékeny üvegpoharakig – egy RealLife modell ragyogóan tisztára mos minden edényt. Extra nagy és rugalmasan alakítható pakolóterének köszönhetően nagy mennyiségű piszkos edénnyel is megbirkózik.

Az extra szatelit vízkar a legzsúfoltabb töltetet is hatékonyan tisztítja meg. A hagyományos szórókarokkal ellentétben a szatelit vízkar több irányban mozog, így a víz elér a mosogatógép minden sarkába. Így minden edény csillogóan tiszta lesz.



Alacsonyabb fogyasztás, ugyanaz az egyedülálló hatékonyság

A legújabb technológiai megoldásoknak köszönhetően egy RealLife® mosogatógép automatikusan a töltethez igazítja az energia- és vízfogyasztást. Felméri a töltet mennyiségét és szennyezettségét, és csak annyi vizet, illetve energiát használ a mosogatóshoz, amennyire feltétlenül szükség van.

Az Electrolux AirDry rendszerű mosogatógépei ráadásul a természetes levegőáramlást használják fel az edények foltmentes szárításához.

AirDry: természetes szárítás


Az új AirDry technológia a természetes levegőáramlást használja fel az edények végső szárításához. Az ajtó 10 cm-re kinyílik az utolsó szárítási fázisban, és úgy is marad, amíg kipakolja a gépet. Természetes módon szárítja meg az edényeket, miközben csökkenti az energiafogyasztást.

RealLife® WaterSave technológia

Az egyedülálló WaterSave technológia segítségével a gép minimális mennyiségű vízben is képes maradéktalanul tisztára mosogatni az edényeket. Ugyanis az öblítésből visszamaradó tiszta vizet újra felhasználja a következő mosogatósi ciklushoz.

AutoFlex® program – a töltethez igazítja a programot

Az AutoFlex® program érzékelők segítségével méri fel, hogy mennyire szennyezett a töltet, és ennek megfelelően állítja be a megfelelő ciklusokat, hogy egyedülállóan tiszta legyen minden edény. Ezért rendkívül hatékonyan és gazdaságosan – minimális víz- és energiafogyasztás mellett, rövidebb idő alatt – dolgozik a készülék.



Hosszan tartó frissesség, egészségesebb, finomabb ételek

A jó ízek az alapanyagoknál kezdődnek. Ahhoz, hogy valóban jó ízű és gusztusos legyen az étel, amit feltálal, jó minőségű és mindenekelőtt friss hozzávalókból kell elkészítenie. Az Intelligens NoFrost kombinált hűtőszekrényekben hosszabb ideig maradnak frissek az ételek, akár hűti, akár fagyasztja azokat.

Tovább marad friss

Az Intelligens NoFrost hűtőkben külön hűtő-rendszer van a hűtőnek és a fagyasztónak. Ezért nem a fagyasztó hideg, száraz levegője hűti a hűtőteret, mint a hagyományos NoFrost hűtőknél. Ez az ún. TwinTech hűtőrendszer optimális klímát tart fenn a hűtőben (magas páratartalmú), így az ételek sokáig megőrzik frissességüket (nem száradnak ki), és a fagyasztóban sem rakódik le a jég. Például az alma és a mángold akár 5, a kivi és az eper pedig akár 3 nappal tovább friss marad, mint egy No Frost hűtőben.

Pakolja át az ajtószekreket

A CustomFlex rendszert azért alakítottuk ki, hogy még inkább testre szabhassa hűtőszekrénye pakolóterét. A különféle méretű és formájú ajtószekreket úgy pakolhatja át az ajtóban, ahogyan Önnek a legkényelmesebb. A kisebb vagy nagyobb tárolórekeszeket egyszerűen

átrakhatja egy másik sínre, akár feljebb, akár lejjebb lesz éppen jó helyen - mert azt, hogy mikor hol van jó helyen, azt mindig a bepakolt ételek határozzák meg. Tarthat bennük friss fűszernövényeket, diót vagy akár gyümölcsöt. Döntse el Ön!



Tipp #1

Hagyma

Csomagolja papírtörülőbe a hagymát, és tartsa a hűtőajtóban. A hűvös, száraz helyen megőrzi frissességét.

Tipp #2

Lágy sajt

Tartsa lezárva a sajtot az eredeti csomagolásban az egyik ajtószekreben. Így megőrzi lágy textúráját.

Tipp #3

Friss zöldbab

A friss zöldbab 5–7 °C-on őrzi meg legjobban frissességét. Tartsa a hűtőajtóban az egyik rekeszben, ahol optimális a hőmérséklet.



Tipp #4

Friss füge

Tekerje be folpackkal a fügét, és tegye az egyik ajtószekrebe. Így nem nyomódik meg a puha gyümölcsbőr.



Sütők

Grillezzen, süssön vagy pirítson egyetlen multifunkciós sütőben. Vagy lépjen még magasabb szintre egy gőzsütővel! Az ételek ellenállhatatlanul szaftosak lesznek, miközben kívül ropogós kérget kapnak.



Sütők

Beépíthető sütők 28

Kompakt készülékek 42

Kompakt kávéfőző 44

Kompakt borhűtő 45

Melegen tartó fiók 45

Mikrohullámú sütők 47

A pictogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Sütők Újdonságok

Fedezze fel újításainkat a professzionális nedvességérzékelő rendszertől az automatikus sütőtisztító programokig. Íme, a sütők néhány fontosabb jellemzője!



Hozza ki a legjobbat az ételéből!

Az új Electrolux gőzsütőkben a gőz, a páratartalom és a forró levegő megfelelő arányban éri az ételt, így minden falat ellenállhatatlanul finom és jó állagú lesz.



CombiSteam gőzsütők

Hogyan készíthet olyan ételeket, melyek az ízek új világát nyitják meg Ön előtt? Amikor a CombiSteam gőzsütőben süt, az ételek a lehető legfinomabbak lesznek. Ezekben a prémium sütőkben rendkívül precíz gőz-programok gondoskodnak a csodálatosan finom ízekről és a tökéletes textúráról.

Nedvességérzékelő

Automatikusan beállítja az étel elkészítéséhez szükséges gőzmennyiséget.



SENSOR



Automata (VarioGuide) program

A sütő automatikusan beállítja az ideális hőmérsékletet, páratartalmat és a sütési időt. Akár 220 előre beállított sütőprogramhoz.



Multifunkciós sütő PlusSteam funkcióval

Ezek a sütők mindent tudnak, amit egy hagyományos multifunkciós sütőtől elvár. De a PlusSteam funkcióval aranybarna színű, ropogós héjú kenyereket, laza állagú piskótákat, leveles tésztákat és felfújtakat is süthet.

Egyenletes sütés mindenhol

A nagy ventilátor egyenletesen keringeti a sütőtérben a forró levegőt. Ezért minden falat egyenletesen sül meg, függetlenül attól, hogy hol van a sütőtérben.



Sütőtisztító programok

Pirolitikus tisztítás

Nincs több sütőtér-takarítás. A pirolitikus tisztítóprogram hamuvá éget minden szennyeződést a sütőtérben, amelyet Önnek már csak egy nedves kendővel kell kitörölnie.

Gőztisztítás

Gőzsütőjét egyszerű tisztán tartani. A gőz-tisztítóprogram fellazítja a sütőtér falára tapadt makacs szennyeződéseket.

Katalitikus tisztítás

A sütőtér intelligens katalitikus bevonata elnyeli a zsíros szennyeződéseket, majd amikor a sütő 220 °C-ra melegszik, oxidálja őket.



SousVide-sütés

Az alapanyagok és a fűszerek egy vákuumtasakba zárva, alacsony hőfokon párolódnak a sütőtérben. Ettől sokkal intenzívebbek lesznek az ízek, és fantasztikusan jó lesz az ételek textúrája.




Sütők

Jó tudni...

Hogyan segítenek Önnek otthon a CombiSteam sütők a fantasztikusan finom ételek elkészítésében?

A fejlett nedvességérzékelővel rendelkező Electrolux CombiSteam gőzsütők gondoskodnak arról, hogy a sütőtérben mindig megfelelő legyen a gőz, a páratartalom és a forró levegő aránya. Ettől minden étel felejthetetlenül finom és csodálatosan jó textúrájú lesz.

A gőz az Ön titkos hozzávalója.



Szaftos

A gőzben a húsok megőrzik természetes ízüket, aromájukat, miközben ínycsiklandozóan szaftosra sülnek, anélkül hogy folyton locsolgatni kellene őket zsiradékkal.

Ropogós

A forró levegő ropogós kérget süt az ételekre, miközben a gőz belül finoman átjárja az étel rostjait.

Kevesebb a súlyvesztés

A gőzprogramon nem száradnak ki az ételek. Mivel megőrzik nedvességtartalmuk nagy részét, kevésbé veszítenek eredeti súlyukból.

Tökéletes szín

Az első benyomás meghatározó. A kombinált gőzprogramon (gőz + forró levegő) a húsok tökéletesre sülnek. Pont úgy, ahogy ön szereti: akár angolosan, akár jól átsütve.

Puha és lágy

A kombinált gőzprogramon szaftos és zamatos lesz a hús.

Fantasztikus ízek, minden alkalommal

A CombiSteam gőzsütőkben a forró levegő ropogósra és aranybarnára süti az ételeket. A gőz pedig puhára párol minden falatot, miközben bezárja a finom ízeket, aromákat.



25% gőz:
Interval+ / Alacsony páratartalom

Vörös húsok, szárnyasok, kenyerek, egytálételek és sütemények készítéséhez.



50%-70% gőz:
Interval / Közepes páratartalom / Magas páratartalom

A magas nedvességtartalmú ételek, például a sült hal, sodó, lepény vagy a terrine készítéséhez.



100% gőz: Vital

Hal, rizs, kuszkusz, zöldségek vagy tészták készítéséhez.



SousVide

Húshoz, halhoz, tenger gyümölcseihez, zöldségekhez, gyümölcsökhöz. Használjon 50 °C és 95 °C közötti hőfokot.

Attól függően, hogy milyen sütője van, a szimbólumok és elnevezések eltérőek lehetnek.

VarioGuide – automata programok

A VarioGuide funkcióval 220 ételhez talál előre beállított sütőprogramot a nagy, színes TFT-kijelzőn.



Nedvességérzékelő

A CombiSteam sütők nedvességérzékelő rendszere folyamatosan ellenőrzi a sütőben a páratartalmat, és precízen szabályozza a sütőtérbe kerülő gőz mennyiségét. Ezért ételei minden alkalommal csodálatosan átsülnek, és finomak lesznek.

Kivehető víztartály

A sütő ergonomikus víztartálya kivehető, ezért közvetlenül a csapról is feltöltheti vízzel.



Szuvidolás 4 egyszerű lépésben

Zárja vákuumtasakba az alapanyagokat, süssse a legalacsonyabb hőfokon, és garantáltan csodálatos lesz az étel. Élvezze az új, minden eddiginél intenzívebb ízeket!

- 1. Tisztítsa meg,** darabolja fel és fűszerezze az alapanyagokat.
- 2. Vákuumozza le** a hozzávalókat egy vákuumtasakban.
- 3. Tegye a sütőbe,** és indítsa el a SousVide programot.
- 4. Máris tálalhatja** az egyedülálló ízelményeket.



A húsok, a halak, a tenger gyümölcsei, a zöldségek és a gyümölcsök is nagyon jók szuvidolva.

Multifunkciós sütő

EOB9956XAX

Multifunkciós sütő kombinált gőzprogramokkal és SousVide programokkal, melyekkel olyan finom ételeket készíthet, mintha egy jó étterem séfje lenne. A 4,2"-os, színes kezelőfelületet lapozhatja, görgetheti, vagy néhány érintéssel elindíthatja a kiválasztott programot. Annyira egyszerű a sütő kezelése, mint egy okostelefoné.



Termékjellemzők

Multifunkciós gőzsütő (CombiSteam Pro) SousVide funkcióval


- Tisztítás: gőztisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit ételek, gőzpárolás, grill, magas-alacsony-közepes gőzsütés, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefúvás (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, SousVide; regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefúvás, turbó grill, joghurt
- Aktív színes TFT-kijelző
- 4 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 220
- Beépített memória: 20

- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 2 szürke zománc sütőtálca
- 2 inox grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOB8857AAX

Fantasztikus ízek, akár a legjobb étteremben. A séfek a gőzpárolás és a hagyományos sütés kombinálásával hozzák ki a legjobbat az ételekből. A CombiSteam sütőben 3 gőzprogram segít Önnek, hogy hasonlóan ízletes fogásokat készíthessen otthon, melyek egészségesek, táplálóak, és csodásan néznek ki. Próbálja ki új dolgokat!



Termékjellemzők

Multifunkciós gőzsütő (CombiSteam Deluxe) 3 gőzprogrammal


- Tisztítás: gőztisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: au gratin (barnítás), alsó sütés, kenyérsütés, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit ételek, vital gőz (gőzpárolás), interval gőz (50%), interval + gőz (25%), grill, melegen tartás, hőlégbefúvás (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, lassú sütés (LTC), regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefúvás, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 180
- Beépített memória: 20

- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 2 szürke zománc sütőtálca
- 2 inox grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOC6631AOX

Multifunkciós sütő gőzprogrammal. A hagyományos, forró levegős sütőprogramok mellett ebben a sütőben van egy gőzprogram is. A sütő egy kis gőzt kever a forró levegőhöz a sütőtérben. Ezért a húsok sokkal szaftosabbak, zamatosabbak maradnak (nem száradnak ki), miközben kívül ropogósra sülnek. A pirolitikus tisztítóprogram a sütő takarításában is segít.



Termékjellemzők

Multifunkciós gőzsütő (CombiSteam)


- Pirolitikus sütő 2 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors felfűtés, hőlégbefűtés (nedves), pizza, száraz gőzsütés (Interval+), hőlégbefűtés, turbó grill
- Ötgombos, elektronikus kezelőpanel
- Süllyesztett gombok
- 4 rétegű ajtóüveg
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, hátul halogén

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOC5654AAX

A kenyerek ropogósak, a pék-sütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpárás sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen fejlődnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A pirolitikus tisztítóprogram a sütő takarításában is segít.



Termékjellemzők

Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval


- Pirolitikus sütő 2 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, gyors felfűtés, hőlégbefűtés (nedves), pizza, hőlégbefűtés, hőlégbefűtés PLUS gőzfunkcióval, turbó grill, pirolitika
- Ötgombos, elektronikus kezelőpanel
- Süllyesztett gombok
- 4 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, fent halogén

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOA5654AOX

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpárás sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.



Termékjellemzők


Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval

- Katalitikus tisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, gyorsfelfűtés, hőlégbefűtés (nedves), pizza, hőlégbefűtés, hőlégbefűtés plusz gőzfunkcióval, turbó grill
- Ötgombos, elektronikus kezelőpanel (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 3 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, fent halogén

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkciós sütő

EOB5454AOX

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpárás sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér zománcbevonata könnyen tisztítható.



Termékjellemzők

Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval


- Könnyen tisztítható zománc (EasyClean)
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, pizza, felső sütés, hőlégbefűtés, hőlégbefűtés plusz gőzfunkcióval, turbó grill, világítás
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 3 rétegű ajtóüveg
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, hátul halogén

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOA3454AAX

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpáras sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.




Termékjellemzők

Multifunkciós sütő PlusSteam opcióval


- Katalitikus tisztítás
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, hőlégbefűvés (nedves), pizza, hőlégbefűvés, hőlégbefűvés plusz gőzfunkcióval, turbó grill, világítás
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (fehér)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, hátul halogén

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkciós sütő

EOY5851FAX

Multifunkciós sütő érintőkapcsolós kezelőfelülettel, szöveges és piktogramos kijelzővel. A hagyományos sütőprogramok mellett sok speciális program (pl. kelesztés, aszalás, barnítás, kiolvasztás, tartósítás) is van a sütőben. A maghőmérő segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A készülék tisztán tartásában 3 pirolitikus program segít.



Termékjellemzők

Multifunkciós sütő körfűtőszállal


- Pirolitikus sütő 3 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, ECO-sütés, gyors grill, mirelit ételek, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűvés (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, alsó-felső sütés (hagyományos), hőlégbefűvés, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősín
- Húshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 76
- Beépített memória: 20
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C

- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550



Multifunkációs sütő

EOC5751FAX

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő érintőkapcsolós kezelőfelülettel, szöveges és piktogramos kijelzővel.

A hagyományos sütőprogramok mellett több speciális program (kiolvasztás, ECO-sütés, melegen tartás) is van a sütőben. A sütőhöz tartozik egy maghőmérő is, melynek segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A készülék tisztán tartásában 3 pirolitikus program segít.



Termékjellemzők


- Pirolitikus sütő
3 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, ECO-sütés, gyors grill, gyorsfelfűtés opcionális, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűvás (nedves), pizza, hőlégbefűvás, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Hűshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 9
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács



Multifunkációs sütő

EOC5751FAV

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő érintőkapcsolós kezelőfelülettel, piktogramos kijelzővel. A hagyományos sütőprogramok mellett több speciális program (kiolvasztás, ECO-sütés, melegen tartás) is van a sütőben. A maghőmérő segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A készülék tisztán tartásában 3 pirolitikus program segít.



Termékjellemzők


- Pirolitikus sütő
3 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, ECO-sütés, gyors grill, gyorsfelfűtés opcionális, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűvás (nedves), pizza, hőlégbefűvás, turbó grill
- Érintővezérlés – szöveges kijelző + piktogram
- 4 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Hűshőmérő
- Automata sütőprogramok száma: 9
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács



Multifunkációs sütő

EOC3430EOX

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel. A hagyományos sütőprogramok mellett több speciális program (kiolvasztás, melegen tartás) is van a sütőben. A készülék tisztán tartásában 2 pirolitikus program segít.




Termékjellemzők

- Pirolitikus sütő
2 pirolitikus programmal
- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, melegen tartás, hőlégbefűvás (nedves), pizza, hőlégbefűvás, turbó grill
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 4 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- UltraFanPlus ventilátor
- Teleszkópos sütősin
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 300 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén, oldalt halogén
- Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca, 1 szürke zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkációs sütő

EZB3410AOW

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefűvás,
- Háromgombos SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkációs sütő

EZB3410AOK

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefúvás
- Háromgombos SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- Teleszkópos sütősin
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkációs sütő

EZB3400AOX

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefúvás
- Háromgombos SET-timer-kijelző (borostyán)
- 2 rétegű ajtóüveg
- Oldalvezető sín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkációs sütő

EZB3410AOX

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefúvás
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (borostyán)
- Süllyesztett gombok
- 2 rétegű ajtóüveg
- Oldalvezető sütősin
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkációs sütő

EZA2400AOX

Multifunkációs sütő

Multifunkációs sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.




Termékjellemzők

- Katalitikus tisztítás
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hőlégbefúvás
- Háromgombos SET-timer-kijelző (borostyán)
- 2 rétegű ajtóüveg
- Oldalvezető sín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul
- Tartozékok: 1 zománc sütőtálca; 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkációs sütő

EEC2400BOX

Multifunkációs sütő

Multifunkációs sütő borostyán színű LED-kijelzővel, nyomógombos kezelőfelülettel, 4 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. A készülék tisztán tartásában pedig a pirolitikus program segít.




Termékjellemzők

- Pirolitikus sütő
1 pirolitikus programmal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), kiolvasztás, gyors grill, grill, felső sütés, hússütés, hőlégkeringetés
- Háromgombos; SET-timer-kijelző (borostyán)
- 4 rétegű ajtóüveg
- Dombornyomott oldalfal
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Gyerekzár
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén
- Tartozékok: 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 2 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550



Multifunkációs sütő

EOA5220AOR

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő forgógombos kezelőfelülettel, 3 rétegű üvegajtóval. A forró levegő keringetésével rövidebb idő alatt és alacsonyabb hőmérsékleten készülnek el az ételek. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli a szennyeződések, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.




Termékjellemzők

- Katalitikus tisztítás
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), gyors grill, grill, világítás, pizza, felső sütés, hőlégbefűvés, turbó grill
- 3 rétegű ajtóüveg
- SoftClosing – lágyan csukódó ajtó
- Teleszkópos sütősín
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén, oldalt halogén
- Tartozékok: 1 zománc sütőtálca; 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkációs sütő

EOG2102BOX

Gázsütő grillfunkcióval

Gázsütő forgógombos kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. Az XL méretű ventilátor gondoskodik az egyenletes hőeloszlásról a sütőtérben, ezért az ételek egyenletesen sülnek és barnulnak.




Termékjellemzők

- Sütőfunkciók: alsó sütés, kiolvasztás, grill, grill + forgónyárs, világítás
- 2 rétegű ajtóüveg
- Dombornyomott oldalfal
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 1 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; fent
- Tartozékok: 1 alumínium sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Multifunkációs sütő

EOB3400BOR

Multifunkációs sütő körfűtőszállal

Multifunkációs sütő forgógombos kezelőfelülettel. Az extra nagy ventilátorral működő UltraFanPlus rendszernek köszönhetően az étel tökéletesen és egyenletesen átsül, bárhová is teszi a sütőtérben.




Termékjellemzők

- Extra nagy sütőtér
- Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső sütés (hagyományos), gyors grill, grill, világítás, pizza, felső sütés, hőlégbefűvés, turbó grill
- Hőmérsékleti tartomány: 50 °C – 250 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; hátul halogén, oldalt halogén
- Tartozékok: 1 zománc sütőtálca; 1 fekete zománc zsírfelfogó tálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550



Kis helyen, nagyvonalúan



- 1 Kompakt gőzsütő
- 2 Kompakt mikrohullámú + multifunkciós sütő
- 3 Kompakt borhűtő
- 4 Kompakt kávéfőző

A kis méret egyáltalán nem jelent kompromisszumot. Sőt, ezekkel a készülékekkel még inkább testre szabhatja konyháját.

Ha a hely luxusnak számít, akkor sem kell lemondania semmiről. Minden el fog férni. Egy kompakt Electrolux sütő például rendelkezik mindazokkal a nagyszerű megoldásokkal, funkciókkal, melyekkel hagyományos méretű társai - választhat borhűtőt, CombiSteam gőzsütőt vagy kombinált mikrohullámú készüléket. Így marad még hely a konyhájában másnak is, amit még szeretne elhelyezni. Mit szólna például egy automata kávéfőzőhöz?

És hogy kompakt készülékei igazán jól mutassanak a konyhában, építse őket egymás mellé vagy egymás alá.



Professzionális megoldás

A főzés meglehetősen személyes dolog. Tudjuk, hogy a séfek is saját stílusuknak megfelelően alakítják ki berendezéseiket. Kompakt készülékeinkkel ezt Ön is megteheti, függetlenül attól, mennyi hely van konyhájában.

A modellekről további információt talál a weboldalunkon:
www.electrolux.hu

Kompakt sütő

EY0841VAX

Kompakt gőzsütő SousVide programmal

Multifunkciós kompakt sütő kombinált gőzprogramokkal és SousVide programokkal, melyekkel olyan finom ételeket készíthet, mintha egy jó étterem séfje lenne. Mert a kompakt nem feltétlenül jelent kompromisszumot. Ez a CombiSteam gőzsütő rendelkezik mindazokkal a nagyszerű megoldásokkal, funkciókkal, melyekkel hagyományos méretű társa.



Termékjellemzők

Kompakt gőzsütő SousVide programmal


- Méret: 46x60 cm
- A+ energiaosztály
- Multifunkciós gőzsütő (ProfiSteam) 1 gőzprogrammal
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit ételek, gőzpárolás, grill, magas-alacsony-közepes gőzsütés, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűtés (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, sous vide; regenerálás, alsó-felső sütés, hőlégbefűtés, turbó grill, joghurt
- Érintővezérlés szöveges kijelzővel
- SoftClosing – lágy ajtónyitás
- 43 literes, zománczott sütőtér
- Hústű
- 4 rétegű üvegajtó
- Fix grill
- 220 automata program
- 20 memóriaprogram

Műszaki jellemzők



- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, fent halogén
- 1 szürke zománc sütőtálca; 1 szürke zománc zsírfelfogó tálca; 2 részes párolóedény
- 1 inox grillrács

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550



Kompakt mikrohullámú sütő

EVY7800AAX

Kompakt multifunkciós sütő + mikrohullámú sütő

Kompakt mikrohullámú és multifunkciós sütő egy készülékben. Az érintőkapcsolós kezelőfelületen beállíthat minden programot és funkciót. A hagyományos sütőprogramok mellett sok speciális program (pl. barnítás, tartósítás, tányérmelegítés) és automata program is van a sütőben.




Termékjellemzők

- Méret: 46x60 cm
- A energiaosztály
- Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, au gratin (barnítás), kiolvasztás, kelesztés, aszalás, ECO-sütés, gyors grill, mirelit ételek, grill, melegen tartás, lassú sütés (LTC), hőlégbefűtés (nedves), pizza, tányérmelegítés, tartósítás, alsó-felső sütés (hagyományos), hőlégbefűtés, turbó grill
- Érintővezérlés szöveges kijelzővel
- 43 literes, zománczott sütőtér
- 4 rétegű üvegajtó
- Fix grill
- 90 automata program
- Memóriaprogram
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
- 2 sütési szint, 4 polc pozíció
- Sütővilágítás: 1; fent halogén
- 1 fekete zománc sütőtálca
- 1 króm grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550



Kompakt kávéfőző

EBC54524AX

Kompakt kávéfőző

A kompakt, automata kávéfőző érintőkapcsolós kezelőfelülettel és speciális kávéprogramokkal. Bárhogy is szereti a kávéját, ez a készülék elkészíti önnek. Beállíthatja a kávé típusát és erősségét is. De ha vendégei jönnek, egyszerre több csésze kávéját is főzheti.




Termékjellemzők

- Méret: 46x60 cm
- Érintővezérlés, fehér kijelző
- Kávétipusok: eszpresszó, hosszú, közepes, bögre, kicsi
- Választható opciók: 2 csésze, extragyenge, gyenge, normál, erős, extraerős, előőrölt kávéból
- Egyéb funkciók: auto cappuccino; multi kávéfőzés; beállítható kávé-, vízmennyiség, víz hőmérséklet, kávé hőmérséklet, őrlési fokozat; öblítés; vízkötelenítés
- Gőz funkció
- Forró víz funkció
- Tartozékok: kivehető termos, tejtartály
- 15 bar nyomás
- 1,8 literes víztartály
- 200 g kapacitású kávébabtartály
- Világítás: 2 LED
- Óra

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550



Kompakt Borhűtő

ERW0670A

Kompakt borhűtő

Ha igazán egyedi konyhát szeretne alkotni, építse egymás mellé vagy alá kompakt készülékeit. Egy kompakt borhűtő elegánsan illeszkedik modern konyhájába, és lehetőséget nyújt arra, hogy mindig tökéletesen hűtött borokkal kínálhassa vendégeit.




Termékjellemzők

- Méret: 455x594x558 mm
- Rozsdamentes + fekete üvegajtó
- Ajtónyitás balra
- Megfordítható ajtónyitás
- Hőmérséklet-szabályozás: belül lent, érintőkapcsolók
- Magashőmérséklet-riasztás (hang és piktogram)
- Hőmérséklet-kijelzés digitálisan
- Hálózati kábel hossza (l): 1,5
- Energiafogyasztás (kWh/év): 107
- Ventilátor
- 3 teleszkópos fapolc
- 24 bordeaux-i palack kapacitás
- Statikus + ventilátor
- Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 54

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550



Melegen tartó fiók

EED14700OX

Melegen tartó fiók

A melegen tartó fiókot kompakt és hagyományos méretű sütője alá is beépítheti. A rozsdamentesacél felületével tökéletes összhangban lesz sütőjével. Elegánsan, fogantyú nélkül (push-pull) nyitható és csukható. Használhatja tányérmelegítéshez, kiolvasztáshoz, ételmelegítéshez vagy kelesztéshez.




Termékjellemzők

- Méret: 140x594x535 mm
- Ujjlenyomatmentes, rozsdamentesacél-kivitel
- Fogantyú nélküli (push-pull)
- Funkciók: tányérmelegítés, kiolvasztás, ételmelegítés, kelesztés
- Kontroll-lámpa
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 80 °C

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
140x594x535





Mikrohullámú sütő

EMS26204OX

Mikrohullámú és grillsütő egy készülékben, 5 teljesítményfokozattal. A 26 literes sütő 15 automata funkcióval is segít a konyhában, a beépített kvarcgrillel pedig finom grillezett sajtokat, húsokat vagy zöldségeket is készíthet.



Termékjellemzők


Mikrohullámú sütő

- Rozsdamentesacél-kivitel, ujjlenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 5 teljesítményfokozat
- 26 literes sütőtér
- Quartz grill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám & grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógommbal, balra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 325 mm
- Tartozékok: beépítőkeret, grillrács, alsó grillrács

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
459x594x417



Mikrohullámú sütő

EMT25207OX

Mikrohullámú sütő

Mikrohullámú és grillsütő egy készülékben, 8 teljesítményfokozattal. A 25 literes sütő automata programokkal is segít a konyhában, a beépített kvarcgrillel pedig finom grillezett sajtokat, húsokat vagy zöldségeket is készíthet.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel, ujjlenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 8 teljesítményfokozat
- 25 literes sütőtér
- Quartz grill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám & grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, balra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Forgótányér: üveg, 315 mm

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
388x595x400



Mikrohullámú sütő

EMS17006OX

Mikrohullámú sütő

Mikrohullámú sütő 5 teljesítményfokozattal. A 17 literes sütő automata programokkal is segít a konyhában. A készülék teljesen beépíthető, csak akkor fogja észrevenni, amikor szüksége lesz rá.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel, ujjlenyomatmentes
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 5 teljesítményfokozat
- 17 literes sütőtér
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, balra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 800 W
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 272 mm
- Tartozékok: beépítőkeret

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
371x594x296



Mikrohullámú sütő

EMT25207OW

Mikrohullámú sütő

Fehér színű mikrohullámú és grillsütő egy készülékben, 8 teljesítményfokozattal. A 25 literes sütő automata programokkal is segít a konyhában, a beépített kvarcgrillel pedig finom grillezett sajtokat, húsokat vagy zöldségeket is készíthet.




Termékjellemzők

- Fehér
- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 8 teljesítményfokozat
- 25 literes sütőtér
- Quartz grill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám & grill
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás nyomógombbal, balra nyíló
- Mikrohullám-teljesítmény: 900 W
- Grillteljesítmény: 1000 W
- Forgótányér: üveg, 315 mm

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
389x596x400





Főzőlapok

Főzzön biztonságosan gázfőzőlapon, vagy válasszon kerámia főzőlapot, amelynek gyerekjáték a tisztítása. A legjobb választás azonban az indukciós főzőlap, mely biztonságos, könnyen tisztítható és nagyon pontosan, precízen szabályozható rajta a hőfokok.




Főzőlapok

Elektromos főzőlapok.....	56
Gázfőzőlapok	78
Tartozékok főzőlapokhoz és sütőkhöz	83

A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Főzőlapok Újdonságok

Határtalan lehetőségek a hétköznapokra. Bemutatjuk az új Electrolux indukciós főzőlapokat, melyek teret adnak kreativitásának a konyhában. Íme, egy kis ízelítő a lenyűgöző és kényelmes megoldásokból.



FlexiBridge
A négyrészes főzőfelületen 2, 3 vagy akár 4 zónát is összekapcsolhat. Így egyedülállóan nagy főzőfelületet hozhat létre, melyen ugyanolyan egyenletes a hőeloszlás, mint az önálló, kisebb zónákon.

FreeZone
Automatikusan érzékeli az edényeket, és csak azokat melegíti fel. Így valóban úgy főzhet, ahogy Önnek éppen kényelmes. Mindennap.



ProCook
A professzionális séfek az edényeket mozgatják az előre beállított hőmérsékletű főzőfelületek között, nem a zónák beállításait változtatják az edények alatt.

A ProCook egy egyedülálló főzőfelületet hoz létre, előre rögzített hőfokbeállításokkal: az elején a legforróbb, hátul pedig a legkevésbé meleg. Csak mozgassa az edényeket a főzőlapon, akár a séfek.

Színes, érintőkapcsolós kezelőfelület

A nagy, színes, érintőkapcsolós kezelőfelületen élmény a főzőlap funkcióinak beállítása. Gyorsan és pontosan szabályozható a hőmérséklet is.



Infinite főzőzóna

Az Infinite főzőzónák az edények méretéhez igazodnak. Minden zóna alkalmazkodik a rajta lévő edény méretéhez és formájához – így nincs hőveszteség.



Gyorsmelegítés

A gyorsmelegítés funkció bekapcsolásával még hamarabb eléri a legnagyobb hőfokot. Pillanatok alatt felforrósodik az edény a főzőzónán.



Híd funkció

A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja. Ez a megoldás nagyon jó, amikor hosszúkás edényben, például halpárolóban készíti az ételt.



Amikor csörög a telefon, szüneteltesse a főzést egy gombnyomással. Minden zóna melegtartás-fokozatba kapcsol, amíg fel nem oldja a szüneteltetést.

Elegánsan egyszerű

A fehér LED-kijelző a fekete üveglapon szemet gyönyörködtető látvány. Csak bizonyos modellek rendelkeznek ilyen kijelzővel.

Elrejt és megmutat


Ki van kapcsolva? Az InfinitePure™ főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű fekete üvegfelület, melyen nincsenek felfestett főzőzónák és kezelőpanel. A háttérvilágítású kezelőfelület csak akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a főzőlapot.



Főzőlapok

Jó tudni...

Hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai?



Az alkotás szabadsága

Az Infinite™ Combi indukciós főzőlap egy innovatív FlexiBridge funkcióval rendelkezik – a speciális négyrészes főzőfelületen 2, 3 vagy akár 4 zónát is összekapcsolhat, melyeket ezután egy felületként kezelhet. Így mindig pont akkora főzőzónán főzhet, amekkorára éppen szüksége van kedvenc ételei elkészítéséhez.

A FlexiBridge funkció

Alapbeállítás:
Amikor hagyományos méretű edényekben főz.



3 zóna összekapcsolása:
Amikor nagyobb edényben főz, 3 zónát is összekapcsolhat. Ugyanakkor a negyedik zónán egy kisebb edényben ugyanúgy főzhet, mint az alapbeállításnál.



4 zóna összekapcsolása:
Amikor extra nagy edényben főz (például grill-lapon vagy halpároló edényben), összekapcsolhatja mind a 4 zónát.



ProCook

Főzzön úgy, akár a séfek: három különböző hőmérsékletű főzőzónán.

Sütés, pirítás:
A magas hőfokra állított zónán az ételek gyorsan átsülnek.


Főzés:

A közepesen meleg zónán az ételek állandó, egyenletes hőmérsékleten főnek.


Melegen tartás:

Az alacsony hőfokon az ételek nem hűlnek ki, és nem lesznek túlfőzve.


Sütés



Főzés



Melegen tartás



Direct Access kezelőpanel

Gyors és pontos. Egy érintéssel, azonnal beállíthatja a kívánt hőfokot. A Direct Access kezelőpanelen egyszerűen, gyorsan és pontosan állíthat be minden funkciót, és a hőfokozatokat is.

Színes, érintőkapcsolós kezelőfelület

A nagy, színes, érintőkapcsolós kezelőfelületen könnyedén beállíthat mindent. Azonnal beállíthatja a hőfokozatot, az időzítő funkciókat, és közben a kijelzőn nyomon követheti az egyes zónák beállításait.



Elektromos főzőlap

EHO8840FOG

A 80 cm széles indukciós főzőlap színes TFT-kijelzőjén folyamatosan nyomon követheti, hogy állnak az egyes zónák: mennyi ideje fő az étel, mennyi idő van még hátra az előre beállított programból; melyik zóna milyen hőfokozaton működik; elegendő-e az adott zónán a maradék hő a főzéshez, vagy már csak melegen tartáshoz használható.



Termékjellemzők


Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

- ProFry Sensor
- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- TFT-kijelző
- Kék színű LED
- Színes kijelző + csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Cook Assist szenzoros sütés
- Connect funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ököidőzítő funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
55x780x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHL8550FHK

Az ovális formájú és a nagyobb méretű edényeket is kényelmesen használhatja ezen a 80 cm széles, 5 zónás indukciós főzőlapon. Ha főzés közben valamit gyorsan el kell intéznie, nyomja meg a stop+go gombot, és a főzőlap máris lekapcsolja az összes aktív zónát. Amikor visszajön, nyomja meg újra a gombot, és a főzőlap azonnal visszaállítja a korábbi beállításokat minden zónánál.



Termékjellemzők


Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

- Infinite
- 5 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat Hob2Hood
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár Count-up időzítő ECO timer – ököidőzítő funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
50x780x520




*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHD8740FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

A 80 cm széles, 4 zónás InfitePure™ indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű, fekete üvegfelület. Nincsenek felfestve rá sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. Csak akkor válnak láthatóvá, amikor bekapcsolja a készüléket. Bármilyen méretű edényben főzhet rajta, a zónák rugalmasan igazodnak az edények formájához.




Termékjellemzők

- InfinitePure
- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- Körcsúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Connect funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ököidőzítő funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 50x780x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI8742FOZ

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

80 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap körcsúszkás, érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- Körcsúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, fehér kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ököidőzítő funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 55x780x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHD7740FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

A 70 cm széles, 4 zónás InfitePure™ indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű, fekete üvegfelület. Nincsenek felfestve rá sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. Csak akkor válnak láthatóvá, amikor bekapcsolja a készüléket. Bármilyen méretű edényben főzhet rajta, a zónák rugalmasan igazodnak az edények formájához.




Termékjellemzők

- InfinitePure
- 4 főzőzóna
- 70 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- Körcsúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat (függőleges), osztott, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ököidőzítő funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 55x710x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI7543FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

70 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 70 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradék hő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ököidőzítő funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 55x710x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHD6740FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

A 60 cm széles, 4 zónás InfitePure™ indukciós főzőlap kikapcsolt állapotban egy gyönyörű, fekete üvegfelület. Nincsenek felfestve rá sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. Csak akkor válnak láthatóvá, amikor bekapcsolja a készüléket. Bármilyen méretű edényben főzhet rajta, a zónák rugalmasan igazodnak az edények formájához.




Termékjellemzők

- InfinitePure
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- Körcsúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ökooldozító funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHL6540FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ökooldozító funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHL6740IAZ

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap körcsúszkás, érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. Így a 2 zóna hőmérsékletét és beállításait egyszerre módosíthatja.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- Körcsúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ökooldozító funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHL6540FHK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. A főzőlap Hob2Hood rendszerrel is rendelkezik, így automatikusan bekapcsolja és szabályozza a hasonló rendszerű Electrolux páraelszívót.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat Hob2Hood
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ökooldozító funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI6540FW1

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

Fehér, 60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre. A főzőlap Hob2Hood rendszerrel is rendelkezik, így automatikusan bekapcsolja és szabályozza a hasonló rendszerű Electrolux páraelszívót.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat Hob2Hood
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár funkciózár Count-up időzítő Eco timer – ökooldozó funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHI6340FOK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Bridge (híd) funkcióval. A híd funkcióval összekapcsolhat 2 különálló főzőzónát, hogy egy nagy főzőfelületet hozzon létre.




Termékjellemzők

- InfiniteBridge
- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: hangjelzés automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár funkciózár percszámláló időzítő

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH4654HFK

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, Hob2Hood rendszerrel. A Hob2Hood rendszer automatikusan bekapcsolja és szabályozza a hasonló rendszerű Electrolux páraelszívót. Így tényleg csak a főzésre kell figyelnie.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Főzőlap-páraelszívó kapcsolat Hob2Hood
- Egyéb funkciók: hangjelzés automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár Count-up időzítő Eco timer – ökooldozó funkciózár percszámláló kikapcsolható hangjelzés Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH6340IOW

Keret nélküli indukciós főzőlap

Fehér színű, 60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Gyorsan és pontosan állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. Mivel az indukciós főzőlap csak az edényt melegíti fel, gyorsan és biztonságosan főzhet rajta.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Booster – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: hangjelzés automatikus gyorsfelfűtés gyerekszár funkciózár percszámláló Stop+go funkció időzítő

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH3634F9K

Egy oldalon csiszolt indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Gyorsan és pontosan állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. Mivel az indukciós főzőlap csak az edényt melegíti fel, gyorsan és biztonságosan főzhet rajta.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Booster – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, funkciózár, percszámláló, Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 55x590x520



*beépítés helye

Elektromos főzőlap

EHH6240ISK

Keret nélküli indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 9 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Gyorsan és pontosan állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. Mivel az indukciós főzőlap csak az edényt melegíti fel, gyorsan és biztonságosan főzhet rajta.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Booster – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: gyerekzár, funkciózár

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 60x590x520



*beépítés helye

Kerámia főzőlap

EHF6547FXK

Keret nélküli kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás kerámia főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Az ovális zónán nagyobb méretű edényben (pl. halpárolóban) is főzhet, a 3 körös zóna pedig hatékonyan melegíti fel a különböző méretű edényeket.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, Count-up időzítő, Eco timer – ökoindító funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 38x590x520



*beépítés helye

Kerámia főzőlap

EHF6241FOK

Egy oldalon csiszolt kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás kerámia főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 9 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. A bővíthető főzőzónán hatékonyan melegíti fel a kisebb és nagyobb edényeket is.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, gyerekzár

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm): 38x590x520



*beépítés helye

Kerámia főzőlap

EHF6240XXK

Promise XL keretes kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás kerámia főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 9 teljesítményfokozattal, maradékhő-kijelzéssel. Így mindig tudni fogja, mely zónák nem hűltek még ki.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Egyéb funkciók: gyerekzár hangjelzés

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
38x576x516



*beépítés helye

Kerámia főzőlap

EHF6346IOK

Promise XL keretes kerámia főzőlap

Egy oldalon csiszolt kerámia főzőlap 60 cm széles, 4 zónás kerámia főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, imaradékhő-kijelzéssel. A bővíthető főzőzónán hatékonyan melegíti fel a kisebb és nagyobb edényeket is.




Termékjellemzők

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, Count-up időzítő, funkciózár, percszámláló, Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
38x590x520




*beépítés helye

Gázfőzőlap

EGT7353YOK

Stílusos, 5 égős Gas on Glass gázfőzőlap, nagy teljesítményű wokéggövel. A kiváló teljesítmény és a gyönyörű dizájn találkozása. Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.



Termékjellemzők


Gas on glass főzőlap

- 5 főzőzóna
- 70 cm széles
- Forgatógombos
- 2 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
47x680x510



Gázfőzőlap

EGH7353SOX

Stílusos, 75 cm széles, 5 égős gázfőzőlap, öntöttvas edénytartókkal. Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.



Termékleírások


Gázfőzőlap

- 5 főzőzóna
- 75 cm széles
- Forgatógombos
- 2 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
40x745x510



Gázfőzőlap

EGT6342YOK

Gas on Glass főzőlap

Stílusos, 4 égős Gas on Glass gázfőzőlap, nagy teljesítményű wokégővel. A kiváló teljesítmény és a gyönyörű dizájn találkozása. Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.




Termékleírások

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Forgatógombos
- 2 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
46x590x520



Gázfőzőlap

EGH6343BOX

Gázfőzőlap

Ez a főzőlap három eltérő méretű égővel rendelkezik, ezért rugalmasan főzhet a különböző méretű lábosokban és serpenyőkben. Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.




Termékleírások

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Forgatógombos
- 2 öntöttvas edénytartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
40x595x510



Elektromos főzőlap

EHH3320NVK

Domino indukciós főzőlap

A dominó főzőlap tökéletes választás, ha kicsi a munkapultja, vagy több különböző főzőlapot szeretne használni. Az érintőkapcsolós kezelőpanelen egyszerűen és gyorsan beállíthatja a kívánt hőfokozatot.


Termékjellemzők

- 2 főzőzóna
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Booster
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfűtés, gyerekzár, funkciózár, percszámláló, Stop+go funkció

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
43x290x520



Elektromos főzőlap

EHF3320NOK

Domino kerámia főzőlap

A dominó főzőlap tökéletes választás, ha kicsi a munkapultja, vagy több különböző főzőlapot szeretne használni. Az érintőkapcsolós kezelőpanelen egyszerűen és gyorsan beállíthatja a kívánt hőfokozatot.


Termékjellemzők

- 2 főzőzóna
- Elektronikus
- 7 szegmenses kijelző
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Egyéb funkciók: gyerekzár, Stop+go funkció, időzítő, funkciózár

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
34x290x520



Elektromos főzőlap

EHH3920BVK

Domino indukciós főzőlap

A dominó főzőlap tökéletes választás, ha kicsi a munkapultja, vagy több különböző főzőlapot szeretne használni. A forgógombok a főzőlap elején vannak, így mindig kézre állnak. Könnyen elforgathatók, így egyszerűen és gyorsan beállíthatja a kívánt hőfokozatot.


Termékjellemzők

- 2 főzőzóna
- Forgatógombos

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
43x290x520



Elektromos főzőlap

EHF3920BOK

Domino kerámia főzőlap


A dominó főzőlap tökéletes választás, ha kicsi a munkapultja, vagy több különböző főzőlapot szeretne használni. A forgógombok a főzőlap elején vannak, így mindig kézre állnak. Könnyen elforgathatók, így egyszerűen és gyorsan beállíthatja a kívánt hőfokozatot.

Termékjellemzők

- 2 főzőzóna
- Forgatógombos

Műszaki jellemzők

Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
41x290x520



Gázfőzőlap

Termékjellemzők

Műszaki jellemzők

EGG3322NVX


- 2 főzőzóna
- Forgatógombos
- 1 öntöttvas edénytartó



Domino gázfőzőlap


A dominó főzőlap tökéletes választás, ha kicsi a munkapultja, vagy több különböző főzőlapot szeretne használni. Ezt a gázfőzőlapot kiváló minőségű öntöttvas edénytartóval láttuk el. Ez a masszív, időtálló eszköz biztonságos és stabil alapot biztosít a főzéshez. Ráadásul biztonságos is!

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
41x290x510



Nagyszerű kiegészítők

Indukciós főzőlapjainkon pontosan és gyorsan beállíthatja a megfelelő hőfokozatot, az edények pedig egyenletesen melegednek fel. Függetlenül attól, hogy mekkorák, vagy milyen a formájuk. Ezért minden falat étel egyenletesen sül meg.



Infinite® wokszett (tartóval és serpenyővel)
Ívelt fenekű wokédényt szeretne használni a sima felületű főzőlapon? Nem gond. Az Infinite® szettel valódi élmény lesz a gyors, intenzív pirítás, mellyel ízletes és egészséges ételeket készíthet. Szemet gyönyörködtető forma, hatékony woktartó – stabilan tartja a wokserpenyőt, és gondoskodik arról, hogy az edény rendszeren felmelegedjen. További információért látogasson el a www.electrolux.hu oldalra.

Infinite® plancha grill
Pirítson, süssön, pároljon, barnítsa... Vagy csak tartsa melegen az ételt tálalás előtt. Tapadásmentes, könnyen tisztítható felület. További információért látogasson el a www.electrolux.hu oldalra.



Professzionális megoldás
A séfek sokféle ételkészítési technikához használják a wokot. Sütéshez (miközben folyton forgatják az ételt), pároláshoz, intenzív pirításhoz és lassú sütéshez is.

Wokszett – 944 189 328




Woktartó és wokserpenyő
Indukciós főzőlapokhoz

Grill-lap – 902 979 706




Grill-lap
Bridge funkciós indukciós főzőlapokhoz

TR3LFSTV H – 944 189 419



3 pár kihúzható sütősín
Gőzsütőkhöz

TR3LV H – 944 189 416



3 pár kihúzható sütősín
72 literes űrtartalmú sütőkhöz (kivéve gőzsütő)

PBOX-61R – 944 189 313



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
60 cm széles indukciós és kerámia főzőlaphoz

PBOX-71R81 – 944 189 314



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
70 cm széles indukciós és kerámia főzőlaphoz, 80 cm széles indukciós főzőlaphoz

PBOX-8R91 – 944 189 315



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
80 cm széles kerámia főzőlaphoz és 90 cm széles indukciós főzőlaphoz

PBOX-9R – 944 189 316



Túlmelegedés-védő biztonsági alap
90 cm széles kerámia főzőlaphoz



Páraelszívók

Fogadja vendégeit egy kellemes konyhában, ahol nincs ételszag. Válasszon a sítlusos és finom vonalvezetésű páraelszívók közül, melyek segítenek Önnek tisztán tartani a levegőt, miközben gyönyörűen mutatnak konyhájában.



Páraelszívók


Páraelszívók.....80

A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Páraelszívók

Jó tudni...

Hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai?



Légkivezetés Keringetés

A gőzpárát és a szagokat úgy tudjuk a leghatékonyabban eltávolítani a levegőből, ha egy csövön keresztül kivezetjük a szabadba. Alternatíva lehet a levegő keringetése a konyhában.

A használt levegő keresztülmeleg egy zsírszűrőn, majd egy szén-szűrőn, végül a tiszta levegő visszaáramlik a konyhába.



A teljesítmény számítása

A légáramlás a páraelszívó teljesítményét jelzi, mely a konyha levegőjének cseréléséhez szükséges. A légáramlást m^3/h -ban adjuk meg, és azt fejezi ki, hogy a készülék hány köbméter levegőt tud maximális teljesítményfokozat mellett 1 óra alatt kicserélni. A nagyobb szám gyorsabb levegőcserét jelent, de ettől még nem biztos, hogy az lesz az Ön számára megfelelő készülék. Az ideális páraelszívó óránként legalább 8, optimális esetben 12 alkalommal cseréli ki a levegőt. Példa:

A konyha méretei (hossz. x szél. x mag.):
 $4\text{ m} \times 3\text{ m} \times 2,5\text{ m} = 30\text{ m}^3$

12 csere óránként
 $12 \times 30\text{ m}^3 = 360\text{ m}^3$

A LED-világítás előnyei a hagyományos izzókkal szemben

Alacsony energiafogyasztás
 - Akár 70%-kal kevesebb energiafelhasználás.

Környezetbarát

- Nincs benne higany, nátrium, ólom és más nehézfém.
 - Kevésbé szennyezi a levegőt, nem termel hőt.

Hosszú a várható élettartama

- 50 000 óra/10 év az élettartama.
 - Alacsony fenntartási költség.

Dizájn elszívó

- Stílusos megjelenést ad konyhájának.
 - Rendkívül hatékony.
 - Különböző méretűek és megjelenésűek, hogy a konyhájába illeszkedő modellt választhassa.



Szigetelszívó

- Tökéletes választás, ha van egy sziget a konyhájában.
 - Ideális akkor, ha a főzés sokszor társasági esemény is egyben.
 - Kifinomult megjelenésével és technológiai megoldásaival igazán stílusos.



Teleszkópos páraelszívó

- Helytakarékos megoldás, hatékony levegőcserélő technológia.
 - Egyszerűen kezelhető főzés közben is.



Szagelszívó

EFL10566DX

Gyönyörű, 100 cm széles szigetelszívó. A korszerű halogén fényforrás ragyogó fényel árasztja el a teljes főzőfelületet. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.



Termékleírások


Sziget-páraelszívó

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 100 cm széles
- 1 motor
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- Mikrokapcsoló-vezérlés
- Világítás: 4 db halogénizzó, 20 W
- Zsírszűrő: 3 db
- Tartozékok: aktívszén-szűrő (EFF72 - 942492262)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
910x998x700



Páraelszívó

EFB90680BX

Gyönyörű, 90 cm széles kürtös páraelszívó. A beépített LED-világítás erőssége állítható, így mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.



Termékleírások


Kürtös páraelszívó

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 5 + intenzív teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db LED (elsötétedő)
- Zsírszűrő: 3 db
- Tartozékok: aktívszén-szűrő (EFF72 - 942492262)
- Távirányító: rendelhető (RM10000 - 942492467)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
800x898x470



Páraelszívó

EFV90657OK

Gyönyörű, 90 cm széles kürtös páraelszívó. A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.



Termékjellemzők


Kürtös páraelszívó

- Fekete kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Érintőkapcsoló (üvegfelületen)-vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: 2 db aktív szén-szűrő rendelhető (EFF62 - 942492258)

Műszaki jellemzők



Méretetek, szél.xmély. (mm):
898x379



Páraelszívó

EFC9015IX

Rozsdamentes acél, 90 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal. A beépített halogénvilágítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.



Termékjellemzők


Kürtös páraelszívó

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 90 cm széles
- 1 motor
- 3 intenzív teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W
- Zsírszűrő: 3 db
- Tartozékok: 2 db aktív szén-szűrő rendelhető (EFF75 - 942492436)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
620x898x471



Páraelszívó

EFV80464OW

Kürtös páraelszívó

Fehér színű, 80 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal. A beépített halogénvilágítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Fehér kivitel
- 80 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Nyomógombos vezérlés
- Világítás: 2 db halogénizzó
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 2 db aktív-szén-szűrő (TYPE57 - 942122624)

Műszaki jellemzők



Méretetek, szél.xmély. (mm):
800x337



Páraelszívó

EFV60657OK

Kürtös páraelszívó

Fekete színű, 60 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, érintőkapcsolós kezelőfelülettel. A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Fekete kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Érintőkapcsoló (üvegfelületen)-vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: 2 db aktív-szén-szűrő rendelhető (EFF62 - 942492258)

Műszaki jellemzők



Méretetek, szél.xmély. (mm):
598x379



Páraelszívó

EFF60560OX

Kürtös páraelszívó

Gyönyörű, 60 cm széles kürtös páraelszívó, 2 + 2 teljesítményfokozattal, Breeze funkcióval. Az elszívó csendben tisztítja meg főzés után a konyha levegőjét, így nem zavarja a családi beszélgetést. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 2 + 2 intenzív teljesítményfokozat
- Breeze funkció
- Mikrokapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 1 db aktív-szén-szűrő rendelhető (TYPE15 - 942122164)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
665x598x500



Páraelszívó

EFB60460OX

Kürtös páraelszívó

60 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, nyomógombos vezérléssel. A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Nyomógombos vezérlés
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 1 db aktív-szén-szűrő rendelhető (TYPE15 - 942122164)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
645x598x500



Páraelszívó

EFC60151X

Kürtös páraelszívó

60 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, csúszókapcsolós vezérléssel. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 1 db halogénizzó, 28 W
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő rendelhető (EFF75 - 942492436)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
620x598x471



Szagelszívó

EFC60441OR

Kürtös páraelszívó

60 cm széles kürtös páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, nyomógombos vezérléssel. A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.




Termékjellemzők

- Fekete kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Nyomógombos
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő rendelhető (type200 - 942121987)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
772x600x515



Páraelszívó

EFP6500X

Kihúzható páraelszívó

60 cm széles kihúzható elszívó, mely csak akkor lesz látható, ha éppen szüksége van rá. Amikor nem használja, elrejt a bútor. Tökéletesen helytakarékos megoldás! A csúszókapcsolókkal egyszerűen és gyorsan beállíthatja a megfelelő teljesítményfokozatot.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Csúszókapcsoló-vezérlés
- Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W
- Zsírszűrő: 2 db
- Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő (rendelhető; type303 - 942492436)

Műszaki jellemzők



Méretetek, szél.xmély. (mm):
598x295



Szagelszívó

EFP60424OX

Kihúzható páraelszívó

60 cm széles kihúzható elszívó, mely csak akkor lesz látható, ha éppen szüksége van rá. Amikor nem használja, elrejt a bútor. Tökéletesen helytakarékos megoldás! A nyomógombokkal egyszerűen és gyorsan beállíthatja a megfelelő teljesítményfokozatot.




Termékjellemzők

- Rozsdamentesacél-kivitel
- 60 cm széles
- 1 motor
- 3 teljesítményfokozat
- Nyomógombos
- Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W
- Zsírszűrő: 1 db
- Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő (rendelhető; type58 - 902979732)

Műszaki jellemzők



Méretetek, szél.xmély. (mm):
598x280





Mosogatógépek

Nem számít, milyen edényt tesz be a mosogatógépébe – a legnagyobb, legzsírosabb serpenyőktől a törékeny üvegpoharakig – a RealLife® mosogatógépek egyedülállóan tisztára mosnak mindent, hogy Ön minden alkalommal csillogóan tisztán vehesse ki edényeit a gépből.



Mosogatógépek

60 cm széles mosogatógépek	94
45 cm széles mosogatógépek	103

Mosogatógépek Újdonságok

Bármekkora kihívásnak is tűnik, az Electrolux RealLife® mosogatógépek elvégzik a mosogatást Ön helyett. Íme, néhány fontos tudnivaló új mosogatógépeinkről.



AirDry: természetes szárítás

Az AirDry technológia a természetes levegő-áramlást használja fel az edények végső szárításához. Az ajtó 10 cm-re kinyílik az utolsó szárítási fázisban, és úgy is marad, amíg kipakolja a gépet. Természetes módon szárítja meg az edényeket, miközben csökkenti az energiafogyasztást.



Egyedülálló védelem a poharaknak

Intsen búcsút a kézi mosogatásnak! A SoftGrips gumigyűrűk finoman, de stabilan fogják a borospoharak szárát, így azok a program során a helyükön maradnak.

A SoftSpikes® gumitüskék pedig a helyükön tartják az üvegpoharakat. Ez a két okos megoldás egyedülálló védelmet nyújt féltett, értékes üvegpoharainak.



Több hely, nagyobb rugalmasság

A 15 terítékes mosogatógépekben nagy, kivehető evőeszköztartó tálca van – kényelmesen bepakolhatja az evőeszközöket, a hosszabb eszközöket vagy az eszpresszós csészéket.



ComfortLift: segít be- és kipakolni a gépet

Az alsó kosarat elég csak kicsit meghúzni, és egy lift felemeli. Akkor is, amikor tele van edényekkel. A lift le is engedi a piszkos edényekkel megpakolt kosarat, ehhez Önnek csak egy kart kell meghúznia a kosár fogantyúján.



Ragyogó tisztaság

Minden edénye ragyogóan tiszta lesz az intelligens, extra szatelit vízkarnak és az 5 színről érkező vízpermetnek köszönhetően. A hagyományos szórókarokkal ellentétben a mi vízkarunk több irányban mozog, így a víz elér a mosogatógép legszűfoltabb részeire is. Minden edény csillogóan tiszta lesz, függetlenül attól, hogyan pakolta be őket a gépbe.



Feleannyi idő alatt végez

Használja a TimeManager opciót, mely elvégző néhány okos beállítást. Akár felére is csökkentheti a program hosszát, miközben ragyogóan tiszták lesznek edényei.



FlexiWash

Minden edény ragyogóan tiszta lesz egy program alatt. Tegye a poharakat a felső kosárba, a lábosokat és a serpenyőket pedig az alsóba.



Az AutoFlex program a töltethez igazítja a beállításokat

Az intelligens AutoFlex program érzékelők segítségével méri fel, mennyire piszkosak az edények – majd kiválasztja a megfelelő programot, hogy minden edény egyedülállóan tiszta legyen. Kiváló teljesítménnyel, időtakarékosan, illetve az alacsony energia- és vízfogyasztásnak köszönhetően gazdaságosan működik a program.

Mosogatógépek

Jó tudni...

Hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai?



RealLife™
szatelit vízkar

vs.



Hagyományos
vízkar


Nem túl nehéz feladat

A dupla forgású szatelit vízkar tökéletesen tisztára mos mindent – előöblítés vagy előzetes mosogatás nélkül. Még a vasárnapi sült nyomainak eltüntetése sem jelent gondot.

Még nagyobb hely és rugalmasság

Az új evőeszköztartó tálca a felső kosár fölé került, s ezzel helyet szabadítottunk fel az alsó kosárban. Így az új RealLife® mosogatógépekbe akár 15 terítéknyi edény is befér.

Az evőeszköztartó tálca kivehető, így kényelmesen rápakolhatja az evőeszközöket, a hosszú keverőlapátokat és az eszpresszós csészéket is. Az éles kések stabilan a helyükön maradnak a program során, ha a késtartóba teszi őket.




Hagyományos tér
RealLife®
XXL-tér

A RealLife® mosogatógépek pakolótere nagyobb, mint az azonos külső méretű hagyományos modelleké.

Hatékony vízpermetezés


A szatelit vízkarral együtt 5 szintről érkezik a víz az edényekre. A víz elér minden edényt, akkor is, ha tele van a gép. Ezért minden edény tökéletesen tiszta lesz a program végére.



5 szintről érkező vízpermet

Mehet minden a RealLife® mosogatógépbe


A RealLife™ modellek tesztelése során is bizonyították, hogy a mindennapi használat során is mindig a legjobb eredményt éri el. Fazekak, lábosok... pakoljon be nyugodtan mindent.



Hagyományos
elrendezés

Mindannyian tudjuk... a piszkos edények

98%-a



RealLife® -
elrendezés

Így néz ki

A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a RealLife® termékcsalád modelljei mindennapos használat során jobb eredményt érnek el a bepakolást és a tisztítás hatékonyságát illetően.

Ön tudta?

A közhitellel ellentétben a mosogatógép átlagosan kevesebb vizet és energiát fogyaszt, mint a kézi mosogatás.

■ Gépi mosogatás

■ Kézi mosogatás

Vízfogyasztás



10 liter kontra 103 liter

Energiafogyasztás



0,82 kWh kontra 2,5 kWh

A Bonni Egyetem tanulmánya – Németország, Olaszország, Svédország, Egyesült Királyság, 2008, valamint egyéb megfigyelésen alapuló kutatás Európában.

Mosogatógép

ESL7740RO (ComfortLift)

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos ComfortLift® mosogatógép, mely segít Önnek kipakolni az edényeket! Amikor az alsó kosarat kicsit meghúzza, egy lift felemeli. Akkor is, amikor tele van edényekkel. A lift le is engedi a piszkos edényekkel megpakolt kosarat, ehhez Önnek csak egy kart kell meghúznia a kosár fogantyúján. Bármit bepakolhat ebbe a gépbe, a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatóról. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.



Termékjellemzők


- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- 13 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- MyFavorite opció

- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- TimeBeam – hátralévő idő kijelzése a padlón
- Belső világítás
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + Inox fogantyú
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható pohártartó; inox fogantyú
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó Comfort Lift®; inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszanér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL8820RA

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos RealLife® mosogatógép, akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe, a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatóról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, hiszen a gumitüskék stabilan a helyükön tartják azokat. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.



Termékjellemzők


- 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
- 15 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- Magyar nyelvű, szöveges LCD-kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- MyFavorite opció

- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- TimeBeam – hátralévő idő kijelzése a padlón
- Belső világítás
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + Inox fogantyú
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható pohártartó; inox fogantyú
- Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó; lehajtható pohárrögzítő 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrűvel; inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL8350RO

RealLife® mosogatógép, akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, hiszen a gumitüskék stabilan a helyükön tartják azokat. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.



Termékjellemzők

60 cm széles, teljesen beépíthető teljesen beépíthető mosogatógép


- 15 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C
- MyFavorite opció

- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Evőeszköztartó felső polc + műanyag fogantyú
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható pohártartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszer

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL7721RA

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos RealLife® mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatósról. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.



Termékjellemzők

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

- 13 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoFlex 45 °C – 70 °C; Eco 50; FlexiWash; Üveg 45 °C; Intenzív 70; QuickPlus 60 °C; Öblítés-tartás
- MyFavorite opció

- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- TimeBeam – hátralévő idő kijelzése a padlón
- Belső világítás
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható pohártartó; inox fogantyú
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó; inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózszer
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL7345RO

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

RealLife® mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe, a nagyobb belső tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatóról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, hiszen a gumitüskék stabilan a helyükön tartják azokat. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C
- MyFavorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 12 SoftGrips pohár-rögzítő gumigyűrű; 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohár-támasztó; 4 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
- Csúszózsánér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL5355LO

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, mert a gumitüskék a helyükön tartják azokat. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható pohártartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
- Aqua control
- Csúszózsánér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL5325LO

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, mert a gumitüskék a helyükön tartják azokat. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható pohártartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsánér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL5322LO

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsánér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESL5321LO

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; Normál 65°C előmosogatással; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- XtraDry
- Felső kosár: lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszószanér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESI8730RAX

60 cm széles, kezelőpaneles mosogatógép

RealLife® mosogatógép, akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármilyen bepakolható a gépbe, a nagyobb belső tér és az extra szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatóról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny, értékes poharait is a gépbe, hiszen a gumikarok és -tüskék stabilan a helyükön tartják azokat.




Termékjellemzők

- 15 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző/érintőkapcsoló
- Szárítás: AirDry technológia
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C
- My Favorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- HygienePlus opció
- XtraDry
- Belső világítás
- Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + inox fogantyú
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható pohártartó; inox fogantyú Electrolux
- Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó; inox fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Billenőszanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESI8550ROX

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

RealLife® mosogatógép, akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármilyen bepakolható a gépbe, a nagyobb belső tér és az extra szatelit szórókar együttesen együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatóról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny, értékes poharait is a gépbe, hiszen a gumikarok és -tüskék stabilan a helyükön tartják azokat.




Termékjellemzők

- 15 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C
- My Favorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Evőeszköztartó felső polc + műanyag fogantyú
- Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható pohártartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Billenőszanér
- Magasra beépíthető

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESI5550LOX

60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Kiemelkedően energiatakarékos mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, mert a gumitüskék a helyükön tartják azokat. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- My Favorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Felső kosár: 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható pohártartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Billenőszanér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550



Mosogatógép

ESI5545LOX

60 cm széles, beépíthető mosogatógép

Kiemelkedően energiatakarékos mosogatógép, akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- My Favorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Felső kosár: lehajtható pohártartó; műanyag fogantyú
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575



Mosogatógép

ESI5205LOX

60 cm széles, beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos mosogatógép akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és fix tányértartók segítségével minden alkalommal kényelmesen pakolhatja be edényeit a mosogatógépbe. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 13 teríték
- A+ energiaosztály
- Aszinkron motor
- LED visszajelző tekerő- és nyomógommbal
- Szárítás: AirDry technológia
- 4 hőmérséklet
- Programok: Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; Normál 65°C előmosogatással; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- Felső kosár: lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: fix tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsanér

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575



Mosogatógép

ESL4581RO

45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Keskeny kivitelű RealLife® mosogatógép, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. Bármint bepakolhat a gépbe, az extra szatelit szórókar gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb mosogatóról. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével pedig minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; FLEXIWASH; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- My Favorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsánér

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x550



Mosogatógép

ESL4510LO

45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos, teljesen beépíthető keskeny mosogatógép, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A+ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- My Favorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Piros és zöld fénypont a padlón
- Felső kosár: lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsánér

Műszaki jellemzők



Méreték, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x550



Mosogatógép

ESL420ILO

45 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos, teljesen beépíthető keskeny mosogatógép, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és fix tányértartók segítségével minden alkalommal kényelmesen pakolhatja be edényeit a mosogatógépbe. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A+ energiaosztály
- Aszinkron motor
- LED visszajelző tekerő- és nyomógombbal
- Szárítás: AirDry technológia
- 3 hőmérséklet
- Programok: Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; Normál 65°C előmosogatással; Gyors Plus 65 °C; Öblítés-tartás
- Felső kosár: lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: fix tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Csúszózsánér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x550



Mosogatógép

ESI462ILOX

45 cm széles, beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos, keskeny mosogatógép, 3 karakteres kijelzővel, mikrokapcsolóval, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Bepakolhatja törékeny poharait is a gépbe, mert a gumitüskék a helyükön tartják azokat. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Felső zuhany
- Alsó szórókar: szatelit szórókar
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C
- My Favorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Felső kosár: 2 SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsánér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x570



Mosogatógép

ESI450ILOX

45 cm széles, beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos, keskeny mosogatógép, 3 karakteres kijelzővel, mikrokapcsolóval, akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és tányértartók segítségével minden alkalommal a tölthez igazíthatja a pakolóteret. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A+ energiaosztály
- Inverter motor – csendes, hatékony, energiatakarékos
- 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 4 hőmérséklet
- Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás
- My Favorite opció
- TimeManager programrövidítő opció
- XtraDry
- Felső kosár: lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsánér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x576



Mosogatógép

ESI420ILOX

45 cm széles, beépíthető mosogatógép

Energiatakarékos, keskeny mosogatógép akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. A lehajtható csésze- és fix tányértartók segítségével minden alkalommal kényelmesen pakolhatja be edényeit a mosogatógépbe. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.




Termékjellemzők

- 9 teríték
- A+ energiaosztály
- Aszinkron motor
- LED visszajelző tekerő- és nyomógombbal
- Szárítás: AirDry technológia
- 3 hőmérséklet
- Programok: Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; Normál 65°C előmosogatással; Gyors Plus 65; Öblítés-tartás
- Felső kosár: lehajtható pohártartó
- Alsó kosár: fix tányértartó
- Aqua control érzékelővel
- Billenőzsánér

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x576



Hűtőszekrények, fagyasztók

Találja meg azt a hűtőszekrényt vagy fagyasztót, mely igazán megfelel bevásárlási és ételkészítési szokásainak. Inkább nagyobb fagyasztórekeszre vagy tágasabb hűtőtérre van szüksége?



Hűtés-fagyasztás


Kombinált hűtő-fagyasztók	110
Hűtőszekrények.....	117
Fagyasztószekrények.....	119

A pictogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Hűtés Újdonságok

Őrizze meg hosszabb ideig az élelmiszerek frissességét az Intelligens NoFrost rendszerű kombinált hűtőszekrényeinkben. Ismerje meg az egyedülálló Electrolux CustomFlex™ rendszert, mellyel könnyedén átpakolhatja az ajtó különböző méretű tárolórekeszeit annak megfelelően, hogy éppen mit akar bennük tartani.

A+++



TWINTECH™

Tovább marad friss

Két hűtőrendszer jobb, mint egy. Az Intelligens NoFrost rendszerű hűtőkben külön hűtő-rendszere van a hűtőnek és a fagyasztónak. Ez a TwinTech™ technológia optimális klímát tart fenn a hűtőben, így az ételek sokáig megőrzik frissességüket, ugyanakkor a jég sem rakódik le a fagyasztóban.



Információ egy érintésre
Sok modellen LCD-kijelzőt talál, melyet igazán egyszerű használni.




A pakolás szabadsága

A FreeStore rendszer gondoskodik arról, hogy az egész hűtőtérben egyenletes legyen a hőmérséklet. Ezért bárhová teheti a friss élelmiszereket és alapanyagokat.



LED-világítás
Tartós és környezetbarát.



CustomFlex

A különféle méretű és formájú ajtózsombokat úgy pakolhatja át az ajtóban, ahogy Önnek a legkényelmesebb. A kisebb vagy nagyobb tárolórekeszeket egyszerűen átrakhatja egy másik sínre – mert hogy mikor hol van jó helyen, azt mindig a bepakolt ételek határozzák meg.



Spóroljon az energiával és a pénzével!
Tartsa frissen az ételeket minimális energiafogyasztás mellett.



SHOPPING

Éppen most vásárolt be?

Válassza az „intenzív hűtést”, mely segít fenntartani a hűtőtérben a megfelelő hőmérsékletet, miután bepakolta a frissen vásárolt élelmiszereket.



Nullafokos fiók

Az önálló levegőkeringető rendszerrel ellátott fiókban mindig alacsony a hőmérséklet, ezért hosszú ideig friss marad benne a hús és a hal is.



Vakáció funkció
Amikor elmegy nyaralni, kapcsolja be a Vakáció funkciót vagy az ECOMode-ot. Így még több energiát spórolhat meg.



Friss íz, friss illat
A TasteGuard® szagszűrő tisztán tartja a levegőt a hűtőtérben. A szénszűrő kiszűri a kellemetlen szagokat.



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN3153AOW

Az Intelligens NoFrost kombinált hűtőszekrényben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. Az intelligens FreeStore® rendszer egyenletes hűtést biztosít az egész hűtőtérben, ezért az élelmiszerek tökéletesen frissek maradnak, bárhol is pakolja be őket. Hosszan tartó frissesség, energiatakarékosan.



Termékjellemzők

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós


- Csúszózsánéros
- 184 cm magas
- A+ energiaosztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (elől, középen)
- Ventilátor (Fan5)
- Jegesedésmentes, TwinTech, NoFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1 + váltószelep
- Intenzív hűtés
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- LED-világítás
- 3 + 2 félpolc
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók; 1 fiókosztó
- FreshZone frissen tartó rekesz

- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1842x540x552



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN3101AOW

Ebben az energiatakarékos kombinált hűtőszekrényben mindennek lesz helye! Extra nagy pakolótérrel rendelkezik, miközben nem foglal el több helyet a konyhában, mint egy szabvány méretű hűtő. A nagy zöldségtároló fiókban elférnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), az extra széles és mély üvegpalcokra pedig bepakolhatja az egész heti élelmiszert.



Termékjellemzők


Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

- Csúszózsánéros
- 184 cm magas
- A+ energiaosztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Statikus (LowFrost)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 4 üvegpolc
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók; 1 fiókosztó
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1842x540x552



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2874CFW

Rendkívül energiatakarékos (A++) kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, LED-világítással. Az érintőkapcsolós, LCD-kijelzős kezelőpanelen kényelmesen beállíthatja a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletét, illetve aktiválhatja a Vakáció funkciót, ha több napra elutazik. Ilyenkor még alacsonyabb a hűtő energiafogyasztása.



Termékjellemzők

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós


- Csúszozszerű
- 177 cm magas
- A++ energiasztály
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel (tetőpanelen)
- Ventilátor (FanHigh)
- Statikus (LowFrost)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1 + váltószelep
- Intenzív hűtés
- Vakáció funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 3 + 1 Flexi üvegpolc + CustomFlex ajtópolcok

- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2854COW

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

Energiatakarékos Intelligens NoFrost kombinált hűtőszekrény, melyben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A FreshZone frissen tartó rekeszben napokkal tovább maradnak frissek a húsok és halak is, ezért nem baj, ha nem tudja azonnal elkészíteni őket.



Termékjellemzők


- Csúszozszerű
- 177 cm magas
- A++ energiasztály
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel (tetőpanelen)
- Ventilátor (FanHigh)
- Jegesedésmentes, TwinTech, NoFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1 + váltószelep
- Intenzív hűtés
- Vakáció funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 2 + 1 Flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Fresh Zone frissen tartó rekesz

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2853COW

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

Energiatakarékos FreshPlus kombinált hűtőszekrény, melyben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A gyorsfagyasztás és intenzív hűtés funkciókkal gyorsan lehűtheti vagy lefagyaszthatja a frissen bepakolt élelmiszereket, így azok megőrzik jó ízüket, értékes tápanyagukat.



Termékjellemzők


- Csúszozszerű
- 177 cm magas
- A+ energiasztály
- Érintővezérlés LCD-kijelzővel (tetőpanelen)
- Ventilátor (Fan5)
- Jegesedésmentes, TwinTech, NoFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1 + váltószelep
- Intenzív hűtés
- Vakáció funkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + LCD)
- Ajtóriasztás (hang + LCD)
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 3 + 1 Flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2851AOW

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

Energiatakarékos kombinált hűtőszekrény, melyben az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket. A nagy méretű zöldségtároló fiókokban elférnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), az extra széles és mély üvegpolcokra pedig bepakolhatja az egész heti élelmiszert.




Termékjellemzők

- Csúszózsánéros
- 177 cm magas
- A+ energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (belül)
- Ventilátor (Fan5)
- Jegesedésmentes, TwinTech, NoFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 4 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2812AOW

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

Rendkívül energiatakarékos (A++) kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, LED-világítással. A nagy méretű zöldségtároló fiókokban elférnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), az extra széles és mély üvegpolcokra pedig bepakolhatja az egész heti élelmiszert.




Termékjellemzők

- Csúszózsánéros
- 177 cm magas
- A++ energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (belül)
- Ventilátor (Fan5)
- Statikus LowFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 4 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2812COW

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

Rendkívül energiatakarékos (A++) kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, LED-világítással. A FreshZone frissen tartó rekeszben napokkal tovább maradnak frissek a húsok és halak is, ezért nem baj, ha nem tudja azonnal elkészíteni őket.



Termékjellemzők

- Csúszózsánéros
- 177 cm magas
- A++ energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (belül)
- Ventilátor (Fan5)
- Statikus LowFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- Gyorsfagyasztás
- LED-világítás
- 3 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Fresh Zone frissen tartó rekesz
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2800ACW

Kombinált hűtőszekrény, alulfagyasztós

Energiatakarékos kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, LED-világítással. A nagy méretű zöldségtároló fiókokban elférnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), az extra széles és mély üvegpolcokra pedig bepakolhatja az egész heti élelmiszert.




Termékjellemzők

- Csúszózsánéros
- 177 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Statikus LowFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 4 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Hűtőszekrény

EJN2301AOW

Kombinált hűtőszekrény, felülfagyasztós

Energiatakarékos, felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény LED-világítással. A széles, átlátszó zöldségtároló fiókban kényelmesen elfér nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs is.




Termékjellemzők

- Csúszózsánéros
- 144 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Statikus LowFrost
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 3 üvegpolec
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os) jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1441x540x549



Hűtőszekrény

ERN2001BOW

Hűtőszekrény fagyasztórekesszel

Energiatakarékos hűtőszekrény fagyasztórekesszel, LED-világítással. 2 nagy zöldségtároló fiók és 3 üvegpolec segít átláthatóan elrendezni az ételeket, élelmiszereket a hűtőben.




Termékjellemzők

- Csúszózsánéros
- 122 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 3 üvegpolec
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1218x540x549



Hűtőszekrény

ERN3211AOW

Hűtőszekrény

Energiatakarékos hűtőszekrény elektronikus vezérléssel, LED-kijelzővel. Az 5 üvegpolecon és a széles zöldségtároló fiókban egy nagy család heti élelmiszerkészlete is kényelmesen elfér. Az intenzív hűtés funkcióval gyorsan lehűtheti a frissen bepakolt élelmiszereket, így azok megőrzik jó ízüket, értékes tápanyagaikat.



Termékjellemzők

- Csúszózsánéros
- 177 cm magas
- A+ energiasztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (belül)
- Ventilátor (Fan5)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- Intenzív hűtés
- LED-világítás
- 5 üvegpolec
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 2 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



Hűtőszekrény

ERN1300FOW

Hűtőszekrény fagyasztórekesszel

Energiatakarékos hűtőszekrény fagyasztórekesszel, LED-világítással. 1 nagy, széles zöldségtároló fiók és 2 üvegpolec segít átláthatóan elrendezni az ételeket, élelmiszereket a hűtőben.




Termékjellemzők

- Csúszózsánéros
- 87 cm magas
- A+ energiasztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 2 üvegpolec
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
873x540x549



Hűtőszekrény

ERN1200FOW

Hűtőszekrény fagyasztórecesszel

Energiatakarékos hűtőszekrény fagyasztórecesszel, LED-világítással. 1 nagy, széles zöldségtároló fiók és 2 üvegpolec segít átláthatóan elrendezni az ételeket, élelmiszereket a hűtőben.




Termékjellemzők

- Csúszózsanéros
- 81 cm magas
- A+ energiaosztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 2 üvegpolec
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
815x560x550



Fagyasztószekrény

EUN1000AOW

Fagyasztószekrény

Energiatakarékos fagyasztószekrény elektronikus vezérléssel, LED-kijelzővel. A gyorsfagyasztás funkcióval gyorsan lefagyaszthatja a frissen bepakolt élelmiszereket, így azok megőrzik jó ízüket, értékes tápanyagukat.




Termékjellemzők

- Csúszózsanéros
- 87 cm magas
- A+ energiaosztály
- Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel (tetőpanelen)
- Fagyasztótér-technológia: statikus
- Fagyasztótér leolvasztás: manuális
- Kompresszor: 1
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Gyorsfagyasztás
- Tartozékok: jégkockatartó

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
873x540x549



Hűtőszekrény

ERN1300AOW

Hűtőszekrény

Energiatakarékos hűtőszekrény LED-világítással. 1 nagy, széles zöldségtároló fiók és 3 üvegpolec segít átláthatóan elrendezni az ételeket, élelmiszereket a hűtőben.




Termékjellemzők

- Csúszózsanéros
- 81 cm magas
- A+ energiaosztály
- Mechanikus vezérlés (belül)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Kompresszor: 1
- LED-világítás
- 3 üvegpolec
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók
- Tartozékok: 1 db tojástartó (6 db-os)

Műszaki jellemzők



Méretetek, mag. x szél. x mély. (mm):
815x560x550





Mosógépek

Találja meg azt a mosógépet, melyet Ön és ruhái is szeretni fognak! Azt, amelyik időbeosztásához igazítja a mosást. Vagy azt, amelyik a gőz segítségével új életre kelti ruháit. Bármelyiket is választja, kíméletesen mossa majd tisztára féltett holmijait.



Mosás

A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Mosógép.....122

Mosógép

EWG 147410W

Beépíthető mosogatógép

Igazítsa a program hosszát saját időbeosztásához – ne pedig fordítva. Biztos lehet benne, hogy a mosás kényelmesen befér a napirendjébe. A TimeManager funkcióval beállíthatja, hogy mennyi ideig tartson a mosás, s hogy mikor járjon le a program.




Termékjellemzők

- Energiaosztály: A++
- Nagy kapacitású, beépíthető mosógép, hogy egyszerre több ruhát tudjon mosni
- Késleltetett indítás – beállíthatja, hogy mikor induljon a program, akár 20 óra késleltetéssel
- LCD-kijelző
- Max. centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- TimeManager

Műszaki jellemzők



Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
820x596x544



Sütők

Multifunkciós sütők



Modell	EOB9956XAX	EOB8857AAX	EOC6631AOX	EOA6420AOX	EOC5654AAX	EOA5654AOX
Termékszám (PNC)	944 184 646	944 184 553	949 714 461	949 714 100	949 718 272	949 717 217
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EOB9956XAX	EOB8857AAX	EOC6631AOX	EOA6420AOX	EOC5654AAX	EOA5654AOX
Energiaosztály	A+	A+	A+	A	A+	A+
Energiafogyasztás, statikus (kW/h)	0,99	0,89	0,93	0,89	0,93	0,93
Energiafogyasztás, multifunkciós (kW/h)	0,69	0,69	0,69	0,88	0,69	0,69
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	71	71	72	72	72	72
Sütőtér típusa	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy
Sütési idő statikus üzemmódnál (perc)	48	44	43	43	43	43
Sütési idő multifunkciós üzemmódnál (perc)	43	46	41	41	41	41
Max. teljesítmény (W)	3500	3500	3480	2780	2750	3480
Grillteljesítmény (W)	2300	2300	2300	1700	2300	2300
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	2400	2400	2400	1900	2400	2400
Zajszint (dBA)	54	50	44	43	44	45
Stand-by fogyasztás (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Legnagyobb tepszi mérete (cm ²)	1424	1424	1424	1424	1424	1424
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	590x560x550	590x560x550	600x560x550	600x560x550	590x560x550	590x560x550
Nettó súly (kg)	44	43,5	38,4	33,9	35,8	34,4

Multifunkciós sütők



EOB5454AOX	EOA3454AAX	EOB3454AAX	EOC5956FAX	EOY5851FAX	EOC5751FAX	EOC5751FAV	EOA5551AAX
949 716 519	949 716 947	949 716 431	944 184 610	944 184 591	944 184 540	949 716 519	949 716 519
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EOB5454AOX	EOA3454AAX	EOB3454AAX	EOC5956FAX	EOY5851FAX	EOC5751FAX	EOC5751FAV	EOA5551AAX
A	A	A	A+	A+	A+	A+	A
0,93	0,95	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	0,89
0,69	0,88	0,85	0,69	0,69	0,69	0,69	0,79
72	72	72	71	72	71	71	71
nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy	nagy
43	43	43	48	48	48	48	48
41	41	41	43	43	41	41	43
2980	2980	2980	3680	3680	3500	3500	3500
1700	1700	1700	2300	2300	2300	2300	2100
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
43	43	43	48	48	48	48	47
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424	1424
600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
30,6	31,8	30,6	40,5	40	41,5	41,5	38

Sütők

Multifunkciós sütők



Modell	EOC3430EOX	EZB3410AOW	EZB3410AOK	EZB3410AOX	EEC2400BOX
Termékszám (PNC)	949 718 214	944 064 667	944 064 666	944 064 622	944 064 595
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EOC3430EOX	EZB3410AOW	EZB3410AOK	EZB3410AOX	EEC2400BOX
Energiaosztály	A+	A	A	A	A
Energiafogyasztás, statikus (kW/h)	0,93	0,79	0,79	0,79	0,79
Energiafogyasztás, multifunkciós (kW/h)	0,69	0,78	0,78	0,78	0,78
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	72	57	57	57	56
Sütőtér típusa	nagy	közepes	közepes	közepes	közepes
Sütési idő statikus üzemmódnál (perc)	43	43	43	43	43
Sütési idő multifunkciós üzemmódnál (perc)	41	41	41	41	41
Max. teljesítmény (W)	3480	2500	2500	2500	2515
Grillteljesítmény (W)	2300	1650	1650	1650	1650
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	2400	2000	2000	2000	0
Zajszint (dBA)	44	47	47	52	44
Stand-by fogyasztás (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Legnagyobb tepszi mérete (cm ²)	1424	1130	1130	1130	1424
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	600x560x550	593x560x550	593x560x550	593x560x550	593x560x550
Nettó súly (kg)	35,8	28,4	28,4	28,65	33,6

Multifunkciós sütők



EZA2400AOX	EZB3400AOX	EOG2102BOX	EOA5220AOR	EOB3400BOR
944 064 620	944 064 619	949 713 422	949 716 966	949 716 232
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EZA2400AOX	EZB3400AOX	EOG2102BOX	EOA5220AOR	EOB3400BOR
A	A	A+	A	A
0,79	0,79	-	0,93	0,89
0,78	0,78	-	0,88	0,79
57	57	64	72	72
közepes	közepes	közepes	nagy	nagy
43	43	-	43	43
41	41	-	41	41
2725	2500	2700	2780	2780
1650	1650	1700	1700	1700
0	2000	-	2400	2400
47	52	-	43	43
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1130	1130	1424	1424	1424
593x560x550	593x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
29,8	28,65	30,1	33,8	30,4

Kompakt sütők

Kompakt sütő
Kompakt mikrohullámú sütő



Modell	EYV084IVAX	EYV7800AAX
Termékszám (PNC)	944 066 125	944 066 048
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EYV084IVAX	EYV7800AAX
Kategória	Kompakt sütő	Kompakt mikrohullámú sütő
Energiaosztály	A	A
Energiafogyasztás készenléti állapotban (W)	0,99	0,99
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W)	0,99	-
Max. teljesítmény (W)	3000	3000
Grillteljesítmény (W)	1900	1900
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	1650	1650
Mikrohullám-teljesítmény (W)	-	1000
Zajsint (dBA)	52	53
Beépítési magasság (mm)	450	450
Beépítési szélesség (mm)	560	560
Beépítési mélység (mm)	550	550
Nettó súly (kg)	35,2	34,8

Kompakt kávéfőző

Kompakt kávéfőző



Modell	EBC54524AX
Termékszám (PNC)	942 401 222
Beszállító védjegye	Electrolux
Típusazonosító	EBC54524AX
Kategória	Kompakt kávéfőző
Víz tartály űrtartalma (l)	1,8
Kávébaltartály kapacitása (g)	200
Össz. teljesítmény (W)	1350
Szivattyúnyomás (bar)	15
Beépítési magasság (mm)	450
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	23

Mikrohullámú sütők

Mikrohullámú sütők



Modell	EMS26204OX	EMT25207OX	EMT25207OW	EMT25207OB	EMS17006OX
Termékszám (PNC)	947 608 605	947 607 348	947 607 441	947 607 449	947 608 602
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EMS26204OX	EMT25207OX	EMT25207OW	EMT25207OB	EMS17006OX
Össz. teljesítmény (W)	1900	1900	1900		800
Zajsint (dBA)	60	0	0	0	60
Magasság (mm)	459	388	389	389	371
Szélesség (mm)	594	595	596	596	594
Mélység (mm)	417	400	400	400	296
Beép. magasság (mm)	450	380	380	380	360
Beép. szélesség (mm)	562	560	560	560	562
Beép. mélység (mm)	500	500	500	500	300
Nettó súly (kg)	18,5	18,5	18,5	18,5	15,5

Kompakt borhűtő

Kompakt borhűtő



Modell	ERW0670A
Termékszám (PNC)	Electrolux
Beszállító védjegye	923 421 052
Típusazonosító	ERW0670A
Energiaosztály	A+
Klímaosztály	N
Zajsint (dBA)	39
Méretek (mag. x szél. x mély. / mm)	455x594x558
Beépítési magasság (mm)	450
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	31,47

Melegen tartó fiók

Melegen tartó fiók



Modell	EED14700OX
Termékszám (PNC)	Electrolux
Beszállító védjegye	947 006 017
Típusazonosító	EED14700OX
Max. teljesítmény (W)	430
Energiafogyasztás készenléti állapotban (W)	0,1
Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban (W)	0,1
Méretek (mag. x szél. x mély. / mm)	140x594x535
Beépítési magasság (mm)	140
Beépítési szélesség (mm)	560
Beépítési mélység (mm)	550
Nettó súly (kg)	18

Főzőlapok

Elektromos főzőlapok



Modell	EHO8840FOG	EHL8550FHK	EHR8540FHK	EHD8740FOK	EHI8742FOZ	EHD7740FOK
Termékszám (PNC)	949 596 149	949 596 431	949 596 369	949 596 055	949 596 381	949 596 425
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EHO8840FOG	EHL8550FHK	EHR8540FHK	EHD8740FOK	EHI8742FOZ	EHD7740FOK
Szélesség (mm)	780	780	780	780	780	710
Mélység (mm)	520	520	520	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	55	50	50	50	50	55
Kivágási szélesség (mm)	750	750	750	750	750	680
Kivágási mélység (mm)	490	490	490	490	490	490
Max. teljesítmény (W)	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm
Középső hátsó zóna	-	-	-	-	-	-
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Jobb hátsó zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2400/3700W/300mm	2300/3200W/210mm
Bal első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200W/210mm	1400/2500W/145mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm
Középső első zóna	-	indukciós	-	-	indukciós	-
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	2300/3200W/210mm	0W/0mm	0W/0mm	1400/2500W/145mm	0W/0mm
Jobb első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	-	indukciós
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200W/210mm	1400/2500W/145mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	0W/0mm	2300/3200W/210mm
Nettó súly (kg)	13,24	12,04	12,34	11,96	12,28	11,52

Elektromos főzőlapok



EHI7543FOK	EHD6740FOK	EHL6740IAZ	EHL6540FOK	EHI6540FHK	EHL6540FOS	EHI6540FW1	EHL6340FOK
949 596 291	949 596 427	949 596 587	949 596 545	949 596 355	949 596 397	949 596 508	949 596 480
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EHI7543FOK	EHD6740FOK	EHL6740IAZ	EHL6540FOK	EHI6540FHK	EHL6540FOS	EHI6540FW1	EHL6340FOK
710	590	590	590	590	590	590	590
520	520	520	520	520	520	520	520
55	55	55	55	55	55	55	55
680	560	560	560	560	560	560	560
490	490	490	490	490	490	490	490
7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
0	0	0	0	0	0	0	0
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200W/210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm
-	-	-	-	-	-	-	-
1400/2500W/145mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3600W/240mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/180x210mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200W/210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm
indukciós	-	-	-	-	-	-	-
1400/2500W/145mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
-	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
0W/0mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/180x210mm	2300/3200W/180x210mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm
11,16	11,42	11,46	11,98	10,76	10,76	10,76	11,08

Főzőlapok

Elektromos főzőlapok



Modell	EHH4654HFK	EHH6340IOW	EHH3634F9K	EHH6240ISK	EHH6340IOB	EHF6547FXK
Termékszám (PNC)	949 596 351	949 596 529	949 596 242	949 492 087	949 596 557	949 596 136
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EHH4654HFK	EHH6340IOW	EHH3634F9K	EHH6240ISK	EHH6340IOB	EHF6547FXK
Szélesség (mm)	590	590	590	590	590	590
Mélység (mm)	520	520	520	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	55	55	55	60	55	38
Kivágási szélesség (mm)	560	560	560	560	560	560
Kivágási mélység (mm)	490	490	490	490	490	490
Max. teljesítmény (W)	7400	7400	7200	6600	7400	7100
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	Hilight-zóna
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	1200W/145mm	1800/2800W/180mm	1200W/145mm
Középső hátsó zóna	-	-	-	-	-	-
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Jobb hátsó zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	kiterjeszhető, ovális Hilight-zóna
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	1800/2800W/180mm	1800W/180mm	1800/2800W/180mm	1500/2400W/170x265mm
Bal első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	háromkörös Hilight-zóna
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3700W/210mm	2300/3700W/210mm	2300/3600W/210mm	2300/2800W/210mm	2300/3700W/210mm	800/1600/2300W/120/175/210mm
Középső első zóna	-	-	-	-	-	-
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Jobb első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	Hilight-zóna
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1400/2500W/145mm	1200/1800W/145mm	1400/2500W/145mm	1200W/145mm
Nettó súly (kg)	10,76	11	10,52	10,15	11	7,86

Gázfőzőlapok



EHF6241FOK	EHF6240XXK	EHF6346IOK	EGT7353YOK	EGH7353SOX	EGT6342YOK	EGH6343BOX	EHH3320NVK
949 492 104	949 492 234	949 596 590	949 630 502	949 630 675	949 640 214	949 640 335	949738726
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EHF6241FOK	EHF6240XXK	EHF6346IOK	EGT7353YOK	EGH7353SOX	EGT6342YOK	EGH6343BOX	EHH3320NVK
590	576	590	680	745	590	595	290
520	516	520	510	510	520	510	520
38	38	38	47	45	46	40	46
560	560	560	560	560	560	560	270
490	490	490	480	480	480	480	490
6400	6500	7000					3700
0	0	0	10200	12000	7500	9000	
Hilight-zóna	Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú wokégő	emelt hatékonyságú nagy gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-
1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm	1900W/70mm	4000W/122mm	2900W/100mm	2000W/70mm	0W/0mm
-	-	-	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-	-	indukciós
0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	2000W/70mm	0W/0mm	0W/0mm	1400/2500W/145mm
Hilight-zóna	Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú nagy gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-
1800W/180mm	1800W/180mm	1500/2400W/170x265mm	1900W/70mm	3000W/100mm	1800W/70mm	2000W/70mm	0W/0mm
kétkörös Hilight-zóna	Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-	emelt hatékonyságú kis gázégő	emelt hatékonyságú wokégő	-
750/2200W/120/210mm	2300W/210mm	720/2200W/120x210mm	1900W/70mm	0W/0mm	1000W/54mm	4000W/122mm	0W/0mm
-	-	-	-	emelt hatékonyságú közepes gázégő	-	-	indukciós
0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	2000W/70mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Hilight-zóna	Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú kis gázégő	emelt hatékonyságú kis gázégő	emelt hatékonyságú közepes gázégő	emelt hatékonyságú kis gázégő	-
1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm	1000W/54mm	1000W/54mm	1800W/70mm	1000W/54mm	0W/0mm
7,58	7,33	7,77	14,8	12	13,1	9,7	

Főzőlapok

Gázfőzőlapok



Modell	EHH3920BVK	EHF3320NOK	EHF3920BOK	EGG3322NVX
Termékszám (PNC)	949 738 728	949 738 709	949 738 709	949 738 237
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EHH3920BVK	EHF3320NOK	EHF3920BOK	EGG3322NVX
Szélesség (mm)	290	290	290	290
Mélység (mm)	520	520	520	510
Beépítési magasság (mm)	43	34	41	41
Kivágási szélesség (mm)	270	270	270	270
Kivágási mélység (mm)	490	490	490	490
Max. teljesítmény (W)	3200	2900	2900	4000
Max. gázteljesítmény (W)				-
Bal hátsó zóna telj. (W)	-	-	-	-
Bal hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Középső hátsó zóna	indukciós	Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú nagy gázégő
Középső hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800W/180mm	700/1700W/120/180mm	1700W/180mm	3000W/98mm
Jobb hátsó zóna	-	-	-	-
Jobb hátsó zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Bal első zóna	-	-	-	-
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Középső első zóna	indukciós	Hilight-zóna	Hilight-zóna	emelt hatékonyságú kis gázégő
Középső első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1400W/140mm	1200W/145mm	1200W/145mm	1000W/48mm
Jobb első zóna	-	-	-	-
Jobb első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm	0W/0mm
Nettó súly (kg)	5,5	4,1	4	5,6

Szagelszívók

Sziget Kürtős



Modell
Termékszám (PNC)
Beszállító védjegye
Típus-azonosító
Energia-osztály
Kapacitás, max. m ³ /óra
Kapacitás, intenzív fokozat (m ³ /óra)
Kapacitás, magas fokozat (m ³ /óra)
Kapacitás, alacsony fokozat (m ³ /óra)
Zajszint intenzív fokozaton (dBA)
Zajszint magas fokozaton (dBA)
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)
Min. távolság gázfőzőlaptól (cm)
Nettó súly (kg)

EFL10566DX	EFB90680BX	EFV90657OK	EFF90560OX	EFC90151X	EFV80464OW	EFV60657OK	EFF60560OX
942 492 837	942 492 558	942 490 500	942 150 422	942 492 636	942 150 495	942 490 501	942 150 419
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
EFL10566DX	EFB90680BX	EFV90657OK	EFF90560OX	EFC90151X	EFV80464OW	EFV60657OK	EFF60560OX
C	A	C	B	E	C	C	B
685	805	550	603	430	647	550	603
685	805	-	603	-	-	-	603
610	685	-	-	430	-	-	-
315	200	290	256	230	256	290	256
68	72	-	69	-	-	-	69
45	41	-	-	53	-	-	-
50	50	50	50	50	40	50	50
65	65	50	65	65	65	50	65
31,4	18,1	16,8	16	8,3	16,8	16,8	14,5

Szagelszívók

Teleszkópos



Modell	EFB60460OX	EFC60151X	EFC60441OR	EFP6500X	EFP6411X
Termékszám (PNC)	942 150 412	942 492 637	942 150 513	942 490 363	942 122 688
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	EFB60460OX	EFC60151X	EFC60441OR	EFP6500X	EFP6411X
Energiaosztály	B	E	E	E	E
Kapacitás, max. m ³ /óra	603	430	368	420	240
Kapacitás, intenzív fokozat (m ³ /óra)	-	-	-	-	-
Kapacitás, magas fokozat (m ³ /óra)	-	430	368	384	185
Kapacitás, alacsony fokozat (m ³ /óra)	256	230	208	220	140
Zajszint intenzív fokozaton (dBA)	-	-	-	-	-
Zajszint magas fokozaton (dBA)	-	53	-	54	46
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	50	65	50	50
Min. távolság gázfőzőlaptól (cm)	65	65	75	65	65
Nettó súly (kg)	15,7	7	11,5	8,48	6

Mosogatógépek

60 cm, beépíthető



Modell	ESL8820RA	ESL8350RO	ESL7740RO	ESL7721RA	ESL7345RO	ESL5355LO
Termékszám (PNC)	911 438 319	911 436 349	911 437 335	911 437 330	911 436 353	911 536 167
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ESL8820RA	ESL8350RO	ESL7740RO	ESL7721RA	ESL7345RO	ESL5355LO
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve, normál tisztítási ciklus esetében)	15	15	13	13	13	13
Energiahatékonysági osztály	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A+++
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	241	270	234	234	262	234
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,857	0,961	0,832	0,832	0,921	0,832
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	3080	3080	3080	2860	2940	2775
Szárítóhatékonysági osztály Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevételénél ez a leghatékonyabb program.	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	225	232	225	225	232	240
Zajszint (dBA)	39	44	42	42	46	44
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Nettó súly (kg)	41,87	38,67	49,6	38,67	38,67	40

Mosogatógépek

60 cm, beépíthető,



Modell	ESL5325LO	ESL5322LO	ESL5321LO	ESI8730RAX	ESI8550ROX	ESI5550LOX
Termékszám (PNC)	911 536 339	911 536 340	911 535 211	911 427 319	911 426 361	911 526 163
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ESL5325LO	ESL5322LO	ESL5321LO	ESI8730RAX	ESI8550ROX	ESI5550LOX
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve, normál tisztítási ciklus esetében)	13	15	13	15	15	13
Energiahatékonysági osztály	A++	A++	A+	A+++	A+++	A+++
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia- fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	262	295	295	241	241	234
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,92	1,039	1,039	0,857	0,846	0,832
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	2775	3080	3080	3080	3080	2775
Szárítóhatékonysági osztály Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram Az alaprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program.	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	237	227	225	225	232	240
Zajsint (dBA)	47	47	49	42	44	44
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x575	818x596x575	818x596x575
Nettó súly (kg)	35,35	35,35	38,67	39,57	39,57	38,2

45 cm, beépíthető



Modell	ESI5205LOX	ESL4581RO	ESL4510LO	ESL4201LO	ESI4621LOX	ESI4501LOX	ESI4201LOX
Termékszám (PNC)	911 529 210	911 074 042	911 076 065	911 079 030	911 066 020	911 076 030	911 069 011
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ESI5205LOX	ESL4581RO	ESL4510LO	ESL4201LO	ESI4621LOX	ESI4501LOX	ESI4201LOX
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve, normál tisztítási ciklus esetében)	13	9	9	9	9	9	9
Energiahatékonysági osztály	A+	A++	A+	A+	A++	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia- fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	295	197	222	222	197	222	222
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	1,039	0,688	0,777	0,778	0,688	0,777	0,778
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0,5	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,5
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	3080	2775	2775	2775	2775	2775	2775
Szárítóhatékonysági osztály Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A	A	A	A	A	A	A
Referenciaprogram Az alaprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. E program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program.	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	227	240	245	225	240	245	225
Zajsint (dBA)	49	45	47	51	44	47	49
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	818x596x575	818x446x550	818x446x550	818x446x550	818x446x570	818x446x576	818x446x576
Nettó súly (kg)	36,75	42,15	32,25	32,4	32,2	36,2	32,1

Hűtők

Kombinált hűtő-fagyasztók



Modell	ENN3153AOW	ENN3101AOW	ENN2874CFW	ENN2854COW	ENN2853COW	ENN2851AOW
Termékszám (PNC)	925 582 009	925 581 013	925 500 017	925 501 004	925 501 003	925 505 013
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ENN3153AOW	ENN3101AOW	ENN2874CFW	ENN2854COW	ENN2853COW	ENN2851AOW
Kategória	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó
Energihatékonysági osztály	A+	A+	A++	A++	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	311	309	232	233	297	297
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	228	228	200	200	200	200
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	64	75	75	63	63	63
Hűtőtér-technológia	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
Ventilátor	ventilátor (Fan5)	-	ventilátor (FanHigh)	ventilátor (FanHigh)	ventilátor (Fan5)	ventilátor (Fan5)
Fagyasztótér-technológia	jegesedésmentes (TwinTech, FrostFree)	statikus (LowFrost)	statikus (LowFrost)	jegesedésmentes (TwinTech, FrostFree)	jegesedésmentes (TwinTech, FrostFree)	jegesedésmentes (TwinTech, FrostFree)
Hőmérséklet-emelkedési idő	21	20	22	21	21	20
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	8	4	12	10	10	4
Klímaosztály	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Zajszint (dBA)	39	36	35	39	39	39
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Totál bruttó űrtartalom (l)	305	308	277	280	280	280
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	1842x540x552	1842x540x552	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549
Nettó súly (kg)	62	61	56	58	58	58

Hűtőszekrények



Modell	ENN2812COW	ENN2812AOW	ENN2800ACW	ENG2804AOW	EJN2301AOW	ERN3211AOW	ERN2001BOW	ERN1300FOW
Termékszám (PNC)	925 503 090	925 503 089	925 503 034	925 511 019	925 542 752	923 581 007	933 033 111	933 016 101
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ENN2812COW	ENN2812AOW	ENN2800ACW	ENG2804AOW	EJN2301AOW	ERN3211AOW	ERN2001BOW	ERN1300FOW
Kategória	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó	fagyasztó-hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
Energihatékonysági osztály	A++	A++	A+	A++	A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	233	233	297	230	243	143	215	189
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	202	202	202	192	184	319	174	112
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	75	75	75	75	40	-	-	-
Hűtőtér-technológia	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus	statikus
Ventilátor	ventilátor (Fan5)	ventilátor (Fan5)	-	-	-	ventilátor (Fan5)	-	-
Fagyasztótér-technológia	statikus (LowFrost)	statikus (LowFrost)	statikus (LowFrost)	statikus (LowFrost)	statikus	-	-	-
Hőmérséklet-emelkedési idő	22	22	22	24	20	0	14	14
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	4	4	4	12	4	0	2	2
Klímaosztály	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Zajszint (dBA)	36	36	36	35	36	34	35	38
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Totál bruttó űrtartalom (l)	280	280	280	273	230	-	-	-
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	1772x540x549	1772x540x549	1772x540x549	1769x556x549	1441x540x549	1772x540x549	1218x540x549	873x540x549
Nettó súly (kg)	54	54	54	60	40,5	54	39	31,7

Hűtők

Hűtőszekrények

Fagyasztószekrény



Modell	ERNI200FOW	ERNI300AOW	EUN1000AOW
Termékszám (PNC)	933 030 008	933 028 009	933 033 707
Beszállító védjegye	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Típusazonosító	ERNI200FOW	ERNI300AOW	EUN1000AOW
Kategória	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	184	121	200
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	97	130	
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	-	-	98
Hűtőtér-technológia	statikus	statikus	-
Ventilátor	-	-	-
Fagyasztótér-technológia	-	-	statikus (LowFrost)
Hőmérséklet-emelkedési idő	13	0	20
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	2	0	10
Klímaosztály	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Zajsint (dBA)	40	38	35
Kivitel	beépíthető	beépíthető	beépíthető
Totál bruttó űrtartalom (l)	-	-	-
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	815x560x550	815x560x550	873x540x549
Nettó súly (kg)	30,95	31,6	34,05

Mosógép

Mosógép



Modell	EWG147410 W
Termékszám (PNC)	914 528 133
Beszállító védjegye	Electrolux
Típusazonosító	EWG147410 W
Terméktípus	mosógép
Maximális töltőtömeg (kg)	7
Energiahatékonysági osztály	A++
Éves energiafogyasztás kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.	190,0
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram	1,01
Éves energiafogyasztás Normál 60 °C-os pamutprogram - fél töltet	0,78
Éves energiafogyasztás Normál 40 °C-os pamutprogram - fél töltet	0,61
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,10
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	1,60
Éves vízfogyasztás Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 40 °C-os pamutprogram esetében teljes és részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	10 469
Centrifugálási hatékonysági osztály Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	B
Centrifugálási sebesség (ford./perc)	1400
Referenciaprogram A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak az általában szennyezett pamut ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok.	Pamut 60 °C normál és fél töltet, pamut 40 °C fél töltet
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram	180
Programidő (perc) Normál 60 °C-os pamutprogram - fél töltet	-
Programidő (perc) Normál 40 °C-os pamutprogram - fél töltet	149
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)	5
Zajsint - mosás [dB(A)]	56
Zajsint - centrifugálás [dB(A)]	74
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	820x596x544
Nettó súly (kg)	60,4

Jegyzetek

Sütés-főzés

A energiaosztály	Multifunkciós sütő	Egyszerű tisztítás	Indukciós zóna	1 csésze funkció
60 cm széles	Sütő SousVide-funkcióval	Katalitikus tisztítás	Az edényhez igazodó főzőzóna	2 csésze funkció
70 cm széles	Alsó-felső sütés	Pirolitikus tisztítás	Count-up időzítő	Multicsésze funkció
80 cm széles	Alsó sütés	Finoman csukódó sütőajtó	Ökoidőzítő	Forróvíz funkció
90 cm széles	Grillfunkció	UltraFanPlus	Bridge-funkció	Ízerösség-beállítás
100 cm széles	Grill + forgónyárs	Teleszkópos sütősín	Gyorsmelegítés-funkció	Gőz funkció
TFT-kijelző	Pizzafunkció	Hűshőmérő	Hob2Hood-rendszer	Belsőlevegő-keringetés
DirectTouch csúszkás vezérlés	Mikrohullám	Nem melegedő sütőajtó	Stop+go funkció	Légekivetés
DirectTouch körcsúszkás vezérlés	Mikrohullám + grill	Halogénizzó	Kompakt készülék	Digitális óra
Érintővezérlés	Automatikus szikragyújtás	Gyermekezár	Ujjlenyomatmentes inox felület	

Hűtés-fagyasztás

A+ energiaosztály	NoFrost jegesedésmentes technológia	Twin Tech hűtőrendszer	LED-világítás	Riasztás fényjelzéssel
A++ energiaosztály	FreshZone	LED-kijelző	CustomFlex ajtópolcok	Riasztás hangjelzéssel

Mosogatás

A+ energiaosztály	15 teríték	60 cm széles	SoftGrips – pohárrögzítő gumikarok	Extra Hygiene opció
A++ energiaosztály	13 teríték	45 cm széles	SoftSpikes – pohárrögzítő gumitűskék	Fénypont a padlón
A+++ energiaosztály	9 teríték	RealLife™ szatelit szórókar	AutoOff	TimeBeam – hátralévő idő kijelzése a padlón
Inverter motor	Multitab-program	XXL belső tér	TimeManager	

Mosás

A++ energiaosztály	Kézi mosás	LCD-kijelző	Time manager	Töltet: 7 kg
--------------------	------------	-------------	--------------	--------------

Vigyen Ön is egy csepp
professzionális inspirációt
a konyhájába! Látogasson el
a www.electrolux.hu oldalra.

Electrolux Lehel Kft., háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
www.electrolux.hu

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).