

PÁRAELSZÍVÓK

■ modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget

MOSOGATÓTÁLCÁK &

HÁZTARTÁSI GÉPEK

Jobb elszívó, jobb levegő, jobb hangulat....

2022

ŐSZ - TÉL

cata

falmec
JUST COOKERHOODS

Sirius

NODOR
by cata








Kdesign
CAPPE ASPIRANTI

DAVOLINE











elcoi[®]
italian origin





SZIGET PÁRAELSZÍVÓK

 E.ION - IONIZÁTOROS 4-5. oldal	 MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ 6-12. oldal	 PULTBA ÉPÍTHETŐ 13-19. oldal	 CIRCLE.TECH RENDSZERŰ 20-21. oldal	 FÜGGESZTETT 22. oldal
 FEKTEGETT T 23-25. oldal	 HASÁB 26. oldal	 HENGER 26-27. oldal	 HAJLÍTOTT ÜVEGES 28. oldal	 SÁTRAS 28. oldal

FALI PÁRAELSZÍVÓK

 DESIGN ÜVEG 29. oldal	 DÖNTÖTT ÜVEGES 30-35. oldal	 FEKTEGETT T 36-40. oldal	 HAJLÍTOTT ÜVEGES 41. oldal	 HASÁB 42. oldal
 HENGER 43. oldal	 KÜRTÖS 44-45. oldal	 RUSZTIKUS 46-47. oldal	 SAROK 48. oldal	 RUSZTIKUS SAROK 49. oldal















BEÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK

 FELSŐ SZEKRENYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ 50-55. oldal	 KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS 56-59. oldal	 STANDARD 60-61. oldal	 PÁRAELSZÍVÓ TARTOZÉKOK 66-73. oldal
--	--	--	---

KÜLSŐ MOTOROK

 KÜLSŐ MOTOROK 60-61. oldal	 TETŐVENTILÁTOROK 62-63. oldal	 HOIRECA NAGYKONYHAI ERNYŐK és ELSZÍVÓ VENTILÁTOROK 72-73. oldal
---	--	--

BEÉPÍTHETŐ HÁZTARTÁSI GÉPEK

 BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK 74. oldal	 BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK 75. oldal	 BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK 76. oldal	 BEÉPÍTHETŐ HŰTŐGÉPEK 76. oldal	 BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐK 77. oldal
 BEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK 78. oldal	 BEÉPÍTHETŐ SZETT AJÁNLATOK 79-83. oldal	 GRÁNIT MOSOGATÓTÁLCÁK 84-111. oldal	 FALMEC MOSOGATÓTÁLCÁK 112-113. oldal	 ROZSDAMENTES ACÉL MOSOGATÓTÁLCÁK 114-116. oldal
 ÉLELMISZER-HULLADÉK ÖRLŐK 116. oldal	 MOSOGATÓTÁLCA TARTOZÉKOK 117-119. oldal	 CSAPTELEPEK 120-127. oldal	 ARDES HÁZTARTÁSI GÉPEK 128. oldal	

Több mint **20 éves** konyhai páraelszívással kapcsolatos tapasztalataink alapján, sajnos azt tapasztaljuk, hogy a Magyarországon telepített elszívók jelentős része szakszerűtlenül kerül telepítésre.

A hatékony szag és páraelszíváshoz elengedhetetlenül fontos a készülék helyes kiválasztása mellett annak szakszerű telepítése, üzembehelyezése. A szakszerű telepítés alatt értjük például: a páraelszívó megfelelő elhelyezését és bekötéséhez szükséges légtechnikai elemek megfelelő kiválasztását és azokkal történő kivezetését.

MI EBBEN TUDUNK SEGÍTENI

Vállaljuk Budapesten és Pest megyében az általunk forgalmazott páraelszívók, ipari, nagykonyhai és hővisszanyerős rendszerek felszerelését, szakszerű üzembehelyezését, megtervezését és teljeskörű kivitelezését. Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken.

Pest megyén kívül a következők szerint vállalunk páraelszívó felszerelést.

Az alábbi autópályák 10 km-es körzetében Budapest és az itt felsorolt települések között:
M1 Tatabánya, M2 Vác, M3 Hatvan, M5 Kecskemét, M6 Dunaújváros, M7 Siófok

SZAKSZERŰ
telepítés, bekötés

06 30 1 990 990





MÉRETEK

Ez a jelölés a páraelszívók szélességét jelzi centiméterben megadva. Beépíthető készülékeknel a szekrény méretét jelzi



SZIGET

Sziget változatban is rendelhető páraelszívók.



SAROK

Sarok változatban is rendelhető páraelszívók



MOTOROK

Ez az ikon jelenti a páraelszívó motorok maximális teljesítményét szabad kivezetés esetén.



VILPE KÜLSŐ MOTOR

Ferde vagy lapostetőn elhelyezhető külső motor (tetőventilátor) páraelszívókhoz. Extra csendes elszívásra alkalmas megoldás.



KÜLSŐ MOTOROK

Külső motoros változatban is rendelhető páraelszívók.



2 MOTOR

Egyes beépíthető típusok 2 motorral vannak felszerelve a hatékonyabb légszállítási teljesítmény érdekében. Ezek a változatok különösen előnyösek például hosszabb csőszakaszok több könyvek esetén.



LEVEHETŐ ELŐLAP

A teleszkópos páraelszívók nagy részének az előlapja levehető, és helyette a konyhabútorral azonos mintázatú front szerelhető fel.



ENERGIAOSZTÁLY

A háztartási gépek energiabesorolása a meghatározott előírások és szabványok szerint.



PERIMETRIKUS TECHNOLOGIA

Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme mentén történik, mintegy légfüggőnyt képezve a főzőfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.



DIALOGUE SYSTEM

Kommunikáció a Falmec páraelszívók és főzőlapok között rádióhullámok segítségével.



MINIMUM ZAJSZINT

A páraelszívó minimum zajszintje.



MAXIMUM NYOMÁSÉRTÉK

A páraelszívó motorok maximális nyomásértéke szabad kivezetés esetén.



UJJLENYOMATMENTES

Egy speciális szálhúzott felület, amin nem látszik az ujjlenyomat, ezáltal könnyebb tisztítás válik lehetővé.



BRILLANT STEEL

Az AISI 304 nemesacél különleges polírozási eljárással készült változata, mely különleges csillogást biztosít, ezáltal exkluzív megjelenést kölcsönöz az így készült páraelszívóknak.



SPECIÁLIS FÉM ZSÍRSZŰRŐK

Rozsdamentes acélból készült zsírszűrők, 5 rétegű alumínium betétekkel, melyek nagy hatékonyságot biztosítanak. A fém szűrőbetétek mosogatógépben is moshatók, tisztításuk egyszerű.



24H IDŐZÍTŐ

Ez a szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy folyamatosan friss levegő legyen a helyiségben. Az aktiválást követően a páraelszívó 3 órán belül bekapcsol majd 24 óránként ismét bekapcsol.



NTIME (utószellőztetés)

Fokozatonként 5 perc plusz üzemidő, hogy a helyiségben mindig friss levegő legyen.



ZSÍRSZŰRŐ-TÉLTETTSÉG JELZŐ

Amikor az elszívó kikapcsolt állapotban van és az áramkör azt érzékeli, hogy a készülék több mint 30 órája működött már, akkor a TIMER (IDŐZÍTŐ) LED gombja folyamatosan, vörös fénnel fog villogni, jelezve, hogy a szűrőket tisztítani kell.



NCONNECT

A pára és a gőz elszívásának manuális vagy automatikus szabályozása a főzőlapon készített ételtől függően.



NMOTION

A páraelszívó egy egyszerű kézmozdulattal automatikusan bekapcsolja a kiválasztott teljesítményt és világítást.



NBOOT

Ha nem használja a páraelszívót, a szűrők teljesen el vannak rejtve. Bekapcsoláskor a panelek automatikusan kinyílnak, ezzel segítve a pára és a gőz elszívását.



NSCONNECT

A páraelszívó egy egyszerű kézmozdulattal automatikusan bekapcsolja a kiválasztott teljesítmény-fokozatot és világítást. A pára és gőz elszívása a főzőlapon készített ételtől függően manuálisan vagy automatikusan szabályozható.



SIRIUS SMART SWITCH APP

Sirius páraelszívók vezérlése wi-fi kapcsolattal mobiltelefon vagy tablet segítségével. ALEXA és GOOGLE Home rendszerekkel kompatibilis.



NEON VILÁGÍTÁS

Az ilyen jelöléssel ellátott páraelszívóknál neon fénycsövek biztosítják a munkafelület megvilágítását.



HALOGÉN VILÁGÍTÁS (E14 / E27)

A hasonló teljesítményfelvételű normál izzónál jobb, vagy alacsonyabb teljesítményfelvétel mellett azonos megvilágítást biztosít, kétszer hosszabb élettartam mellett.



HALOGÉN SPOT VILÁGÍTÁS (GU10/G4)

A hagyományos halogén izzóknál kisebb méretű, de a normál világításhoz képest jobb fényhasznosítással és hosszabb élettartammal rendelkező fényforrás.



NCHILL

A szabályozható fényerővel ideális fényviszonyokat teremthet a főzéshez.



LED FÉNYFORRÁS (E14)

A hagyományos izzókhoz viszonyítva energiatakarékos és hosszabb élettartammal rendelkező fényforrás.



LED SPOT VILÁGÍTÁS (GU10/ G4)

A legújabb változatok már az új generációs LED világítással vannak felszerelve, mely rendkívül alacsony energiafelhasználást tesz lehetővé. Bizonyos modelleknél dimmelhetők (szabályozható fényerő).



12 V-os LED VILÁGÍTÁS (G6/G4)

A Falmec páraelszívók többségében alacsony feszültségről üzemelő ezáltal biztonságos túlábas LED fényforrások találhatóak. Bizonyos modelleknél dimmelhetők (szabályozható fényerő).



DYNAMIC LED LIGHT VILÁGÍTÁS (G6/G4)

Szabályozható színhőmérsékletet a Falmec elszívóknál 2700K és 5600K között).



LED SZALAG VILÁGÍTÁS

Fényerőszabályozós LED szalag. A felhasznált LED chiptől függően akár az 50 000 óras üzemidőt is elérheti, ez évekre vetítve több mint 15 évet jelent napi használat mellett.



AUTOMATA KAPCSOLAT

Automata kapcsolat Cata páraelszívó és indukciós kerámialap között, ami szabályozza a páraelszívó teljesítményét a főzés intenzitásához képest.



NO-DROP RENDSZER

Megakadályozza a főzés során keletkező kondenzvíz lecsapódását.



BRUSHLESS TECHNOLOGIA

Csendes nagyteljesítményű motorok: A páraelszívókban használt legújabb fejlesztésű "BRUSHLESS" motorok feleslegessé teszik a szénkeféket, kiküszöbölik a súrlódás nagy részét és ezzel **megegyezik a motor élettartalmát**, valamint csökkentik a zajszintjét is. Ezzel lehetővé teszik a piacon az egyik legcsendesebb, de mégis **kiemelkedően magas teljesítményű** és rendkívül energiatakarékos páraelszívók gyártását.



N.R.S. RENDSZER

A FALMEC egyik jelentős fejlesztése az NRS® zajcsökkentő rendszer, mely a motor és a légáramlási út különleges kialakításának, valamint ezek speciális szigetelésének köszönhetően **extra csendes megoldást biztosít**. Az új, különleges zajcsökkentő rendszer **jelentős mértékben csökkentette a páraelszívók zajszintjét**.



E.ion RENDSZER

A FALMEC világhírnévadója: Páraelszívó, amely nem csak megszünteti a kellemetlen szagokat, de **tisztítja és frissebbé teszi a levegőt**. Az E.ion termékekbe beépített érzékelő felismeri az illékony szerves összetételű részecskéket (VOC), a kellemetlen szagú gázokat, a formaldehidet, a cigaretta füstöt, az ammóniát és a levegőben lévő összes szennyező anyagot. Az érzékelő **automata üzemmódjának** köszönhetően ha az érzékelő csökkenést érzékel a környezeti levegő minőségében, bekapcsolja a páraelszívót, ezáltal **tisztítja és kezeli a levegőt**, amíg annak természetes egyensúlya helyre nem áll.

több mint **70%-kal*** csökkenek a kellemetlen szagok



Circle.Tech RENDSZER

A FALMEC egyik jelentős fejlesztése. Ez a rendszer egyesíti az elszívást és a szűrést **egy készüléken belül**, kompakt kivitelben. A kimenő levegő keresztülhalad egy, a motort körülvevő szűrőegységen és egyenletesen eloszlik. A kerek kialakításnak köszönhetően a **szűrőfelület a maximálisra nőtt**, így az **elszívási- és szűrési teljesítmény megnő, kivételes csendességgel** párosulva. A kimenő levegő egyenletes elosztása csökkenti a turbulenciát és ezáltal a zajt is.

MAXIMÁLISRA növelt szűrőfelület



Green.Tech RENDSZER

A Falmec bemutatja a Green Tech-t: egy új technológia, amely új hatékonysági szinteket és energiatakarékos eredményeket biztosít. A Falmec A+ kollekciónak kulcsfontja egy **alacsony fogyasztású, szénkefe nélküli motor**. A Green Tech motornak köszönhetően a termékek teljesítménye tovább fokozódott. A 800 m³/h-os Green Tech motorok olyan elektronikus vezérlést használnak, amely **maximalizálja a motor teljesítményét**, ami jelentős energiacsökkentéshez vezet.

az energiafogyasztás akár **60%-ra*** is csökkenhet



Professional ELSZÍVÓK

Egy konyhai elszívó a magas minőségű konyhaművészet gyakorlásához. Professional páraelszívó-családunk a professzionalizmus atmoszféráját teremti meg a konyhában. **Erősebb motorok, magas teljesítményű, speciális szűrők, és olajgyűjtő tartály** a főzés során keletkezett zsírgőzök számára. A tulajdonságok olyan egysége, mely a legjobb éttermek szagelszívóira jellemző, átalakítva az otthoni környezet tereihöz és igényeihez.

ERŐSEBB motor és **OLAJGYŰJTŐ** tartály



No-Drop RENDSZER

Főzés közben, különösen az indukciós főzőlapok használata során keletkezett **kondenzpára** kellemetlen csepegésének a **problémájára ad hatékony megoldást**, a Falmec által szabadalmaztatott „No-Drop System”. A zsírszűrő labirint rendszerű fémszűrőket tartalmaz, melyek úgy lettek kifejlesztve, hogy **kondenzálják a főzés során keletkező gőzöket**, és ezt a gőzt, amit a rendszer egy speciális tárolóba továbbítva gyűjt. A szűrők felülete egy **speciális bevonattal** van ellátva, amely megakadályozza, hogy a főzés során keletkező gőzökből kondenzcseppek keletkezzenek. Ezeket a rendszer porlasztja és egyenletesen elosztja a felületen.

SPECIÁLIS zsírszűrő



Anti-Drop RENDSZER

Innovatív lecsapódásgátló rendszer, amely az üveg vagy rozsdamentes acél paneleken belüli hőellenálláson alapul. Az indukciós főzőlap felől érkező gőzökkel érintkező felület felmelegítésével **a rendszer megakadályozza a kondenzvíz lecsapódását**, valamint **a vízcseppek kialakulását és a főzőlapra történő lefolyását**.

SPECIÁLIS zsírszűrő



S.A.M.S. (SMART AIR MANAGEMENT SYSTEM)

Sirius Intelligens levegő kezelő rendszer. Ez a rendszer a páraelszívó kürtő felső részén belül elhelyezett **levegőminőség-érzékelőből, 2 db ionizátorból és egy mikromotorral vezérelt szelepből áll**, amely lehetővé teszi a gőzök szabadba történő kivezetését vagy a szén szűrők és az ionizátorok felé történő vezetést. A rendszer **folyamatosan figyeli a levegő minőségét** és amennyiben szennyezett levegőt érzékel, azt jelzi a felhasználó felé aki aktiválni tudja a rendszert.



LÉGSZÁLLÍTÁSI ADATOK

A páraelszívók légszállítására vonatkozó adatokat egyes esetekben a szabad kivezetés esetén elért legnagyobb teljesítményre vonatkozóan adják meg a gyártók.

Ez azért lehet fontos, mert előfordulhat, hogy ugyanazon motor más és más elszívó testbe beépítve eltérő teljesítményt produkál. Viszont a szabad kivezetési érték a motorok minőségét árnyalja, többletinformációt adhat a vásárlóknak. **A páraelszívók teljesítményének és hatékonyságának mérését azonban egy erre vonatkozó EU szabvány, az UNE EN 61591 szabályozza részletesen**, így annak érdekében, hogy megfelelően összehasonlíthassuk két páraelszívó teljesítményét, érdemes meggyőződni arról, hogy a szabványban meghatározott feltételeknek is megfelel-e a készülék és, hogy a szabvány szerinti érték mit mutat. Ez a legpontosabb adat két elszívó összehasonlításához, amennyiben csak egy adatot veszünk figyelembe a kiválasztás során.



falmec
JUST COOKERHOODS
E.ion® System

Tudta-e Ön?

A világon elsőnek.....

Hogy az olasz Falmec cég a világon elsőnek bemutatja a páraelszívót, amely nem csak megszűri a kellemetlen szagokat, hanem tisztítja, ezáltal frissebbé teszi a levegőt! Köszönhetően az E.ion rendszer által generált ionok jelenlétének a tisztított és kezelt levegő egy egészségesebb környezetet biztosít.

falmec JUST COOKERHOODS TWISTER E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./450 m³/h*
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**,
fém zsírfilter, szín: alumínium és fekete bevonatú titanium
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

TWISTER E.ion sziget **899 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS EOLO E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./450 m³/h*
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**
fém zsírfilter, szín: fehér és fekete üveg
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

EOLO E.ion sziget **819 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS MARE E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./450 m³/h*
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**
fém zsírfilter, szín: fehér és fekete üveg
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik (tartozék).

javasolt fogyasztói ár:

MARE E.ion sziget és fali változat **899 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS RUBIK E.ion

több mint **70%-kal***
csökkenek a kellemetlen szagok



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: n.a./450 m³/h*
világítás: 4x1,2 W LED, zajszint: 56-65 dB(A)
touch control (érintővezérlés)+levél szenzor
ionizációs rendszer a levegő tisztítására
kombinált, **3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő**
fém zsírfilter (kivehető és mosható), szín: fehér és fekete
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 60 cm

A fali változat felszerelése egy speciális fali konzollal történik (tartozék).

javasolt fogyasztói ár:

RUBIK E.ion sziget és fali változat **839 990 Ft**



Sirius SLTC-97 JEEG TW SAMS



A+

ÚJDONSÁG!



S.A.M.S. (SMART AIR MANAGEMENT SYSTEM)

Sirius Intelligens levegő kezelő rendszer. Ez a rendszer a páraelszívó felső kürtő belső részében elhelyezett **levegőminőség-érzékelőből, 2 db ionizátorból és egy mikromotorral vezérelt szelepből áll**, amely lehetővé teszi a gőzök szabadba történő kivezetését vagy a szénzsűrők és az ionizátorok felé történő vezetést. A rendszer **folyamatosan figyeli a levegő minőségét** és amennyiben rossz levegőt érzékel azt jelzi a felhasználó felé aki aktiválni tudja a rendszert.

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **900/773 m³/h***
touch control érintővezérlés
intelligens levegő kezelő rendszer
beépített levegőminőség-érzékelő
2 db beépített ionizátor
zajszint: 47-72 dB(A)
2x3,7 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
szín: fekete

javasolt fogyasztói ár:
SLTC-97 ARROW TW SAMS
609 990 Ft

Sirius SLTC-120 ARROW TW SAMS

A+

ÚJDONSÁG!





egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **900/765 m³/h***
touch control érintővezérlés
S.A.M.S (Smart Air Management System)
intelligens levegő kezelő rendszer
beépített levegőminőség-érzékelő és 2 db ionizátor
zajszint: 46-68 dB(A), 1x3,7 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
szín: fekete, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
SLTC-120 ARROW TW SAMS **659 990 Ft**

S.A.M.S. (SMART AIR MANAGEMENT SYSTEM)



belső keringtetéses üzemmódban
a megtisztított levegő az ionizátorokon és a szénzsűrőkön keresztül visszajut a helyiségbe.


kivezetéses üzemmódban
a gőzök a légtechnikai csővön keresztül a szabadba távozik.

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók


Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



Tudta-e Ön?

Szerelési magasság...

Hogy a mennyezetbe építhető páraelszívókat általában maximum 120 és 150 cm magasra lehet szerelni a főzőlaptól.



egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
1200/850 m³/h*
konzollal és távvezérlővel
3+1 fokozat
vezérlés távvezérlővel
perimetrikus technológia
világítás: 6x3,5 W ECO LED
szabályozható fényerő
EXTRA csendes BT3 motor
kivehető és mosható fém szűrők
zajsztint: 50-65 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /
125 mm (minimum)

▼ **1 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

ISLA FENIX 1000 X **1 motoros** (02111305)
449 990 Ft

474 990 Ft
409 990 Ft



egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
1200/850 m³/h*
konzollal és távvezérlővel
3+1 fokozat
vezérlés távvezérlővel
perimetrikus technológia
világítás: 4x3,5 W ECO LED
szabályozható fényerő
EXTRA csendes BT3 motor
kivehető és mosható fém szűrők
zajsztint: 50-65 dB(A), szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /
125 mm (minimum)

▼ **1 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

ISLA SIRIN 1000 WH (fehér)
1 motoros (02111001) **394 990 Ft**
ISLA SIRIN 1000 GWH (fehér üveg)
1 motoros (02111002) **449 990 Ft**

▼ **vezérlés:
távvezérlővel**



egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
950/620 m³/h*
3+1 fokozat
vezérlés távvezérlővel
Automatikus kapcsolat a kerámialap és az elszívó között
perimetrikus technológia
világítás: 1x7 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
EXTRA csendes S6 motor
kivehető és mosható fém szűrők
zajsztint: 50-67 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) /
125 mm (minimum)


▼ **1 motoros**

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

ISLA BENNU SLIM 900 X **1 motoros** (02111306) **454 990 Ft**
ISLA BENNU SLIM 1200 X **1 motoros** (02111307) **474 990 Ft**

▼ **vezérlés:
távvezérlővel**



egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
1200/750 m³/h*
távvezérlő, 4+1 fokozat
perimetrikus technológia
világítás: 4x3,5 W ECO LED szalag
Csak külső motorral telepíthető!
zsírszűrő-telítettség kijelző
Nchill - szabályozható fényerő
Ntime - időzítő, utószellőztetés
Nconnect - automatikus szabályozás
kivehető és mosható fém szűrők
zajsztint: 42-69 dB(A)
szín: inox / fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA SLIMOS 900 WH
külső motoros (8393) **554 990 Ft**

▼ **vezérlés:
távvezérlővel**



egydi tulajdonságok:


légszállítási adatok:
1200/852 m³/h*
távvezérlő
BRUSHLESS motor, 5+1 fokozat
perimetrikus technológia
világítás: 2x7 W SSLED szalag
zsírszűrő-telítettség kijelző
Nchill - szabályozható fényerő
Ntime - időzítő, utószellőztetés
Nconnect - automatikus szabályozás
kivehető és mosható fém szűrők
zajsztint: 46-70 dB(A)
szín: inox / fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA DEIMOS 1000 RF
1 motoros (8527) **464 990 Ft**

▼ **vezérlés:
távvezérlővel**



egydi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
2400/1600 m³/h*
konzollal és távvezérlővel
2 BRUSHLESS motor, 4+1+1 fokozat
kivehető és mosható fém szűrők
zsírszűrő-telítettség kijelző
Nchill - szabályozható fényerő
Ntime - időzítő, utószellőztetés
Nconnect - automatikus szabályozás
világítás: 4x3,5 W ECO LED szalag
perimetrikus technológia
zajsztint: 47-77 dB(A)
szín: inox / fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF
2 motoros (8525) **639 990 Ft**

▼ **vezérlés:
távvezérlővel**



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

➔ További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

**Páraelszívók
SZAKSZERŰ**
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



TIPP!

Elektronikus vezérlés és világítás...

Az elektronikus vezérléssel ellátott készülékek extra szolgáltatása az időzítés (utószel-
lőztető funkció), ami késleltetett automatikus kikapcsolást tesz lehetővé. Fordítson kellő
figyelmet a készülék világításának kiválasztására, mert ez egyben a főzőfelület megvilá-
gítása is.

Sirius SLT-958 TW 4V

Szabályozható színhőmérséklet
(2700k - 6500k között)

vezérlés:
távvezérlővel

5 év
garancia
Sirius

Sirius SLT-970

vezérlés:
távvezérlővel

5 év
garancia
Sirius

Sirius SLT-971 TW

Szabályozható színhőmérséklet
(2700k - 6500k között)

vezérlés:
távvezérlővel

5 év
garancia
Sirius

Sirius SLT-974

SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi
kapcsolattal mobiltelefon
vagy tablet segítségével.

vezérlés:
távvezérlővel

5 év
garancia
Sirius

Sirius SLT-976 TW WI-FI

SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi
kapcsolattal mobiltelefon
vagy tablet segítségével.

vezérlés:
távvezérlővel

5 év
garancia
Sirius

Sirius SLT-979 TW WI-FI

SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi
kapcsolattal mobiltelefon
vagy tablet segítségével.

vezérlés:
távvezérlővel

5 év
garancia
Sirius

ÚJDONSÁG!

900 m³/h, 90 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ

egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x3,75 W LED szalag
szín: fehér üveg, inox
belső motorral:
légszállítási adatok:
800/600 m³/h*
zajsztint: 53-63 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok:
900/720 m³/h*
zajsztint: 53-71 dB(A)
energiaosztály: A++

489 Pa Extra magas nyomásérték!

900 m³/h, 90 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ

egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
világítás: 3x2,5 W LED
szín: fehér üveg, inox
belső motorral:
légszállítási adatok: **900/600 m³/h***
zajsztint: 53-63 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok:
900/720 m³/h*
zajsztint: 52-70 dB(A)
energiaosztály: A++
SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok:
1000/665 m³/h*
zajsztint: 51-61 dB(A)
energiaosztály: B

489 Pa Extra magas nyomásérték!

900 m³/h, 90 cm, 120 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ

egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x6 W LED / 90 cm
2x3,75 W LED szalag / 120 cm
szín: fehér üveg, inox
szabályozható színhőmérséklet
belső motorral:
légszállítási adatok: **900/600 m³/h***
zajsztint: 53-64 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: **900/720 m³/h***
zajsztint: 54-71 dB(A)
energiaosztály: A++

489 Pa Extra magas nyomásérték!

900 m³/h, 85 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ, SIRIUS APP

egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x14 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP
zajszint: 53-66 dB(A)
energiaosztály: B
belső motorral:
légszállítási adatok: **900/593 m³/h***
zajsztint: 53-65 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok:
900/720 m³/h*
zajsztint: 53-71 dB(A)
energiaosztály: A++
SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: **1000/665 m³/h***
zajsztint: 53-61 dB(A)
energiaosztály: A

481 Pa Extra magas nyomásérték!

900 m³/h, 93 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ, SIRIUS APP

egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x1,4 W LED
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP
szín: fehér, fekete
belső motorral:
légszállítási adatok: **900/580 m³/h***
zajsztint: 57-64 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok:
900/735 m³/h*
zajsztint: 57-71 dB(A)
energiaosztály: A++
SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: **1000/665 m³/h***
zajsztint: 53-61 dB(A)
energiaosztály: A

481 Pa Extra magas nyomásérték!

900 m³/h, 108 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ, SIRIUS APP

egyedi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x5,5 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP
szín: fehér
belső motorral:
légszállítási adatok: **900/600 m³/h***
zajsztint: 53-63 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: **900/735 m³/h***
zajsztint: 53-71 dB(A)
energiaosztály: A+
SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok:
1000/695 m³/h*
zajsztint: 38-65 dB(A)
energiaosztály: B

497 Pa Extra magas nyomásérték!

javasolt fogyasztói ár:
SLT-958 H200 4V TW (belső motorral) **489 990 Ft-tól**
SLT-958 TW inox (brushless motorral) **629 990 Ft 554 990 Ft**
SLT-958 TW fehér (brushless motorral) **664 990 Ft 589 990 Ft**
SLT-958 EM H200 4V TW (motor nélkül) **384 990 Ft-tól**
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető motorok:
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SLT-970 4V (belső motorral) **589 990 Ft**
SLT-970 (brushless motorral) **664 990 Ft**
SLT-970 EM (motor nélkül) **539 990 Ft**

rendelhető motorok:
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SLT-971 90 cm TW 4V inox, fehér (belső motorral) **489 990 Ft-tól**
SLT-971 90 cm TW inox, fehér (brushless motorral) **569 990 Ft-tól**
SLT-971 90 cm EM TW 4V inox, fehér (motor nélkül) **414 990 Ft-tól**
SLT-971 120 cm TW inox, fehér (belső motorral) **539 990 Ft-tól**
SLT-971 120 cm TW inox, fehér (brushless motorral) **614 990 Ft-tól**
SLT-971 120 cm EM TW 4V inox, fehér (motor nélkül) **464 990 Ft-tól**

rendelhető motorok:
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SLT-974 H200 4V TW WI-FI (belső motorral) **629 990 Ft**
SLT-974 BRUSHLESS TW WI-FI (brushless motorral) **704 990 Ft**
SLT-974 EM TW WI-FI (motor nélkül) **564 990 Ft**

rendelhető motorok:
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SLT-976 H200 TW WI-FI fehér, fekete (belső motorral) **589 990 Ft-tól**
SLT-976 BRUSHLESS TW WI-FI fekete, fehér **664 990 Ft**
SLT-976 EM TW WI-FI fehér, fekete (motor nélkül) **519 990 Ft**

rendelhető motorok:
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SLT-979 4V TW WI-FI fehér (belső motorral) **719 990 Ft**
SLT-979 TW WI-FI fehér (brushless motorral) **784 990 Ft**
SLT-979 EM TW WI-FI fehér (motor nélkül) **649 990 Ft**

rendelhető motorok:
SEM 1 külső motor **164 990 Ft**
maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



Tudta-e Ön?

Válasszék...

Hogy kínálatunkban több mint 1000 féle páraelszívó található. Széles szín-forma, méretválaszték, különleges és egyedi megoldások, rusztikus - modern, falí, sziget, sarok és beépíthető változatok is.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

falmec
JUST COOKERHOODS
NUVOLA LED



falmec
promóció 2022

vezérlés:
távvezérlővel

3
garancia

egydi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel, Dynamic LED Light
világítás: 2x16 W - NUVOLA 90
4x11 W LED - NUVOLA 140
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304), fehér
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/695 m³/h***
zajszint: 48-66 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/540 m³/h***
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: C

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
NUVOLA 90 LED inox **399 990 Ft 349 990 Ft**
NUVOLA 90 LED fehér **399 990 Ft 349 990 Ft**
NUVOLA 140 LED inox **559 990 Ft**
NUVOLA 140 LED fehér **559 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység

falmec
JUST COOKERHOODS
NUBE 90 EVO



Rendelhető fehér
színben is

vezérlés:
távvezérlővel

3
garancia

egydi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: inox, fehér
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/695 m³/h***
zajszint: 48-66 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/540 m³/h***
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
NUBE 90 EVO fehér **369 990 Ft**
NUBE 90 EVO inox **369 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

Carbon.Zeo
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

falmec
JUST COOKERHOODS
STELLA



Rendelhető inox és fehér
színben is

vezérlés:
távvezérlővel

3
garancia

egydi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: inox, fehér, fekete
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
világítás: 4x3,6 W Dynamic LED Light
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/695 m³/h***
zajszint: 48-66 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/540 m³/h***
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
STELLA 90 inox **454 990 Ft**
STELLA 90 fehér **454 990 Ft**
STELLA 90 fekete **454 990 Ft**
STELLA 120 inox, fehér **474 990 Ft-tól**
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

falmec
JUST COOKERHOODS
SIRIO



vezérlés:
távvezérlővel

3
garancia

egydi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: fehér üveg
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
világítás: 4x3,6 W Dynamic LED Light
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/695 m³/h***
zajszint: 48-66 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/540 m³/h***
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SIRIO 90 fehér üveg **514 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység

falmec
JUST COOKERHOODS
SKEMA



fehér



inox



fekete

vezérlés:
távvezérlővel

3
garancia

egydi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: fehér, fekete, inox
perimetrikus technológia
világítás: 43 W Dynamic LED Light
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/830 m³/h***
zajszint: 50-68 dB(A)
energiaosztály: B
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/550 m³/h***
zajszint: 52-66 dB(A)
energiaosztály: B

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
SKEMA fehér, fekete, inox **524 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység

falmec
JUST COOKERHOODS
ALBA



ÜVEGKERET...
LED VILÁGÍTÁSSAL

... FESTHETŐ
BELSŐ PANEL

vezérlés:
távvezérlővel

3
garancia

egydi tulajdonságok:
vezérlés távvezérlővel
szín: festhető panel, gyárilag fehér színre
festett panel, perimetrikus technológia
világítás: Dynamic LED Light
SEM 1 motorral:
légszállítási adatok: **950/790 m³/h***
zajszint: 53-68 dB(A)
energiaosztály: C
KOMPAKT SLIM motorral:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
zajszint: 52-68 dB(A)
energiaosztály: D

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
ALBA **629 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendők!

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM1) **125 990 Ft**
KOMPAKT SLIM MOTOR **164 990 Ft**

KOMPAKT SLIM belső motorral
20 cm beépítési mélység


* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok
a 60-63. oldalon!

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

MENNYEZETBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



Tudta-e Ön? Hatékonyság...

Hogy a páraelszívók gyári csatlakozó méretével megegyező méretű csövek és idomok felhasználásával érhető el a leghatékonyabb és legcsendesebb üzemeltetés?

Sirius SLT-973 LIGHT TW WI-FI



vezérlés:
távvezérlővel

BRUSHLESS belső motorral
20 cm beépítési mélység

SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi
kapcsolattal mobiltelefon vagy
tablet segítségével.



egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x23 W LED
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP
belső motorral:
légszállítási adatok: 900/540 m³/h*
zajsztint: 53-62 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/700 m³/h*
nyomásérték: 483 Pa
zajsztint: 54-67 dB(A)
energiaosztály: A



javasolt fogyasztói ár:

SLT-973 LIGHT 4V TW WI-FI (belső motorral)
749 990 Ft

SLT-973 TW WI-FI LIGHT (brushless motorral)
829 990 Ft

SLT-973 TW LIGHT LÁMPA (1x23 W LED)
524 990 Ft

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól



egyedi tulajdonságok:

vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x26 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
SIRIUS SMART SWITCH APP
szín: fehér, fekete
belső motorral:
légszállítási adatok: 900/580 m³/h*
zajsztint: 57-64 dB(A)
energiaosztály: B
belső BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: 900/735 m³/h*
zajsztint: 57-66 dB(A)
energiaosztály: A
SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: 1000/665 m³/h*
zajsztint: 53-61 dB(A)
energiaosztály: A



Sirius SLT-978 WI-FI



SIRIUS SMART SWITCH APP
A páraelszívók vezérlése wi-fi
kapcsolattal mobiltelefon vagy
tablet segítségével.

vezérlés:
távvezérlővel

489 Pa
Extra magas
nyomásérték!

javasolt fogyasztói ár:

SLT-978 4V TW WI-FI fekete, fehér, szürke
(belső motorral) 629 990 Ft

SLT-978 TW WI-FI fekete, fehér, szürke
(brushless motorral) 709 990 Ft

SLT-978 EM TW WI-FI fekete, fehér, szürke
(motor nélkül) 564 990 Ft

rendelhető motorok:
SEM 1 külső motor 164 990 Ft

maximum 120 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

További rendelhető motorok
a 60-63. oldalon!

cata

AD-7744 indukciós kerámialap beépített elszívóval



egyedi tulajdonságok:

Légszállítási adatok: 600/430 m³/h*
zajsztint: 65-69 dB(A)
érintővezérlés, 4+1 TURBO fokozat
kivehető mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
zsírszűrő-telítettség kijelző

érintővezérlés, 9 fokozat + BOOSTER funkció
gyerekzár, időzítő, maradék hő visszajelzés
automata kikapcsolás hangjelzéssel
2 db 16 cm - 1,6 kW (BOOSTER: 1,85 kW)
2 db 18 cm - 2,1 kW (BOOSTER: 3 kW)

javasolt fogyasztói ár:

474 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy
a készlet erejéig érvényes!

ÚJDONSÁG!



A készlet tartalma: 1 pár aktív szén-szűrő,
szűrőtartó keret, szellőzőrács

CATA szén-szűrő készlet belső keringtetés esetén

Ebben az esetben a levegő keringtetése a bútor lábázatában elhelyezett szűrőkön keresztül valósul meg, így a megtisztított levegő visszakerül a konyha légterébe. A szűrőket használatától függően maximum 3 havonta tisztítani kell. A szűrők mosogatógépben is moshatók. A szűrő élettartama kb. 3 év. Használható a Cata AS-750, IAS-770 és AD-7744 készülékekhez is.

javasolt fogyasztói ár:

szűrőkészlet (02800939) 109 990 Ft
szűrő (02800937) 42 990 Ft

falmec

MODULA M2 indukciós kerámialap, teppanyaki és beépített elszívó



egyedi tulajdonságok:

Légszállítási adatok:
600/440 m³/h*, zajsztint: 46-67 dB(A)
érintővezérlés, 10 fokozat
BRUSHLESS motor
automata légtelítők
zsírszűrő-telítettség kijelző
Carbon.Zeo szűrő-telítettség kijelző
csőcsatlakozás:
220x90 mm vagy Ø 150 mm

SLIDER érintővezérlés
9 fokozat + BOOSTER funkció
gyerekzár, időzítő, maradék hő visszajelzés
automata kikapcsolás hangjelzéssel
BRIDGE funkció, melegentartó funkció
teppanyaki: 3200 W
indukciós kerámialap: 3500 W

javasolt fogyasztói ár:

MODULA M2 1 359 990 Ft



munkalapba és
szintbe is szerelhető



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók

PULTBA ÉPÍTHETŐ páraelszívók

Páraelszívók SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta-e Ön? Mi az a Carbon.Zeo szűrő?

A Falmecc gyár speciális kombinált szűrője, mely nem csak a szagokat, hanem a zeolit kristály segítségével a főzés során keletkező pára nagy részét is képes megkötni. Ez a szűrő regenerálható így hosszú élettartalmú.

falmecc
JUST COOKERHOODS
DOWN DRAFT

falmecc
promóció 2022

max. 40 cm

Carbon.Zeo opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás



egydi tulajdonságok:
világítás: 1x10 W LED szalag, perimetrikus technológia
touch control érintővezérlés, 24 órás időzített szellőztetés
szín: inox (AISI304) / fekete vagy fehér üveg előlap

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: **950/730 m³/h***
zajsztint: 51-68 dB(A)
energiaosztály: B

2M SLIM motorral:
légszállítási adatok: **600/560 m³/h***
zajsztint: 50-66 dB(A)
energiaosztály: D

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM 1) **125 990 Ft**
2M SLIM MOTOR (keskeny) **154 990 Ft**
További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

javasolt fogyasztói ár:
DOWN DRAFT 90 inox, fehér üveg **799 990 Ft**
DOWN DRAFT 90 fekete üveg **799 990 Ft**
DOWN DRAFT 120 inox, fekete, fehér üveg **839 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendők!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



falmecc
JUST COOKERHOODS
QUANTUM - indukciós főzőlap beépített elszívóval

munkalapba és szintbe is szerelhető

Carbon.Zeo opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez

Automata üzemmód az elszívás intenzitása automatikusan igazodik a főzés intenzitásához



egydi tulajdonságok:
indukciós főzőlap: 4 főzőzóna Flex Surface technológiával kettős híd, maradékhő kijelzés, gyerekzár automata kikapcsolás, időzítő, melegentartás touch control érintővezérlés, LED kijelző automata időzítő főzésmegszakító funkcióval

elszívó: BRUSHLESS motor, 9 fokozat
légszállítási adatok: **600/495 m³/h***
zajsztint: 46-69 dB(A)
fekete kerettel ellátott elszívórész touch control érintővezérlés
automata elszívási üzemmód
Carbon.Zero szűrő telítettség jelző

javasolt fogyasztói ár:
QUANTUM **1 139 990 Ft**
QUANTUM EASY (zajcsökkentő panellel) **1 159 990 Ft**



falmecc
JUST COOKERHOODS
SINTESI - indukciós főzőlap beépített elszívóval

munkalapba és szintbe is szerelhető

Carbon.Zeo opcionális tartozék: Carbon.Zeo szűrő belső keringtetéshez

Automata üzemmód az elszívás intenzitása automatikusan igazodik a főzés intenzitásához



egydi tulajdonságok:
indukciós főzőlap: 4 főzőzóna Flex Surface technológiával maradékhő kijelzés, gyerekzár, automata kikapcsolás melegentartás, touch control érintővezérlés automata időzítő főzésmegszakító funkcióval, LED kijelző

elszívó: BRUSHLESS motor, 9 fokozat
légszállítási adatok: **600/520 m³/h***
zajsztint: 48-69 dB(A)
touch control érintővezérlés, fekete vagy inox keret
Carbon.Zero szűrő telítettség jelző



javasolt fogyasztói ár:
SINTESI **1 159 990 Ft**
SINTESI BLACK **1 159 990 Ft**




Sirius
S-DD20 BRUSHLESS

speciális zsírszűrő, zsírcsapdával

opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás



egydi tulajdonságok:
állítható terelő panelek, 4 fokozat, utószellőztetés
Kerámia és indukciós főzőlapokhoz!
zsírszűrő-telítettség jelző, touch control érintővezérlés
szín: inox (XS 304) vagy fekete üveg, kétoldali elszívás

BRUSHLESS motorral:
légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
zajsztint: 53-66 dB(A)
energiaosztály: A++



javasolt fogyasztói ár:
S-DD20 BRUSHLESS inox (52 cm) **519 990 Ft**
S-DD20 TC BRUSHLESS fekete (52 cm) **569 990 Ft**

Sirius
S-DD16 EM

speciális zsírszűrő, zsírcsapdával

opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás



egydi tulajdonságok:
perimetrikus technológia, touch control érintővezérlés
szín: fekete üveg, **Kerámia és indukciós főzőlapokhoz!**

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok: **1000/600 m³/h***
zajsztint: 50-66 dB(A)
energiaosztály: A

SEM 2 külső motorral:
légszállítási adatok: **1000/582 m³/h***
zajsztint: 55-68 dB(A)
energiaosztály: B

SEM 10 külső motor konyhabútor lábazatába:
légszállítási adatok: **780/484 m³/h***, zajsztint: 57-70 dB(A)
energiaosztály: B

rendelhető motorok:
MOTOR (SEM 1) **124 990 Ft**
2M SLIM MOTOR (keskeny) **154 990 Ft**
SEM 10 lábazati motor **214 990 Ft**
További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

javasolt fogyasztói ár:
S-DD16 EM (88 cm) fekete üveg **474 990 Ft**
Az ár motor nélkül értendők!



Sirius
S-DDH5 BRUSHLESS
Indukciós főzőlap beépített elszívóval

opcionális tartozék: Regenerálható szűrő belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás



egydi tulajdonságok:
indukciós főzőlap: touch control (érintővezérlés) kivethető fémrács az elszívónál
4 indukciós főzőzóna, 4 x 184x220 mm
főzőzónák összekapcsolása, maradékhő kijelzés minden zónánál **BOOSTER funkció**, időzítés gyerekzár, digitális kijelzés, melegentartás túlmelegedés elleni védelem

elszívó: BRUSHLESS motor, 9 fokozat
légszállítási adatok: **800/645 m³/h***
zajsztint: 53-63 dB(A)



javasolt fogyasztói ár:
S-DDH5 BRUSHLESS (90 cm) fekete üveg **1 389 990 Ft**



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



Tudta-e Ön?

Páraelszívó ablak elé...

Hogy a pultba építhető páraelszívó jelentheti az egyik megoldást, ha a főzőlap ablak elé kerül (amelyre nem lehet elszívót szerelni), mivel ez az elszívó teljesen a pultba építhető és használatkor automatikusan kiemelkedik a konyhapultból majd a kikapcsolást követően visszasüllyed, így nem akadályozza az ablak nyitását.

perimetrikus ■ sziget ■ beépíthető ■ design ■ üveg ■ rusztikus ■ modern

Sirius S-DD2 TC/L EM

opcionális tartozék:
Regenerálható szűrő
belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás

állítható magasság

egyedi tulajdonságok:
világítás: 1x6,5 W / 60 cm, 1x5 W / 90 cm, 1x9 W / 120 cm
LED szalag, perimetrikus technológia
touch control érintővezérlés, fekete üveg

S-DD belső motorral:
légszállítási adatok:
900/636 m³/h*
zajsztint: 43-69 dB(A)
energiaosztály: B

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok:
1000/636 m³/h*
zajsztint: 43-69 dB(A)
energiaosztály: B

rendelhető motorok:
S-DD belső motor
SEM 1 külső motor

94 990 Ft
164 990 Ft

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

javasolt fogyasztói ár:
S-DD2 TC/L EM (60 cm) **874 990 Ft 774 990 Ft**
S-DD2 TC/L EM (90 cm) **944 990 Ft 855 990 Ft**
S-DD2 TC/L EM (120 cm) **1 169 990 Ft 1 049 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendő!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius S-DD2/L inox

opcionális tartozék:
Regenerálható szűrő
belső keringtetéshez

automatikus nyitás-zárás

állítható magasság

egyedi tulajdonságok:
világítás: 1x6,5 W / 60 cm, 1x5 W / 90 cm, 1x9 W / 120 cm
LED szalag, perimetrikus technológia
touch control érintővezérlés, inox

S-DD belső motorral:
légszállítási adatok:
900/636 m³/h*
zajsztint: 43-69 dB(A)
energiaosztály: B

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok:
1000/636 m³/h*
zajsztint: 43-69 dB(A)
energiaosztály: B

rendelhető motorok:
S-DD belső motor
SEM 1 külső motor

94 990 Ft
164 990 Ft

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

javasolt fogyasztói ár:
S-DD2/L EM (60 cm) **839 990 Ft 749 990 Ft**
S-DD2/L EM (90 cm) **914 990 Ft 824 990 Ft**
S-DD2/L EM (120 cm) **1 169 990 Ft 999 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendő!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius S-DD11 EM

kézi nyitás-zárás

egyedi tulajdonságok:
2x3,9 W LED szalag, elektronikus vezérlés
kézi nyitás-zárás, mosható fém zsírfilter
inox, fekete és fehér üveg

S-DD belső motorral:
légszállítási adatok:
900/681 m³/h*
zajsztint: 38-68 dB(A)
energiaosztály: B

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok:
1000/633 m³/h*
zajsztint: 28-59 dB(A)
energiaosztály: B

rendelhető motorok:
S-DD belső motor
SEM 1 külső motor

94 990 Ft
164 990 Ft

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

javasolt fogyasztói ár:
S-DD11 EM fekete, fehér (81 cm) **569 990 Ft 529 990 Ft**
S-DD11 EM inox (81 cm) **554 990 Ft 499 990 Ft**
Az árak motor nélkül értendő!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sirius S-DDH1 EM indukciós főzőlap beépített elszívóval

állítható magasság

egyedi tulajdonságok:
perimetrikus technológia, touch control érintővezérlés
időzítő (utószellőztetés), touch control érintővezérlés
hidalható indukciós főzőzónák, gyerekzár, digitális kijelzés
maradék hő kijelzés minden zónánál BOOSTER funkció
időzítés, túlmelegedés elleni védelem, melegentartás
4 x 184x220 mm 2100 W / 3700 W (BOOSTER)

S-DDH1 belső motorral:
légszállítási adatok:
900/757 m³/h*
zajsztint: 38-68 dB(A)
energiaosztály: A

SEM 1 külső motorral:
légszállítási adatok:
1000/682 m³/h*
zajsztint: 28-59 dB(A)
energiaosztály: B

rendelhető motorok:
S-DDH1 belső motor
SEM 1 külső motor

94 990 Ft
164 990 Ft

További rendelhető motorok a 60-63. oldalon!

javasolt fogyasztói ár:
S-DDH1 EM (90 cm) fekete üveg **1 649 990 Ft**
Az ár motor nélkül értendő!

Sirius S-DDH6 SYNTHESIS indukciós főzőlap beépített elszívóval

SENSE lámpa beépített VOC érzékelővel

opcionális tartozék:
Regenerálható szűrő
belső keringtetéshez

egyedi tulajdonságok:
páraelszívó: légszállítási adatok: **800/645 m³/h***
zajsztint: 53-63 dB(A) **Brushless motor**, érintővezérlés
kivehető fémrács a könnyebb tisztítás érdekében
szabadalmaztatott eloxált alumínium szűrő olajgyűjtővel

kerámialap: 4 indukciós főzőzóna (184x220 mm)
BRIDGE (főzőlapok összekötése), STOP and GO funkció
touch control érintővezérlés, G5 Indukciós technológia,
gyerekzár, digitális kijelzés, túlmelegedés elleni védelem
automatikus melegítő funkció minden zónához, időzítés
BOOSTER (gyorsfelfűtés) funkció

Sirius S-DDH6
S-DDH6 a legújabb generációs főzőlap és páraelszívó kombinációja egyetlen termékben. A S-DDH6 indukciós főzőlap, amelynek elszívó rendszere teljesen integrált. A nagy teljesítményű és alacsony zajsztintű szénkefe nélküli motor révén az S-DDH6 azonnal felfogja a gőzöket és a szagokat. A termék magassága 220 mm, így az alsó szekrényben több hely marad a fiókoknak. A végfelhasználó könnyen eltávolíthatja a rácsot és a zsírzsűrőket így a rendszeres tisztításhoz egyszerű és könnyű.

javasolt fogyasztói ár:
S-DDH6 SYNTHESIS **1 279 990 Ft**

Sirius S-DDH6 AUTOMATIC SENSE lámpával
Az Olasz derutai mesterek által kézzel készített kerámia burkolat rejtja a Sirius utolsó generációs technológiáját. A lámpa párosítható az S-DDH6 pultba épített elszívóval, így biztosítva a megfelelő megvilágítást a kényelmet és a maximális energiamegtakarítást. A lámpában elhelyezett fejlett elektronikus érzékelő érzékeli a levegő minőségét és a főzés közben keletkező füst mennyiségét, majd automatikusan aktiválja az elszívó motorját. A lámpa működhet kézi üzemmódban és teljesen automatikusan is. Választható fehér vagy fekete lámpa is.

javasolt fogyasztói ár:
S-DDH6 AUTOMATIC SENSE lámpával **1 499 990 Ft**



Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta -e Ön? Sirius S.p.a.

Az 1996-ban alapított Sirius S.p.a. elsősorban lakossági konyhai páraelszívók gyártásával foglalkozik. **Elsőként hozott forgalomba** süllyesztett (2005), mennyezeti (2007) és kerámia (2014) páraelszívót. Saját fejlesztés a lecsapódásgátló rendszer és az intelligens levegő kezelés.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

falmec
JUST COOKERHOODS
SPAZIO SZIGET

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

- fotósztintező lámpa
- inox polcok
- papírtörő tartó

KÜLÖN HELY A FÜSZER-NÖVÉNYEKNEK

MAXIMÁLISRA
növelt szűrőfelület

BEÉPÍTETT KONEKTOROK ÉS USB PORT

TABLET VAGY SZAKÁCSKÖNYV TARTÓ

FÜSZERTARTÓ

Csak belső keringtetéssel használható!

CIRCLE TECH FALMEC

600 m³/h **130 cm** **180 cm** **LED STRIP** **SMART**

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
zajsztint: 48 - 67 dB(A)
világítás: LED szalag
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel
beépített konektorok és USB port
tartozékok: tablettartó, fűszertartó merőkanál-tartó, távvezérlő
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázlapfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:
SPAZIO 180 SZIGET inox, fekete
1 449 990 Ft 1 364 990 Ft

SPAZIO 130 SZIGET inox, fekete
1 269 990 Ft 1 154 990 Ft

Carbon.Zeo tartozék: Carbon.Zeo szűrő

design by: **Francesco Luchese**

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020
GOOD DESIGN
EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD
archiproducts
PREMIO

falmec
JUST COOKERHOODS
LEVANTE SZIGET

Szabályozható magasság

A páraelszívó helyzete igény szerint fel-le változtatható egy távirányítós motor segítségével. A magasság szükség szerint szabályozható és amikor nincs szükség az elszívóra, az teljesen felhúzható a mennyezetre.

Csak belső keringtetéssel használható!

vezérlés: távvezérlővel

CIRCLE TECH FALMEC

600 m³/h **120 cm** **LED** **SMART** **PER**

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./600 m³/h***
világítás: 1x50 W Dynamic LED Light
ami a teljes alsó felületen világít
zajsztint: 48-67 dB(A)
Circle.Tech technológia
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsírfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel
szabályozható magasság
szín: fehér, fekete, grafit

maximum 150 cm magasra szerelhető a főzőlaptól

javasolt fogyasztói ár:
LEVANTE SZIGET fehér, fekete, grafit
1 499 990 Ft

Carbon.Zeo tartozék: Carbon.Zeo szűrő

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Sirius
SILT-36 TC TW SZIGET

ÚJDONSÁG!

Szabályozható színhőmérséklet (2700k - 6500k között)

800 m³/h **120 cm** **SMART** **LED STRIP** **A**

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **800/700 m³/h***
zajsztint: 46 - 71 dB(A)
világítás: 2x6 W LED szalag
ANTI-DROP SYSTEM technológia
vezérlés távvezérlővel
szín: matt fekete
fekete füstüveg légterelőkel
csőcsatlakozás: 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
SILT-36 TC TW **959 990 Ft**

vezérlés: távvezérlővel

A Nemesi egy új, matt fekete színű, füstölt üveg elemekkel díszített sziget elszívó. A kürtő és a mennyezeti tartókonzolok lehetővé teszik, hogy ez a termék pontos méreteivel fenséges eleganciájával kiemelkedjen a konyhai környezetből.

ANTI-DROP SYSTEM
Ez egy innovatív lecsapódásgátló rendszer, amely az üveg vagy rozsdamentes acél paneleken belüli hőellenálláson alapul. Az indukciós főzőlap felől érkező gőzökkel érintkező felület felmelegítésével a rendszer megakadályozza a kondenzvíz lecsapódást, valamint a vízcseppek kialakulását és főzőlapra történő lefolyását.

Sirius
MO-409 SZIGET

ÚJDONSÁG!

Szabályozható színhőmérséklet (2700k - 6500k között)

500 m³/h **90 cm** **SMART** **LED STRIP** **A**

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: **n.a./500 m³/h***
zajsztint: 50 dB(A)
világítás: 2x3,75 W LED szalag
ANTI-DROP SYSTEM technológia
vezérlés távvezérlővel
szín: matt fekete
fekete füstüveg légterelőkel
csőcsatlakozás: 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
MO-409 elszívó **869 990 Ft**
MO-409 üvegpalc **289 990 Ft**

vezérlés: távvezérlővel


A Symphony egy új, matt fekete színű, füstszínű üveg elemekkel díszített sziget elszívó. Az elszívó szélessége 90 cm, de külön rendelhet egy 90 cm széles polcos elemet, ami tökéletesen illeszkedik az elszívóhoz, és a nagy hatékonyságú szénszűrőnek köszönhetően garantálja a főzési szagok tökéletes elszívását is.

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



SZIGET páraelszívók

Páraelszívók SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta -e Ön? Mi a Circle.Tech?

Ez a rendszer **egyesíti az elszívást és a szűrést egy készüléken belül**, kompakt kivitelben. A kimenő levegő keresztülhalad egy, a motort körülvevő szűrőegységen és egyenletesen eloszlik. A kerek kialakításnak köszönhetően a szűrőfelület a maximálisra növelt, így az **elszívási- és szűrési teljesítmény megnő, kivételes csendességgel párosulva.**

Sirius SILT-26 SZIGET

Csak belső keringtetéssel használható!



550 m³/h
69 cm
LED STRIP

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 550 m³/h*
zajszint: max: 68 dB(A)
vezérlés távvezérlővel
világítás: 1x20 W LED
szín: arany, réz, fehér



Kézzel készített egyedi kerámia burkolat

javasolt fogyasztói ár:
SILT-26 (minden szín) 1049 990 Ft **934 990 Ft**
SILT-26 lámpa (minden szín) 734 990 Ft **649 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Kdesign K-124-I SZIGET



600 m³/h
50 cm
LED

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 600/562 m³/h*
zajszint: 40-56 dB(A)
vezérlés távvezérlővel
világítás: 2x1,2 W LED
szín: réz, titanium

javasolt fogyasztói ár:
K124-I SZIGET réz 535 990 Ft
K124-I SZIGET titanium 535 990 Ft

falmeç JUST COOKERHOODS SOPHIE SZIGET



600 m³/h
54 cm
APER
LED STRIP
SMARTPHONE APP

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./600m³/h*
világítás: 18 W LED szalag
zajszint: 47-66 dB(A)
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsirfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel

javasolt fogyasztói ár:
SOPHIE SZIGET fehér, antracit 734 990 Ft

SOPHIE SZIGET óntövözet, antikolt réz, antikolt sárgaréz 829 990 Ft
SOPHIE LÁMPA 22 cm-es átmérővel 154 990 Ft-tól
SOPHIE LÁMPA 54 cm-es átmérővel 344 990 Ft-tól



Carbon.Zeo*
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

Csak belső keringtetéssel használható!

falmeç JUST COOKERHOODS DAMA SZIGET



600 m³/h
60 cm
APER
LED
SMARTPHONE APP

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: n.a./600m³/h*
világítás: 4x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A)
3 évig regenerálható Carbon.Zeo szűrő
fém zsirfilter (kivehető és mosható)
elektronikus vezérlés távvezérlővel
szín: inox, fegyveracél, fehér, réz

javasolt fogyasztói ár:
DAMA fegyveracél, inox 829 990 Ft
DAMA fehér 734 990 Ft
DAMA réz 944 990 Ft



Carbon.Zeo*
tartozék: Carbon.Zeo szűrő

Csak belső keringtetéssel használható!

falmeç JUST COOKERHOODS ZENITH NRS® SZIGET



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
világítás: 40 W LED szalag / 90 cm sziget
84 W LED szalag / 120 cm sziget
4 fokozatú elektromos vezérlés
zajszint: 37-55 dB(A)
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm


javasolt fogyasztói ár:
ZENITH NRS SZIGET 90 969 980 Ft
ZENITH NRS SZIGET 120 1 024 980 Ft
ZENITH NRS SZIGET 180 1 264 990 Ft

akár **85%-kal*** csendesebb működés



tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

falmeç JUST COOKERHOODS LUMINA EVO NRS® SZIGET 90



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x21 W neon
24 órás időzített szellőztetés
perimetrikus technológia
zajszint: 37-55 dB(A)
szín: inox (AISI 304)/ fekete és fehér üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA EVO NRS SZIGET 90 629 990 Ft **524 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmeç JUST COOKERHOODS PLANE NRS® SZIGET



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
elektronikus vezérlés
utószellőztetés
4x1,2 W LED
zajszint: 37-55 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
PLANE NRS SZIGET 90 539 990 Ft **439 990 Ft**
PLANE NRS SZIGET 120 599 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

SZIGET páraelszívók

Páraelszívók SZAKSZERŰ
 bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
 Budapesten és Pest-megyében



JAVASLAT

A megfelelő páraelszívó kiválasztása...

A megfelelő páraelszívó kiválasztásában lehetőség szerint kérje konyhatervező és légtechnikai szakember segítségét. Az egyedi elképzelések mellett a készülék helyes megválasztása és telepítése szükséges a hatékony és csendes működéséhez.

falmec
JUST COOKERHOODS
LUMEN SZIGET

800 m³/h 90 cm 120 cm 175 cm LED STRIP +SEM VILPE C

egyedi tulajdonságok:
 légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
 világítás: LED szalag
 világító dekor panel
 perimetrikus elszívás
 zajszint: 49-68 dB(A)
 szín: inox (AISI 304)
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
 LUMEN SZIGET 90 **474 990 Ft**
 LUMEN SZIGET 120 **514 990 Ft**
 LUMEN SZIGET 175 RIGHT (jobb oldali vezérléssel) **699 990 Ft**
 LUMEN SZIGET 175 LEFT (bal oldali vezérléssel) **699 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
PLANE WHITE, BLACK SZIGET

falmec promóció 2022

800 m³/h 90 cm PER LED +SEM VILPE B

egyedi tulajdonságok:
 légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
 világítás: 4x1,2 W LED, **perimetrikus elszívás**
 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
 zajszint: 49-68 dB(A), szín: fehér, fekete
 mosható fém zsírfilter, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
 PLANE WHITE SZIGET (fehér) **409 990 Ft 359 990 Ft**
 PLANE BLACK SZIGET (fekete) **389 990 Ft 349 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec
JUST COOKERHOODS
PLANE, PLANE TOP SZIGET

800 m³/h 90 cm 120 cm LED +SEM VILPE B

egyedi tulajdonságok:
 légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
 világítás: 4x1,2 W LED
 PLANE TOP - 4x1,2 W Dynamic LED Light
 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
 zajszint: 49-68 dB(A), mosható fém zsírfilter
 szín: inox, **TOP - FASTEEL (ujjlenyomatmentes)**
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
 PLANE SZIGET 90 (inox) **419 990 Ft**
 PLANE SZIGET 120 (inox) **439 990 Ft**
 PLANE TOP SZIGET 90 (ujjlenyomatmentes) **454 990 Ft**

NODOR
by cata
NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM

A+ 5 GARANCIA NODOR

ISLA MIRAGE 900 ISLA MIRAGE 1200

1200 m³/h 90 cm 120 cm LED 40 dB(A) +SEM VILPE

egyedi tulajdonságok:
 légszállítási adatok: **1200/820 m³/h***
 TC5i érintővezérlés (utószellőztetés)
zsírszűrő-telítettség kijelző
 világítás: 2x3,5 W / 120cm 1x3,5 W / 90 cm) ECO LED szalag
Nchill - szabályozható fényerő, **Ntime** - időzítő, utószellőztetés
 zajszint: 40-67 dB(A), szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
 NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM 900 (8548) **409 990 Ft**
 NORBREEZE ISLA MIRAGE PREMIUM 1200 (8547) **484 990 Ft**

cata
ISLA SYGMA 900 VL3 SZIGET

1200 m³/h 90 cm LED +SEM VILPE C

egyedi tulajdonságok:
 légszállítási adatok: **1200/790 m³/h***
 VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
 világítás: 2x3,5 W ECO LED
 zajszint: 50-67 dB(A), szín: inox
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:
 ISLA SYGMA 900 VL3 SZIGET (02197313) **354 990 Ft**

cata
ISLA LEGEND SZIGET

1200 m³/h 90 cm 40 dB(A) LED +SEM VILPE A+

cata 75 anniversary 1947-2022

egyedi tulajdonságok:
 légszállítási adatok: **1200/820 m³/h***
 világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható)
 TC5i touch control (érintővezérlés)
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző
 időzítő (utószellőztetés), zajszint: 40-67 dB(A)
 szín: inox/ fekete üveg
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
 ISLA LEGEND SZIGET (02097202) **389 990 Ft 314 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

SZIGET páraelszívók



falmec MIRA WHITE, BLACK SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 4x1,2 W LED
perimetrikus technológia
mosható fém zsirfilter
szín: fehér, fekete, zajsztint: 45-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRA WHITE SZIGET **409 990 Ft**
MIRA BLACK SZIGET **409 990 Ft**

falmec LAGUNA SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
elektronikus vezérlés
24 órás időzített szellőztetés
világítás: 4x1,2 W LED
szín: fehér, fekete üveg vagy burkolható változat
zajsztint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

egyedileg is burkolható
pl.: fa burkolat

javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 SZIGET (üveges változat) **554 980 Ft-tól**
LAGUNA 90 SZIGET (üveges változat) **664 980 Ft-tól**
LAGUNA 60 SZIGET burkolható **389 990 Ft**
LAGUNA 90 SZIGET burkolható **474 990 Ft**

falmec POLAR X, POLAR LIGHT SZIGET



POLAR X SZIGET POLAR LIGHT SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED (POLAR)
3x1,2 W + 1x1,5 W LED dekorvilágítás (POLAR LIGHT)
zajsztint: 48-67 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

412 Pa Extra magas nyomásérték!

javasolt fogyasztói ár:

POLAR X SZIGET (35) **379 990 Ft**
POLAR LIGHT SZIGET (35) **514 990 Ft 439 990 Ft**

cataC ISLA FARO X/B SZIGET




egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/800 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajsztint: 50-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

ISLA FARO X/B SZIGET (02119101) **314 990 Ft**

falmec POLAR SZIGET



ORO (arany)



WHITE (fehér)



BLACK (fekete)



RAME (réz)



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás 3x1,2 W LED
zajsztint: 48-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



javasolt fogyasztói ár:

394 990 Ft

335 990 Ft

412 Pa Extra magas nyomásérték!

választható színek:

fehér, fekete, arany, réz



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Páraelszívók SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



JAVASLAT

Dekoratív üvegek...

Az üvegernyővel ellátott páraelszívóknál az üvegnek nemcsak dekorációs szerepe van, hanem légtelítő funkciót is ellát. Az üveg felületek könnyebb tisztítást tesznek lehetővé.

cata ISLA GAMMA GLASS/X SZIGET




egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
2+1 TURBO fokozat
világítás: 4x3,5 W ECO LED
mosható fém zsírfilter
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

ISLA GAMMA GLASS/X LED SZIGET (02025205)

284 990 Ft



DAVOLINE ADRIA SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **750/633 m³/h***
elektronikus vezérlés mindkét oldalon (utószellőztetés)
világítás: 2x50 W halogén
zajszint: max.: 69 dB(A)
digitális fokozat kijelző
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

ADRIA SZIGET **229 990 Ft**

elektronikus vezérlés mindkét oldalon, digitális fokozat kijelző

Kdesign RETRO SZIGET



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED, távvezérlő, mosható fém zsírfilter
porszórt felület 3-féle színben: fehér, galambszürke, világosszürke, zajszint: 45-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

RETRO SZIGET WHITE (fehér) **589 990 Ft**
RETRO SZIGET GREY (galambszürke) **589 990 Ft**
RETRO SZIGET DOVE GREY (világosszürke) **589 990 Ft**



falmec MIRABILIA ELEKTRA ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
szabályozható világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA ELEKTRA ROUND 67 **430 980 Ft**

falmec MIRABILIA PHARO ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
szabályozható világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA PHARO ROUND 67 **430 980 Ft**

falmec MIRABILIA MANHATTAN ROUND 67 FALI

hátsó kivezetéssel is

zajcsökkentő panel



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
szabályozható világítás: 2x1,2 W LED, 3x1,2 W LED
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 45-64 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIRABILIA MANHATTAN ROUND 67 **430 980 Ft**

falmec PRESTIGE FALI



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
világítás: 4x1,2 W LED világítás (szabályozható)
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
üveg dekor burkolat, zajcsökkentő panel
zajszint: 54-68 dB(A), szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gáztűzlaptól: 60 cm

javasolt fogyasztói ár:

PRESTIGE fekete **734 990 Ft**
PRESTIGE fehér **734 990 Ft**



modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ sziget ■ perimetrikus ■ beépíthető

FALI páraelszívók

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



JAVASLAT

Perimetrikus technológia...

Ennél a speciális műszaki megoldásnál az elszívás egy ún. zajcsökkentő panel pereme mentén történik, mintegy légfüggönyt képezve a főzfelület fölött, ezáltal a légsebesség megnő és hatékony légszállítást tesz lehetővé.

falmec JUST COOKERHOODS FLIPPER



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
világítás: 2x1,2 W LED
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 46-66 dB(A), szín: fehér, fekete és RAL színek
faSteel (ujjlenyomatmentes felület)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzólaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

FLIPPER 55 (fekete)	284 990 Ft
FLIPPER 55 (fehér)	294 990 Ft
FLIPPER 85 (fekete)	294 990 Ft
FLIPPER 85 (fehér)	304 990 Ft
FLIPPER 85 (szürke)	335 990 Ft



falmec JUST COOKERHOODS VERSO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
touch control (érintővezérlés), 24 órás időzített szellőztetés
szín: inox / fekete és fehér üveg, zajszint: 46-66 dB(A)
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light, perimetrikus technológia
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, **minimum telepítési magasság:**
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzólaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

VERSO 55 fehér	265 990 Ft	229 990 Ft
VERSO 55 fekete	269 990 Ft	209 990 Ft
VERSO 55 szürke		274 990 Ft
VERSO 85 fehér	289 990 Ft	254 990 Ft
VERSO 85 fekete	269 990 Ft	229 990 Ft
VERSO 85 szürke		299 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



falmec JUST COOKERHOODS QUASAR EVO GLASS



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
szín: inox / fekete, szürke és fehér üveg, zajszint: 46-66 dB(A)
világítás: 2x1,2 W LED/60 cm és 3x1,2 W LED/80,90,120 cm
perimetrikus technológia, időzítő (utószellőztetés)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, **minimum telepítési magasság:**
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzólaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

QUASAR EVO GLASS 60 fehér, fekete	399 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 80 fehér, fekete	409 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 90 fekete, szürke, fehér	409 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 120 fekete	419 990 Ft
QUASAR EVO GLASS 120 fehér	464 990 Ft



falmec JUST COOKERHOODS QUASAR TOP



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/750 m³/h***
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
szín: inox (ujjlenyomatmentes felület)
zajszint: 46-66 dB(A),
világítás: 3x1,2 W LED
perimetrikus technológia
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzólaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

QUASAR TOP 90	419 990 Ft
QUASAR TOP 120	474 990 Ft



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Sirius SLTC-111 TW



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/610 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 54-64 dB(A)
1x3,75 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
szín: fekete vagy fehér üveglap, átlátszó üveg kerettel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

SLTC-111 TW fekete üveg	494 990 Ft	454 990 Ft
SLTC-111 TW fehér üveg	524 990 Ft	484 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Sirius SLTC-114 TW



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/610 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
zajszint: 54-64 dB(A)
1x3,75 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
szín: fekete üveglap, átlátszó üveg kerettel
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

SLTC-114 TW 55 cm	514 990 Ft
SLTC-114 TW 85 cm	534 990 Ft



falmec JUST COOKERHOODS COVER



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/570 m³/h***
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light
zajszint: 45-67 dB(A), csőcsatlakozás: Ø 150 mm
perimetrikus technológia, írható és lemosható előlap
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzólaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

COVER WHITE (fehér üveg)	345 990 Ft
COVER BLACK (fekete üveg)	345 990 Ft
COVER SAND CLAY (homokszín)	419 990 Ft
COVER STONE CLAY (szürke kő)	419 990 Ft
COVER TERRACOTTA CLAY (terracotta)	419 990 Ft
COVER ARDESIA CLAY (antracit)	419 990 Ft



Írható és lemosható felület

TERRACOTTA CLAY



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest megyében



JAVASLAT

Elhelyezés - 45°...

Az itt látható páraelszívók elhelyezése, a főzőfelülethez képest nem vízszintesen, hanem 45°-ban döntve illetve függőleges történhet, melynek előnye, hogy a főzőlap könnyen megközelíthető, ezáltal kényelmesebb használatot biztosít.

cataC THALASSA XG/F



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/825 m³/h***
zajszt: 40-69 dB(A), touch control (érintővezérlés)
világítás: 1x3 W SS LED szalag, szín: fehér és fekete üveg
perimetrikus technológia, időzítő (utószellőztetés)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 40 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

THALASSA 600 XGBK/F (fekete) (02127211)	239 990 Ft
THALASSA 600 XGWH/F (fehér) (02127011)	245 990 Ft
THALASSA 700 XGBK/F (fekete) (02178207)	245 990 Ft
THALASSA 700 XGWH/F (fehér) (02178007)	239 990 Ft
THALASSA 800 XGBK/F (fekete) (02145406)	269 990 Ft
THALASSA 800 XGWH/F (fehér) (02145005)	269 990 Ft
THALASSA 900 XGBK/F (fekete) (02159405)	245 990 Ft
THALASSA 900 XGWH/F (fehér) (02159006)	259 990 Ft



ZSÍRSZŰRŐ-
TELÍTETTSÉG
KIJELZŐ

ANTI-KONDENZÁCIÓS
FILTER

Automata kapcsolat az
elszívó és a kerámialap között.

cataC VALTO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **900/575 m³/h***
touch control (érintővezérlés), **brushless motor**
világítás: 1x3 W LED szalag, zajszt: 44-61 dB(A)
szabályozható fényerő, időzítő, utószellőztetés
zsírszűrő-telítettség jelző, szín: inox/fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 40 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

VALTO 600 XGBK (fekete) (02027505)	179 990 Ft
	149 990 Ft

javasolt fogyasztói ár:

VALTO 900 XGBK (fekete) (02059401)	189 990 Ft
	159 990 Ft



KIHAJTHATÓ
ÜVEGLAP

ZSÍRSZŰRŐ-TELÍTETTSÉG
KIJELZŐ

5+1 FOKOZATÚ
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

SZABÁLYOZHATÓ
LED SZALAG

cataC & Can Rocca GRECO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
touch control (érintővezérlés), időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható fényerő)
zajszt: 50-67 dB(A), szín: inox/fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 53 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

GRECO 70 BK fekete (02133407)	249 990 Ft
GRECO 70 WH fehér (02133007)	259 990 Ft
GRECO 80 BK fekete (02145407)	245 990 Ft
GRECO 80 WH fehér (02145007)	249 990 Ft
GRECO 90 BK fekete (02184407)	249 990 Ft
GRECO 90 WH fehér (02184007)	259 990 Ft

411 Pa
Extra magas
nyomásérték!

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ BT3
MOTOR

ZSÍRSZŰRŐ-TELÍTETTSÉG
KIJELZŐ

KIHAJTHATÓ
ÜVEGLAP

4+1 FOKOZATÚ
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

SZABÁLYOZHATÓ LED
SZALAG

cataC & Can Rocca GOYA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/820 m³/h***
touch control (érintővezérlés), **brushless motor**
világítás: 1x3 W LED szalag (szabályozható fényerő)
időzítő (utószellőztetés), **anti-kondenzációs filter**
zsírszűrő-telítettség jelző, zajszt: 40-67 dB(A)
szín: inox/fekete, fehér üveg, csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt)/125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 53 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

GOYA 70 BK fekete (02133401)	304 990 Ft
GOYA 90 BK fekete (02184402)	304 990 Ft
GOYA 70 WH fehér (02133001)	304 990 Ft
GOYA 90 WH fehér (02184001)	304 990 Ft



ZSÍRSZŰRŐ-TELÍTETTSÉG
KIJELZŐ

4+1 FOKOZATÚ
ÉRINTŐVEZÉRLÉS

KIHAJTHATÓ
ÜVEGLAP

SZABÁLYOZHATÓ LED
SZALAG

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta-e Ön?

Több mint 75 év tapasztalat...

Hogy a CATA több mint 75 éve foglalkozik páraelszívók gyártásával. Kínálatában megtalálhatók: a standard, beépíthető, kürtős fali, sarok, mennyezeti és sziget páraelszívók is. Ezek mellett beépíthető készülékek, háztartási szellőztető ventilátorok, csaptelepek és mosogatótálcák szélesítik a választékot.

cataC LENA 600

ÚJDONSÁG!



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **620/500 m³/h***
zajsztint: 45-63 dB(A)
világítás: 2x1,5 W LED
elektronikus vezérlés
perimetrikus elszívás
szín: fekete és fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 40 cm, gázfőzlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

LENA 600 XGBK fekete (02032205sz) **+ajándék**
LENA 600 XGWH fehér (02032005sz) **+ajándék**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



89 990 Ft



cataC AVLAKI 600

K7+ MOTOR (95 W)

3 FOKOZATÚ ÉRINTŐVEZÉRLÉS

IDŐZÍTŐ (UTÓSZELLŐZTETÉS)

hátsó kivezetéssel is



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **620/400 m³/h***
új **K7+ motor (95W)**
touch control (érintővezérlés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED, **perimetrikus elszívás**
zajsztint: 50-62 dB(A), szín: inox/fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm
gázfőzlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

AVLAKI 600 XGBK fekete (02032201sz) **+ajándék**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

104 990 Ft
99 990 Ft

cataC AG6-A600 GBK WP

3 FOKOZATÚ ÉRINTŐVEZÉRLÉS

IDŐZÍTŐ (UTÓSZELLŐZTETÉS)

FEKETE ÜVEG ELŐLAP



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **650/575 m³/h***
zajsztint: 50-62 dB(A), világítás: 1x1,5 W LED
touch control (érintővezérlés), **perimetrikus elszívás**
szín: fekete üveg, fekete kürtőtakaró
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 40 cm
gázfőzlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

AG6-A600 GBK WB fekete (02027512)


94 990 Ft

cataC & Can Rocca GRECO PRO SILENCE 90 BK



egyedi tulajdonságok:

touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható fényerő)
szín: inox/fekete vagy fehér üveg



javasolt fogyasztói ár

GRECO PRO SILENCE 90 BK fekete (02184406) **229 990 Ft**
GRECO PRO SILENCE 90 WH fehér (02184006) **229 990 Ft**

Az árak motor nélkül értendők!

Élvezd a nyugalmat és a csendet főzés közben. A Cata új Pro Silence alacsony fogyasztású külső motorral. **Könnyen felszerelhető lapos és ferde tetőkre is**, az IPX4-es védelemnek köszönhetően az időjárás viszontagságainak is ellenáll. A PRO SILENCE külső motor a következőket tartalmazza: PRO SILENCE külső motor, 6 méter csatlakozókábel, 0,5 méter 160 mm külső átmérőjű pvc tetőcső, bilincsek a csővezeték rögzítéséhez és 6 méter 200 mm átmérőjű zajszigetelt cső, hogy az elszívó még csendesebb legyen.

PRO SILENCE tetőre helyezhető külső motor

egyedi tulajdonságok:

max.légszállítás: **1200/853 m³/h**
nyomás: 379 Pa, szinterezett acél burkolat
csőcsatlakozás: Ø 200 mm

javasolt fogyasztói ár

PRO SILENCE tetőre helyezhető külső motor (02000103) **219 990 Ft**

cataC CERES 900 XGBK HALOGÉN



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/560 m³/h***
touch control (érintővezérlés)
időzítő (utószellőztetés), mosható fém zsírszűrő
zsírszűrő-telítettség kijelző, zajsztint: 53-63 dB(A)
perimetrikus technológia, szín: inox/fekete üveg
világítás: 2x50 W halogén
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 40 cm, gázfőzlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

CERES 900 XGBK (fekete) HALOGÉN (02059200sz) **+ajándék**

109 990 Ft
104 990 Ft



SEM1 T800 KÜLSŐ MOTOR
padlástérbe, csőközbe szerelhető
max.légszállítás: **800/680 m³/h***
motor teljesítmény: 215 W
nyomás: 500 Pa, szinterezett acél burkolat, 7 m vezeték
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



CERES 900 + SEM1 T800 külső motor
javasolt fogyasztói:

229 980 Ft
189 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FALI páraelszívók

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta-e Ön?

Akár 85%-kal csendesebb...

Hogy a Falmece NRS zajcsökkentő rendszerrel szerelt elszívói akár 85%-kal is csendesebbek (a normál elszívók zajszintjéhez képest), és olyan épületekbe is lehet telepíteni ahol nincs lehetőség a kivezetésre. pl. passzív házak, műemlékek.

falmece
JUST COOKERHOODS
LUMINA EVO NRS®

800 m³/h, 90 cm, 120 cm, ASP, neon, 24h, SZIGET, B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
világítás: 1x21 W neon/90 cm és 1x28 W neon/120 cm
zajszint: 37-55 dB(A)
4 fokozatú elektronikus vezérlés perimetrikus technológia
24 órás időzített szellőztetés
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
LUMINA EVO 90 NRS inox, fekete, fehér
489 990 Ft 419 990 Ft
LUMINA EVO120 NRS inox, fekete, fehér
579 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmece promóció 2022

fehér üveg előlap
fekete üveg előlap

NOISE REDUCTION SYSTEM NRS akár **85%-kal*** csendesebb működés

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

falmece
JUST COOKERHOODS
PLANE NRS®

NOISE REDUCTION SYSTEM NRS

tartozék: speciális zajszigetelt NRS cső és könyök

800 m³/h, 90 cm, 120 cm, TOP filters, LED, ASP, SZIGET, B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
Világítás: 90 cm-es. 2x1,2 W LED
120 cm-es. 3x1,2 W LED
4 fokozatú elektronikus vezérlés időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 37-55 dB(A)
szín: fekete, inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

akár **85%-kal*** csendesebb működés

javasolt fogyasztói ár:
PLANE BLACK NRS 90 fekete 449 990 Ft
PLANE 90 NRS inox 439 990 Ft
PLANE 120 NRS inox 484 990 Ft

falmece
professional
MARTE PRO

A

ERŐSEBB motor és OLAJGYŰJTŐ tartály

950 m³/h, 90 cm, 120 cm, LED, SZIGET, +SEM, VILPÉ

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 950/860 m³/h*
világítás: 3x1,2 W / 90 cm - 4x1,2 W / 120 cm LED
speciális fém zsírszűrő zsírcsapdával csak külső kivezetéssel lehet használni
4 fokozatú elektronikus vezérlés időzítő (utószellőztetés)
zajszint: 53-69 dB(A), szín inox(AISI304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

csak kivezetéssel használható

435 Pa Extra magas nyomásérték!

javasolt fogyasztói ár:
MARTE PRO 90 fali 474 990 Ft
MARTE PRO 120 fali 524 990 Ft

Sirius
SLTC-121 TIKAL TW

A

ÚJDONSÁG!

900 m³/h, 90 cm, LED STRIP, SZIGET, VILPÉ

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 900/675 m³/h*
érintővezérlés,
ANTI-DROP SYSTEM szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer
zajszint: 42-68 dB(A)
1x3,75 W LED szalag szabályozható színhőmérséklet
szín: fekete füstszínű üveglappal
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

Terelőlemez szűrő, rozsdamentes acél olajgyűjtő

Szabályozható színhőmérséklet (2700k - 6500k között)

javasolt fogyasztói ár:
SLTC-121 TIKAL TW 564 990 Ft

falmece
JUST COOKERHOODS
LUMEN

800 m³/h, 60 cm, 90 cm, 120 cm, LED STRIP, SZIGET, +SEM, VILPÉ, B, C

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/680 m³/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: LED szalag
fehér világító dekor panel
zajszint: 49-68 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
energiaosztály: LUMEN 60, 90 - B, LUMEN 120 - C

javasolt fogyasztói ár:
LUMEN 60 294 990 Ft
LUMEN 90 314 990 Ft
LUMEN 120 359 990 Ft

falmece
JUST COOKERHOODS
PLANE NO DROP

800 m³/h, 90 cm, LED STRIP, +SEM, VILPÉ, B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/680 m³/h*
elektronikus vezérlés
NO DROP szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer
világítás: 1x12 W LED szalag
zajszint: 49-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
szín: inox (AISI 304)

ÚJ! KERESZTLEMEZES, MŰGYANTÁVAL KÉSZÜLT SZŰRŐ

SPECIÁLIS zsírszűrő

javasolt fogyasztói ár:
PLANE NO DROP 90 439 990 Ft

falmece
JUST COOKERHOODS
BLADE

800 m³/h, 90 cm, ASP, neon, 24h, +SEM, VILPÉ, B

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 800/670 m³/h*
touch control (érintővezérlés)
világítás: 1x21 W neon
perimetrikus technológia
24 órás időzített szellőztetés
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér frontpanel

javasolt fogyasztói ár:
BLADE (fekete, fehér) 379 990 Ft

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FALI páraelszívók

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta-e Ön?

A páraelszívók elsődleges feladata...

A páraelszívók elsősorban az aktív főzőfelület közvetlen közelében kell, hogy megfelelően működjenek, azaz meg kell, hogy akadályozzák az itt keletkező zsíros gőzök és kellemetlen szagok (pl.: égett olajszag) továbbterjedését a légtérben.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

cata & Can Rocca GLADIUS 900



A+



BRUSH-LESS motor



zsírszűrő-telítettség kijelző

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/750** m³/h*
világítás: 1x3,5 W LED SZALAG (szabályozható)
4+1 fokozatú touch control (érintővezérlés)
zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor
zajsztint: 40-67 dB(A), szín: inox / fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

GLADIUS 900 XGBK (02181302) **299 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS PLANE BLACK, WHITE



falmec
promóció 2022



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680** m³/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
perimetrikus elszívás
világítás: 2x1,2 W LED
zajsztint: 49-68 dB(A)
szín: fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90 BLACK **254 990 Ft 229 990 Ft**
PLANE 90 WHITE **274 990 Ft 244 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec JUST COOKERHOODS PLANE



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680** m³/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
zajsztint: 49-68 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

PLANE 90 **274 990 Ft**
PLANE 120 **314 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS PLANE TOP



falmec
promóció 2022



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680** m³/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
perimetrikus elszívás
világítás: 2x1,2 W LED
zajsztint: 49-68 dB(A)
szín: TOP: FASTEEL (ujjlenyomatmentes felület)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

PLANE TOP 90 **294 990 Ft 254 990 Ft**
PLANE TOP 120 **359 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Sirius SLTC-92 TW



A



Teretőlemez szűrő

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **900/730** m³/h*
érintővezérlés
zajsztint: 47-72 dB(A)
2x3,75 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
szín: inox / fekete üveg előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

SLTC-92 TW 90 cm **369 990 Ft**

Szabályozható színhőmérséklet (2700k - 6500k között)

Sirius SL-31 sorozat



A



egyedi tulajdonságok:

SL 31 60 cm: légszállítási adatok: **900/719** m³/h*
SL 31 90 cm: légszállítási adatok: **900/720** m³/h*
SL 31 120 cm: légszállítási adatok: **900/720** m³/h*
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x2,1 W LED, zajsztint: 42-72 dB(A)
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

SL-31 60 cm **344 990 Ft 294 990 Ft**
SL-31 90 cm **364 990 Ft 314 990 Ft**
SL-31 120 cm **389 990 Ft 349 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata LEGEND X



A+



BRUSH-LESS motor



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/710** m³/h*
világítás: 2x3,5 W ECO LED
elektronikus vezérlés fokozat kijelzéssel
zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor
zajsztint: 40-67 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

LEGEND 700 X (02021306) **189 990 Ft**
LEGEND 900 X (02029305) **209 990 Ft**

zsírszűrő-telítettség kijelző

NODOR by cata NORBREEZE LICEO



A



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850** m³/h*
elektronikus vezérlés kijelzéssel
világítás: 2x2,9 W ECOLED
zajsztint: 50-67 dB(A) szín: inox
Nchill - szabályozható fényerő,
Ntime - időzítő, utószellőztetés
szín: inox, csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE LICEO 70 (8557) **159 990 Ft**
NORBREEZE LICEO 90 (8556) **174 990 Ft**

zsírszűrő-telítettség kijelző

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók
SAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta-e Ön? Szűkítés...

Hogy a szűkítő idomok felhasználása csökkenti a páraelszívó hatékonyságát, növeli annak zajszintjét? Hogy a túlzott mértékű szűkítés csökkenti a készülék hatékonyságát és akár a termék meghibásodásához is vezethet?

cataC LEGEND XGBK **A+**

AJÁNDÉK!
BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT
8 990 Ft
ÉRTÉKBEN!




egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/639 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
elektronikus vezérlés
zsírszűrő-telítettség kijelző, brushless motor
zajszint: 44-65 dB(A), szín: inox / fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

LEGEND 6000 XGBK (02060208sz) **199 990 Ft 149 990 Ft + ajándék**
LEGEND 7000 XGBK (02021202) **229 990 Ft 209 990 Ft**
LEGEND 9000 XGBK (02029207) **229 990 Ft 209 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



cataC SYGMA LED



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
elektronikus vezérlés kijelzéssel, BT3 motor
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox, zajszint: 50-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

SYGMA 6000 inox LED (02060308) **154 990 Ft**
SYGMA 7000 inox LED (02021307) **159 990 Ft**
SYGMA 9000 inox LED (02075303) **174 990 Ft**
SYGMA 12000 inox LED (02075303) **224 990 Ft**

cataC SYGMA 900 BK LED



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/780 m³/h***
VL 3 elektronikus vezérlés, BT2 motor
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: fekete, zajszint: 50-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

SYGMA 900 BK (fekete) (02075400) **159 990 Ft**



cataC S PLUS



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1150/645 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 57-71 dB(A)
szín: inox, mosogatógépben mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

S PLUS 600 X/L inox 60 cm (02060600) **125 990 Ft**
S PLUS 700 X/L inox 70 cm (02021600) **129 990 Ft**
S PLUS 900 X/L inox 90 cm (02029600) **139 990 Ft**

cataC ST SOROZAT



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/295 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: LED szalag
zajszint: 58-64 dB(A)
szín: inox, mosogatógépben mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

ST-6000 X inox 60 cm (02060309) **78 990 Ft**
ST-7000 X inox 70 cm (02021309) **84 990 Ft**
ST-9000 X inox 90 cm (02029309) **89 990 Ft**

cataC GAMMA GLASS GX/E LED **A**



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

GAMMA GLASS 600 GX/E LED (02005219) **146 990 Ft**
GAMMA GLASS 700 GX/E LED (02006205) **154 990 Ft**
GAMMA GLASS 900 GX/E LED (02008210) **159 990 Ft**

cataC CG5-T600 X **B**



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **620/500 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x1,5 W LED
zajszint: 44-67 dB(A), szín: inox/üveg
mosogatógépben mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

CG5-T600 X (02005299) **79 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

**Páraelszívók
SZAKSZERŰ**
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében




Tudta-e Ön?

Több mint 40 éves múlt...

Hogy a Falmec S.p.A. több, mint 40 éves múltra tekint vissza, jelenleg az európai páraelszívó gyártásban meghatározó szerepet tölt be, és neves olasz valamint európai konyhabútor gyártók egyik legtekintélyesebb páraelszívó beszállítója.

falmec JUST COOKERHOODS LAGUNA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/670 m³/h***
elektronikus vezérlés, világítás: 2x1,2 W LED
üveges változat, 24 órás időzített szellőztetés
perimetrikus technológia, zajcsökkentő panel
szín: inox (AISI 304) - üveg (fekete, fehér)
zajszint: 49-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

LAGUNA 60 (üveges változat) **424 980 Ft-tól**
LAGUNA 90 (üveges változat) **461 980 Ft-tól**

NODOR by cata NORBREEZE CUBE GLASS ECO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/820 m³/h***
érintővezérlés, zajszint: 50-67 dB(A)
világítás: 1x3,5 W ECO LED szalag
zsírszűrő-telítettség kijelző
Nchill - szabályozható fényerő
Ntime - időzítő, utószellőztetés
szín: fekete, fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE CUBE GLASS ECO 70 BK fekete (8528) **304 990 Ft**
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 70 WH fehér (8529) **319 990 Ft**
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 90 BK fekete (8532) **359 990 Ft**
NORBREEZE CUBE GLASS ECO 90 WH fehér (8533) **374 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS MIRA WHITE, BLACK



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
elektronikus vezérlés
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
mosható fém zsírfilter
szín: fehér, fekete
zajszint: 45-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

MIRA WHITE **304 990 Ft**
MIRA BLACK **304 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS MIRA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/590 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 2x1,2 W LED
perimetrikus technológia
szín: inox
zajszint: 45-64 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

MIRA (40 cm) **254 990 Ft**
MIRA TELESCOPICA (állítható magasság) **274 990 Ft**



falmec JUST COOKERHOODS POLAR LIGHT



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém zsírfilter
szín: inox (AISI 304) - üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR LIGHT **474 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS POLAR X



egyedi tulajdonságok:


légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém
zsírfilter
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR X (35) **314 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS POLAR RAME, ORO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás 3x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A), mosható fém zsírfilter
szín: réz, arany
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR RAME (réz) **349 990 Ft**
POLAR ORO (arany) **349 990 Ft**

falmec JUST COOKERHOODS POLAR WHITE, BLACK



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/710 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás 3x1,2 W LED
zajszint: 48-67 dB(A)
mosható fém zsírfilter
szín: fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

▼ hátsó kivezetéssel is

javasolt fogyasztói ár:

POLAR BLACK (fekete) **349 990 Ft**
POLAR WHITE (fehér) **335 990 Ft**

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FALI páraelszívók

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

Páraelszívók SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



JAVASLAT

A pára szétterjedésének megelőzése...

Az ételszagok és a pára szétterjedésének megelőzése érdekében a készüléket időben kapcsolja be még a főzés megkezdése előtt. A főzés befejezése után az utószellőztető funkció további szellőztetést biztosít.



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
VL3 elektronikus vezérlés
mosható fém zsírfilter
utószellőztetés, szín: inox
zajsztint: 52-67 dB(A)
Világítás: 2x3,5 W ECO LED
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

BETA 600/D LED (02050305)	104 990 Ft
BETA 700/D LED (02093303)	125 990 Ft
BETA 900/D LED (02051303)	139 990 Ft 104 990 Ft
BETA 1200/D LED (02157309)	209 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DAVOLINE CMNQ SOROZAT



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/393 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x28 W halogén
mosható fém zsírfilter
zajsztint: 49-64 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

CMNQ 050 X +ajándék	54 990 Ft
CMNQ 060 X +ajándék	54 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

AJÁNDÉK!
FA-150 FLEXI BEKÖTŐ SZETT
5 990 Ft
ÉRTÉKBEN!



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1115/645 m³/h***
nyomógombos vezérlés, világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajsztint: 58-72 dB(A), szín: fehér, fekete, inox
mosogatógépben mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

OMEGA 600 WH/L LED fehér (02002005sz) +ajándék	78 990 Ft
OMEGA 600 BK/L LED fekete (020022402sz) +ajándék	78 990 Ft
OMEGA 600 X/L LED inox (02002305sz) +ajándék	94 990 Ft
OMEGA 700 WH/L LED fehér (02003005sz) +ajándék	84 990 Ft
OMEGA 900 WH/L LED fehér (02004005sz) +ajándék	94 990 Ft
OMEGA 900 BK/L LED fekete (02004403sz) +ajándék	99 990 Ft
OMEGA 900 X/L LED inox (02004305sz) +ajándék	125 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



AJÁNDÉK!
2 db GU10 LED FÉNYFORRÁS



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

cata V3-S600 X



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/350 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: LED szalag
mosogatógépben mosható fém zsírfilter
zajsztint: 55-65 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

V3-S600 X inox +ajándék	52 990 Ft
--------------------------------	-----------

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

AJÁNDÉK!
BK-150 ECO BEKÖTŐ SZETT
8 990 Ft
ÉRTÉKBEN!

cata VN-900 HALOGÉN



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **370/234 m³/h***
K7 motor (80 W)
mosogatógépben mosható fém zsírfilter
nyomógombos vezérlés
világítás: 1x40 W halogén
zajsztint: 54-66 dB(A), szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

VN-900/125 HALOGÉN inox (02063305)	48 990 Ft 45 990 Ft
------------------------------------	----------------------------

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

cata V LED SOROZAT



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/420 m³/h***
nyomógombos vezérlés
világítás: 2x5,5 W LED
mosogatógépben mosható fém zsírfilter
zajsztint: 53-65 dB(A), szín: inox, fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

V-500 WH/L LED fehér (02088003)	52 990 Ft
V-600 WH/L LED fehér (02061001)	49 990 Ft
V-600 X/L LED inox +ajándék (02061600sz)	56 990 Ft

Kifutó modellek! A készlet erejéig érvényes!

cata V LED SOROZAT



egyedi tulajdonságok:

V-5000, V-6000 légszállítási adatok: **600/480 m³/h***
zajsztint: 52-64 dB(A), energiasztály: C

V-9000 légszállítási adatok: **600/510 m³/h***
zajsztint: 48-66 dB(A), energiasztály: B

nyomógombos vezérlés
mosogatógépben mosható fém zsírfilter
világítás: 1x3 W LED szalag, szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

V-5000 X inox (02088306)	57 990 Ft
V-7000 X inox (02085301)	69 990 Ft
V-9000 X inox (02004397)	79 990 Ft

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FALI páraelszívók

Páraelszívók SZAKSZERŰ
 bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
 Budapesten és Pest-megyében



TIPP!

Nagyobb teljesítmény...

A Kdesign és Falmec rusztikus páraelszívók alap kivitelben belső motorokkal vannak felszerelve, de rendelkeznek nagyobb teljesítményű külső motorokkal vagy akár tető-ventilátorokkal is.

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

Kdesign K114-W TITANIUM



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/568 m³/h***
 világítás: 3x1 W LED
 forgókapcsoló, mosható fém zsírfilter
 zajszint: 49-64 dB(A), szín: titanium (fekete), fehér
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

Kérhető matt fekete RAL színben is felár ellenében!

javasolt fogyasztói ár:

K114-W titanium **379 990 Ft**
 K114-W fehér **379 990 Ft**

Kdesign ERIKA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/442 m³/h***
 világítás: 2x2,1 W LED
 mosható fém zsírfilter
 mechanikus vezérlés
 pácolható natúr fa szegély
 szín: fehér, zajszint: 40-68 dB(A)
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

ERIKA 60 T500 **154 990 Ft**
 ERIKA 90 T500 **164 990 Ft**

Kdesign REBECCA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
 világítás: 2x2,1 W LED
 mosható fém zsírfilter
 mechanikus vezérlés
 szín: titanium (fekete)
 zajszint: 40-56 dB(A)
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

REBECCA 90 T600 **329 990 Ft**
 REBECCA 120 T600 **384 990 Ft**

falmec GINEVRA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h***
 tolókapcsolós vezérlés
 világítás: 2x2 W LED
 kürtő szín: antracit
 rézbevonatú szegély
 zajszint: 49-65 dB(A)
 csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

GINEVRA BOSTON (antracit) **189 990 Ft**

Kdesign K124-W



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
 világítás: 2x2,1 W LED
 forgókapcsoló
 mosható fém zsírfilter
 szín: réz, titanium
 zajszint: 40-56 dB(A)
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

K124-W réz T600 **409 990 Ft**
 K124-W titanium T600 **409 990 Ft**

Kdesign K-129



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/442 m³/h***
 világítás: 2x2,1 W LED
 mechanikus vezérlés, mosható fém zsírfilter
 táblafekete (írható és lemosható felület)
 fehér, rozsdás acél, zajszint: 40-50 dB(A)
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

K-129-80 T500 fehér, rozsdás acél (80 cm) **204 990 Ft**
 K-129-80 T500 táblafekete (80 cm) **215 990 Ft**
 K-129-110 T500 fehér, rozsdás acél (110 cm) **254 990 Ft**
 K-129-110 T500 táblafekete (110 cm) **264 990 Ft**

Kdesign DEA



▼ **egyedi, kézzel faragott pácolható natúr fa szegély**



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
 világítás: 2x2,1 W LED
 mosható fém zsírfilter
 mechanikus vezérlés
 pácolható natúr fa szegély
 szín: fehér, zajszint: 40-56 dB(A)
 csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 120 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

DEA 90 T600 **229 990 Ft**

falmec MIMOSA



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h***
 tolókapcsolós vezérlés, világítás: 2x2 W LED
 pácolható natúr fa szegély vagy gyárilag dió színre pácolt fa szegély
 kürtő szín: fehér, zajszint: 49-65 dB(A)
 csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

MIMOSA 60 T600 natúr szegély **199 990 Ft**
 MIMOSA 90 T600 natúr szegély **209 990 Ft**
 MIMOSA 60 T600 dió szegély **199 990 Ft**
 MIMOSA 90 T600 dió szegély **209 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

FALI páraelszívók

SAROK páraelszívók



Páraelszívók
SZAKSZERŰ
bekötése, telepítése
06 30 1 990 990
Budapesten és Pest-megyében



Tudta-e Ön?

Külső motorral a legcsendesebben....


Hogy bizonyos páraelszívók rendelhetők külső motorral is. Ebben az esetben maga a motor nem a páraelszívóban található, hanem egy külső egységben, távol a készüléktől, így a zajszint minimálisra csökken. A külső motorokat el lehet helyezni a tetőtérben, álmennyezetben, padlástérben, falon kívül vagy a tetőn.

NODOR by cata NORBREEZE GALA SAROK



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
1200/820 m³/h*
elektronikus vezérlés
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 1x3W ECO LED szalag
zajszint: 50-67 dB(A)
szín: inox
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



A



jobb és balos változatban is!

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE GALA L L/B (balos) (8369)
NORBREEZE GALA L R/B (jobb) (8370)

204 990 Ft
204 990 Ft


cata ANGOLO X/D SAROK

A



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
1200/850 m³/h*
VL3 elektronikus vezérlés
utószellőztetés
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox, zajszint: 50-67 dB(A)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)



javasolt fogyasztói ár:

ANGOLO X/D SAROK (02195310)

314 990 Ft


cata ANGOLO BOX 1000 X/C SAROK

A



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
1200/800 m³/h*
szín: inox, zajszint: 50-67 dB(A)
VL3 elektronikus vezérlés
utószellőztetés
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)



javasolt fogyasztói ár:

ANGOLO BOX 1000 X/C (02165309)

354 990 Ft




Kdesign CAPRI SAROK



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **500/442 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mechanikus vezérlés
szín: fekete
zajszint: 54-65 dB(A)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt)
Ø 120 mm (minimum)



javasolt fogyasztói ár:

CAPRI SAROK 105

349 990 Ft

Kdesign PETRA SAROK




pácolható natúr fa szegély



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér
zajszint: 40-56 dB(A)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt)
Ø 120 mm (minimum)



javasolt fogyasztói ár:

PETRA SAROK 105

335 990 Ft


falmec ELIOS SAROK

500 Pa Extra magas nyomásérték!



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **800/680 m³/h***
elektronikus vezérlés (utószellőztetés)
világítás: 3x1,2 W LED
speciális fém zsírszűrők
zajszint: 49-68 dB(A)
szín: inox (AISI 304)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm



javasolt fogyasztói ár:

ELIOS SAROK 90

359 990 Ft


Kdesign ERIKA SAROK

pácolható natúr fa szegély



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/562 m³/h***
világítás: 2x2,1 W LED
mechanikus vezérlés
pácolható natúr fa szegély
szín: fehér, zajszint: 40-56 dB(A)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt)
Ø 120 mm (minimum)



javasolt fogyasztói ár:

ERIKA SAROK 105

239 990 Ft

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

SAROK páraelszívók

Sirius SLTC-919



5 év garancia Sirius

KIHAJTHATÓ HÓÁLLÓ ÜVEGLAP ÉRINTŐVEZÉRLÉSSEL

MOSHATÓ FÉM ZSÍRFILTER

SZABÁLYOZHATÓ SZÍNHŐMÉRSEKLETŰ LED SZALAG

egyedi tulajdonságok:
utószellőztetés, csőcsatlakozás: Ø 150 mm szabályozható színhőmérséklet

SLTC-919 52 cm: légszállítási adatok: **900/715 m³/h*** zajszint: 45-71 dB(A) 1x6,5 W LED szalag

SLTC-919 85 cm: légszállítási adatok: **900/730 m³/h*** zajszint: 45-71 dB(A) 1x10,5 W LED szalag

javasolt fogyasztói ár:
SLTC-919 52 cm **325 990 Ft 304 990 Ft**
SLTC-919 85 cm **349 990 Ft 325 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Hátsó kivezetéssel is!

Az SLTC-919 a Sirius új felső szekrénybe építhető modellje, amely LED lámpával szerelt, ami a kihajtható üveglapon található érintővezérlés segítségével aktiválható. A kihajtható hóálló üveglap segít a főzés során keletkező pára és gőz elvezetésében, ami megnöveli az elszívó hatásfokát. A főzés befejezése után az üveglap visszahajtható az elszívó alsó részére.

Sirius SL-906 L TW



5 év garancia Sirius

egyedi tulajdonságok:
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés) szín: inox, világítás: LED szalag: 1x3,75 W / 60 cm 1x6 W / 90 cm, 2x3,75 W / 100 cm, szabályozható színhőmérséklet

SLTC-906 L TW 52 cm: légszállítási adatok: **900/680 m³/h*** zajszint: 45-71 dB(A)

SLTC-906 L TW 85 cm, 100 cm: légszállítási adatok: **900/743 m³/h*** zajszint: 45-71 dB(A)

javasolt fogyasztói ár:
SL-906 L TW 52 cm **319 990 Ft 289 990 Ft**
SL-906 L TW 85 cm **344 990 Ft 309 990 Ft**
SL-906 L TW 100 cm **369 990 Ft 329 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Terelőlemez szűrő, olajgyűjtővel

Sirius SL-903 P



5 év garancia Sirius

egyedi tulajdonságok:
elektronikus vezérlés, időzítő (utószellőztetés) világítás: 4x2,1 W LED, szín: inox, **perimetrikus elszívás**

SL-903 P 70 cm: légszállítási adatok: **900/700 m³/h*** zajszint: 44-69 dB(A)

SL-903 P 90 cm: légszállítási adatok: **900/705 m³/h*** zajszint: 44-69 dB(A)

javasolt fogyasztói ár:
SL-903 P 70 cm **314 990 Ft 274 990 Ft**
SL-903 P 90 cm **335 990 Ft 294 990 Ft**
SL-903 P EM 70 cm (motor nélkül) **284 990 Ft 254 990 Ft**
SL-903 P EM 90 cm (motor nélkül) **304 990 Ft 269 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Sziget kürtőbe javasolt szerelni.



JAVASLAT

Légtechnikai csövek és idomok...

A legjobb légszállítási hatásfok elérése érdekében törekedjen a legrövidebb kivezetési szakasz megvalósítására. Mindig a páraelszívó motorcsonk-átmérőjének megfelelő légtechnikai csöveket és idomokat használjon.

Sirius SM, SL, SLT sorozat



800 m/h **52 cm** **70 cm** **LED STRIP** **+SEM** **VILPFC**

SM egyedi tulajdonságok:
világítás: 2x2,1 W LED elektronikus vezérlés mosható fém zsírfilter
SM-900 52 cm légszállítási adatok: **800/604 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A)
SM-900 70 cm légszállítási adatok: **800/654 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A)

javasolt fogyasztói ár:
SM-900 (52 cm) **199 990 Ft 169 990 Ft**
SM-900 (70 cm) **209 990 Ft 179 990 Ft**

900 m/h **52 cm** **70 cm** **LED STRIP** **+SEM** **VILPFC**

SL egyedi tulajdonságok:
világítás: 2x2,1 W LED elektronikus vezérlés mosható fém zsírfilter
SL-900 52 cm légszállítási adatok: **900/762 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A)
SL-900 70 cm légszállítási adatok: **900/773 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A)

javasolt fogyasztói ár:
SL-900 (52 cm) **219 990 Ft 194 990 Ft**
SL-900 (70 cm) **239 990 Ft 204 990 Ft**

900 m/h **52 cm** **70 cm** **LED STRIP** **+SEM** **VILPFC**

SLT egyedi tulajdonságok:
világítás: 2x2,1 W LED elektronikus vezérlés mosható fém zsírfilter
SLT-900 52 cm légszállítási adatok: **900/762 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A)
SLT-900 70 cm légszállítási adatok: **900/773 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A)

javasolt fogyasztói ár:
SLT-900 (52 cm) **264 990 Ft 229 990 Ft**
SLT-900 (70 cm) **274 990 Ft 244 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

vezérlés: távvezérlővel

Sirius SLTC-928 TW



5 év garancia Sirius

800 m/h **60 cm** **90 cm** **120 cm** **LED STRIP** **+SEM** **VILPFC**

egyedi tulajdonságok:
utószellőztetés, csőcsatlakozás: Ø 150 mm szabályozható színhőmérséklet

SLTC-928 TW 60 cm: légszállítási adatok: **800/580 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A) 1x3,75 W LED szalag

SLTC-928 TW 90 cm: légszállítási adatok: **800/660 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A) 1x6 W LED szalag

SLTC-928 TW 120 cm: légszállítási adatok: **800/660 m³/h*** zajszint: 45-70 dB(A) 2x3,75 W LED szalag

javasolt fogyasztói ár:
SLTC-928 TW 60 cm **274 990 Ft**
SLTC-928 TW 90 cm **319 990 Ft**
SLTC-928 TW 120 cm **369 990 Ft**

Sirius SLT828 baffle filter opcionálisan rendelhető terelőlemez szűrővel az SLTC-928 elszívóhoz.

javasolt fogyasztói ár:
SLT828 60 (60 cm széles elszívóhoz) **34 990 Ft**
SLT828 90 (90, 120 cm széles elszívóhoz) **64 990 Ft**

EXTRA széles 120 cm-es változatban is!

SZABÁLYOZHATÓ SZÍNHŐMÉRSEKLETŰ LED SZALAG

MOSHATÓ FÉM ZSÍRFILTER

KIHAJTHATÓ HÓÁLLÓ ÜVEGLAP ÉRINTŐVEZÉRLÉSSEL

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

627 Pa

JAVASLAT

Extra magas nyomásérték...

Ezek a páraelszívók alkalmazhatók a szokásosnál (3-5 méter) hosszabb, akár 6-8 méteres vagy ennek megfelelő mennyiségű 90°-os töréssel rendelkező szabadba történő kivezetés esetén is.

falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO NRS®



800 m³/h, 60 cm, 90 cm, B

582 Pa Extra magas nyomásérték!

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/610 m³/h*
zajszint: 37-55 dB(A)
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light
elektronikus vezérlés távvezérlővel, időzítő (utószellőztetés)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 57 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

akár 85%-kal* csendesebb működés

javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO 50 NRS (53 cm) 399 990 Ft 346 990 Ft
GRUPPO INCASSO 70 NRS (80 cm) 419 990 Ft 369 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO GREEN TECH



800 m³/h, 60 cm, 90 cm, A+, Green Tech

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/620 m³/h*
időzítő (utószellőztetés), elektronikus vezérlés
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
világítás: 2x2,4 W Dynamic LED Light
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm, szín: inox
zajszint: 47-66 dB(A)

az energiafogyasztás akár 60%-ra* is csökkenhet

javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO GREEN TECH 50 (53 cm) 244 990 Ft
GRUPPO INCASSO GREEN TECH 70 (78 cm) 254 990 Ft

falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO EVO



800 m³/h, 60 cm, 90 cm, 120 cm, B

407 Pa Extra magas nyomásérték!

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/670 m³/h*
elektronikus vezérlés, utószellőztetés
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light,
zajszint: 49-67 dB(A), opcionális tartozék: távvezérlő,
felső szekrénybe, kürtőbe építhető, csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm

javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO EVO 50 (53 cm) 189 990 Ft 159 990 Ft
GRUPPO INCASSO EVO 70 (78 cm) 199 990 Ft 169 990 Ft
GRUPPO INCASSO EVO 105 (105 cm) 244 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec JUST COOKERHOODS GRUPPO INCASSO NO DROP



800 m³/h, 90 cm, B

ÚJ! KERESZTLEMEZES, MÜGYANTÁVAL KÉSZÜLT SZŰRŐ

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/620 m³/h*
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 49-66 dB(A)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
NO DROP szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 62 cm
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

SPECIÁLIS zsírszűrő

javasolt fogyasztói ár:

GRUPPO INCASSO NO DROP (84 cm) 289 990 Ft

falmec JUST COOKERHOODS VIRGOLA NO DROP



800 m³/h, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 120 cm, B

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/670 m³/h*
időzítő (utószellőztetés), zajszint: 49-67 dB(A),
világítás: 2x1,2 W, 120 cm / 4x1,2 W Dynamic LED Light
NO DROP szabadalmaztatott anti-kondenzációs rendszer,
kihajtható hőálló üveglap, szín: inox, fekete, csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság: kerámialaptól és gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

VIRGOLA NO DROP 60 inox, fekete 314 990 Ft 209 990 Ft
VIRGOLA NO DROP 75 inox 314 990 Ft 284 990 Ft
VIRGOLA NO DROP 90 inox, fekete 354 990 Ft 274 990 Ft
VIRGOLA NO DROP 120 inox, fekete 379 990 Ft 314 990 Ft

KIHAJTHATÓ HŐÁLLÓ ÜVEG

SPECIÁLIS zsírszűrő

Főzés közben a főzőlapok használata során keletkezett kondenzpára kellemetlen csepegésének a problémájára ad hatékony megoldást, a Falmec által szabadalmaztatott „No-Drop System”. A zsírszűrő labirint rendszerű fémszűrőket tartalmaz, melyek úgy lettek kifejlesztve, hogy kondenzálják a főzés során keletkező gőzöket, és ezt a rendszert egy speciális tárolóba továbbítva gyűjt.

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

falmec JUST COOKERHOODS MOVE



800 m³/h, 60 cm, 90 cm, 120 cm, B

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 800/680 m³/h*
időzítő (utószellőztetés), kihajtható hőálló üveglap
világítás: 2x1,2 W Dynamic LED Light / 60 cm
3x1,2 W Dynamic LED Light / 90, 120 cm
szín: inox (AISI 304), fekete és fehér üveg
zajszint: 49-68 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

MOVE 60 (fekete, fehér) 335 990 Ft
MOVE 90 (fekete, fehér) 349 990 Ft
MOVE 120 (fekete, fehér) 389 990 Ft

falmec JUST COOKERHOODS VIRGOLA EVO



600 m³/h, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 120 cm, B

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: 600/580 m³/h*
időzítő (utószellőztetés), kihajtható hőálló üveglap
világítás: 2x1,2 W / 60,90 - 4x1,2 W / 120 Dynamic LED Light
szín: inox (AISI 304), fekete, zajszint: 47-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 vagy 125 mm, a kürtőtakaró külön rendelhető tartozék, minimum telepítési magasság: kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 52 cm

javasolt fogyasztói ár:

VIRGOLA EVO 60 inox, fekete 189 990 Ft
VIRGOLA EVO 75 inox 199 990 Ft
VIRGOLA EVO 90 inox, fekete 199 990 Ft
VIRGOLA EVO 120 inox, fekete 229 990 Ft

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók



Tudta-e Ön?

Szerelési magasság....

Hogy bizonyos felső szekrénybe építhető páraelszívók minimum telepítési magassága speciális kialakításuknak köszönhetően a főzőlaptól számolva akár 52 cm is lehet?

cata
GC DUAL LED

Gyors és egyszerű
telepítés 3 lépésben!



405 Pa
Extra magas
nyomásérték!

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/850 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED (szabályozható)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető, perimetrikus elszívás
zajszint: 50-67 dB(A), szín: fehér vagy fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

GC-DUAL 45 XGBK/D LED (02130208) **189 990 Ft**
GC-DUAL 75 XGBK/D LED (02131208) **209 990 Ft**
GC-DUAL 45 XGWH/D LED (02130207) **189 990 Ft**
GC-DUAL 75 XGWH/D LED (02131207) **209 990 Ft**

NODOR
by cata
NORBREEZE ECLIPSE BK



egyedi tulajdonságok:

max. légszállítás: **1200/750 m³/h***
touch control érintővezérlés
zajszint: 50-67 dB(A), perimetrikus elszívás
időzítő (utószellőztetés)
világítás: 1x3 W SLED szalag
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
szín: fekete üveg

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE ECLIPSE 60 BK (8552) **149 990 Ft**
NORBREEZE ECLIPSE 90 BK (8551) **159 990 Ft**



cata
GL LED



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/820 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED,
TC4i touch control (érintővezérlés)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
szín: inox, zajszint: 50-67 dB(A)
csőcsatlakozás:
Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

Gyors és egyszerű
telepítés 3 lépésben!

javasolt fogyasztói ár:

GL-45 X/C LED (02030305) **104 990 Ft**
GL-75 X/C LED (02131305) **169 990 Ft**

falmec
JUST COOKERHOODS
BUILT IN MAX EVO



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/480 m³/h***
nyomógombos vezérlés, zajszint: 49-65 dB(A)
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
világítás: 2x1,2 W LED
szín: inox, festett fekete és fehér
csőcsatlakozás: Ø 150 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 52 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm


javasolt fogyasztói ár:

BUILT IN MAX EVO 50 (53 cm) fehér, fekete, inox **125 990 Ft** **104 990 Ft**
BUILT IN MAX EVO 70 (77 cm) fehér, fekete, inox **136 990 Ft** **115 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy
a készlet erejéig érvényes!



cata
TENTA 900



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1200/765 m³/h***
érintővezérlés, **bluetooth kapcsolat**
világítás: 1x7 W LED szalag
szabályozható színhőmérséklet
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző
zajszint: 46-67 dB(A), szín: fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

TENTA 900 XGWH (02189005) **294 990 Ft**



cata
GT-PLUS 45

Gyors és egyszerű
telepítés 3 lépésben!



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1115/645 m³/h***
nyomógombos vezérlés
zajszint: 50-65 dB(A)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: inox, fekete, fehér
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm
csőcsatlakozás: Ø150 mm (javasolt) / 125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

GT-PLUS 45 WH/L LED fehér (02030007) **78 990 Ft**
GT-PLUS 45 BK/L LED fekete (02030407) **78 990 Ft**
GT-PLUS 45 X/L LED inox (02030307) **78 990 Ft**

cata
G-45



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/335 m³/h***
tolókapcsolós vezérlés
mosható fém zsírfilter, zajszint: 57-62 dB(A)
világítás: 2x5,5 W LED, szín: fehér, inox
felső szekrénybe, kürtőbe építhető
csőcsatlakozás: Ø 125 mm
minimum telepítési magasság:
kerámialaptól: 55 cm, gázfőzőlaptól: 65 cm

javasolt fogyasztói ár:

G-45 WH/L LED fehér (02039005) **41 990 Ft**
G-45 X/L LED inox (02039305) **44 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

FELSŐ SZEKRÉNYBE és KÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ páraelszívók

KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS páraelszívók



Tudta-e Ön?

Levehető előlap...

Hogy a teleszkópos páraelszívók nagy részének az előlapja levehető, és helyette a konyhabútorral azonos mintázatú front szerelhető fel, így az elszívó teljesen a konyhabútor részévé válik.

cata
TFH-7600



BRUSHLESS motor
EXTRA CSENDES
BRUSHLESS MOTOR

4+1 FOKOZATÚ
ÉRINTŐVEZÉRLÉS



FEHÉR ÜVEG
ELŐLAP



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/710 m³/h***
zajsztint: 40-67 dB(A), világítás: 2x3,5 W ECO LED
fekete - érintővezérlés, inox - elektronikus vezérlés
mosható fém zsírfilter
brushless motor, zsírszűrő-telítettség kijelző
kihúzható előlap, szín: fehér üveg és inox előlap
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

TFH-7600 GWH fehér (02010203) **189 990 Ft**
TFH-7600 X inox (02010305) **199 990 Ft 179 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



cata
TFH-6630



BRUSHLESS motor
EXTRA CSENDES
BRUSHLESS MOTOR

5+1 FOKOZATÚ
ÉRINTŐVEZÉRLÉS




egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1000/605 m³/h***
brushless motor
kihúzható előlap
érintővezérlés
digitális fokozat kijelzés
zajsztint: 47-70 dB(A),
világítás: LED szalag
szín: inox, fekete és fehér előlap
mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

TFH-6630 X inox (02010300) **114 990 Ft**
TFH-6630 WH fehér (02010302) **114 990 Ft**
TFH-6630 BK fekete (02010301) **114 990 Ft**



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



cata
TF-6600/A ALU LED

DurAlum®



egyedi tulajdonságok:


légszállítási adatok: **1115/645 m³/h***
billenőkapcsoló, zajsztint: 50-67 dB(A)
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: duralum (ujjlenyomatmentes előlap)
kihúzható előlap, mosható fém zsírfilter
csőcsatlakozás: Ø 150 mm (javasolt)
125 mm (minimum)

javasolt fogyasztói ár:

TF-6600/A duralum LED (02010202) **84 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

NODOR
by cata

NORBREEZE EXTENDER 33 X



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/395 m³/h***
világítás: CSLED,
zajsztint: 54-70 dB(A)
mosható fém zsírfilter, szín: inox
mechanikus vezérlés, kihúzható előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE EXTENDER 33 INOX **+ajándék** (1753sz)
75 990 Ft 69 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



NODOR
by cata

NORBREEZE EXTENDER PLUS



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **1140/600 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
mechanikus vezérlés
kihúzható (levehető) inox előlap
mosható fém zsírfilter
zajsztint: 50-65 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE EXTENDER PLUS 60 (1716) **89 990 Ft**
NORBREEZE EXTENDER PLUS 70 (1715) **99 990 Ft**
NORBREEZE EXTENDER PLUS 90 (1709) **115 990 Ft**

NODOR
by cata

NORBREEZE EXTENDER X



egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok: **600/390 m³/h***
világítás: 2x3,5 W ECO LED
mechanikus vezérlés, mosható fém zsírfilter
zajsztint: 46-57 dB(A), szín: inox
kihúzható (levehető) előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

NORBREEZE EXTENDER 600 INOX (1700) **75 990 Ft**
NORBREEZE EXTENDER 700 INOX (1699) **87 990 Ft**
NORBREEZE EXTENDER 90 INOX (1698) **75 990 Ft**

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS páraelszívók

KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS páraelszívók



Tudta-e Ön?

2 motoros elszívók...

Hogy a két motornak köszönhetően a normál elszívókhoz képest nagyobb nyomással szállítják a levegőt, így ideális választás hosszabb csőszakaszok esetén.

cataC TF-5260 LED **2 motor**



60 cm



egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 350/325 m³/h*
világítás: 2x5,5 W LED
2 motor
tolókapcsolós vezérlés
zajszint: 54-68 dB(A)
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

ajándék!
FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT
4 990 Ft ÉRTÉKBEN!

javasolt fogyasztói ár:
TF-5260 WH/L fehér **+ajándék** (02034501sz) **51 990 Ft**
TF-5260 X/L alu **+ajándék** (02034310sz) **51 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cataC TF-5250 FEHÉR HALOGÉN **2 motor**




50 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 600/310 m³/h*
világítás: 2x28 W halogén
2 motor, tolókapcsolós vezérlés
zajszint: 59-65 dB(A), szín: fehér
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár: **37 990 Ft**
TF-5250 HALOGÉN fehér 50 cm (02097000)
A készlet erejéig rendelhető!


cataC TFB-5150, 5160 LED



50, 60 cm

UNIVERZÁLIS TELEPÍTÉS!
Állítható mélységű előlap! (280-330 mm között)

állítható mélységű előlap



280 - 330 mm

Többféle beépítési lehetőség az elszívón elhelyezett rögzítési pontokkal.

RÖGZÍTÉS A FELSŐ POLCHOZ

RÖGZÍTÉS A SZEKRÉNY OLDALÁHOZ

RÖGZÍTÉS A SZEKRÉNY HÁTSÓ FALÁHOZ

egyedi tulajdonságok:
TFB-5160 légszállítási adatok: 600/300 m³/h*
TFB-5150 légszállítási adatok: 600/320 m³/h*
világítás: 1x2 W LED szalag
zajszint: 48-61 dB(A)
billenőkapcsoló, mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
állítható mélységű előlap (280-330 mm)
szín: inox, fehér, fekete
csőcsatlakozás: Ø 150 mm

javasolt fogyasztói ár:
TFB-5150 X LED inox (02097306) 50 cm **41 990 Ft**
TFB-5160 X LED inox (02034606) 60 cm **41 990 Ft**
TFB-5160 WH LED fehér (02034107) 60 cm **41 990 Ft**
TFB-5160 BK LED fekete (02034408) 60 cm **41 990 Ft**

cataC TF-2003 LED BLACK GLASS **2 motor**



60 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 600/340 m³/h*
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 46-57 dB(A), mosható fém zsirfilter
mechanikus vezérlés
kihúzható üveg előlap
szín: fekete üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:
TF-2003/60 LED BLACK GLASS fekete üveg (02017203) **62 990 Ft**

cataC TF-2003 LED DURALUM **2 motor**



60, 70, 90 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 600/340 m³/h*
világítás: 2x3,5 W ECO LED
szín: duralum **ujjlenyomatmentes felület**
mechanikus vezérlés
mosható fém zsirfilter
zajszint: 46-57 dB(A)
kihúzható (levehető) előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:
TF-2003/60/D LED duralum (02017305) **55 990 Ft**
TF-2003/70/D LED duralum (02089305) **74 990 Ft**
TF-2003/90/D LED duralum (02094305) **84 990 Ft**

cataC TF-2003 LED WHITE GLASS **2 motor**



60 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 600/390 m³/h*
világítás: 2x3,5 W ECO LED
zajszint: 46-57 dB(A), mosható fém zsirfilter
mechanikus vezérlés
kihúzható üveg előlap
szín: fehér üveg
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:
TF-2003/60 LED WHITE GLASS fehér üveg (02017202) **73 990 Ft**

cataC TF-5250 LED **2 motor**



50 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 350/325 m³/h*
2 motor
világítás: 2x5,5 W LED
tolókapcsolós vezérlés
zajszint: 54-68 dB(A)
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
szín: alu (ujjlenyomatmentes), fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:
TF-5250 W/L fehér (02097002) **49 990 Ft**
TF-5250 X/L alu (02097305) **51 990 Ft**

DAVOLINE SPOT Q ECO 60 GR IX



60 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 400/253 m³/h*
világítás: 1x3 W LED szalag
zajszint: 51-59 dB(A)
billenőkapcsoló, szín: inox
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

ajándék!
FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT
4 990 Ft ÉRTÉKBEN!

javasolt fogyasztói ár:
SPOT Q ECO 60 GR IX **+ajándék** **29 990 Ft**
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cataC TF-5060 LED



60 cm

egyedi tulajdonságok:
légszállítási adatok: 350/179 m³/h*
világítás: 1x5,5 W LED
zajszint: 56-68 dB(A)
tolókapcsolós vezérlés
mosható fém zsirfilter
kihúzható (levehető) előlap
szín: alu (ujjlenyomatmentes)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:
TF-5060 X/L alu LED (02033309) **47 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus

KIHÚZHATÓ, TELESZKÓPOS páraelszívók



Tudta-e Ön?


Az aktív-szén-szűrők használata...

A páraelszívó hatékony működéséhez belső keringtetéses üzemmódban az aktív-szén-szűrőket használatától függően 3-6 havonta cserélni kell. Ezek mellett különös figyelmet kell fordítani a fém zsírszűrők folyamatos tisztántartására, szükség esetén ezek cseréje is javasolt.

DAVOLINE OLYMPIA 360 LUX PLUS festett szürke

AJÁNDÉK!

FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT
4 990 Ft
ÉRTÉKBEN!



600 m³/h, 60 cm, LED, D, 2 motor

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
600/445 m³/h
világítás: 2x2 W LED
tolókapcsolós vezérlés
2 motor, szín: festett szürke
zajszint: 53-70 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

mosható fém zsírszűrő

ALUMÍNIUM KAZETTÁS
MOSHATÓ FÉM ZSÍRSZŪRŐ

javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 360 LUX PLUS festett szürke +ajándék **41 990 Ft**

DAVOLINE OLYMPIA 150 ST 160 ST WH fehér

AJÁNDÉK!

FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT
4 990 Ft
ÉRTÉKBEN!



290 m³/h, 50 cm, 60 cm, LED, D

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
290/252 m³/h
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x2 W LED
zajszint: 46-63 dB(A)
szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

ALUMÍNIUM KAZETTÁS
MOSHATÓ FÉM ZSÍRSZŪRŐ

javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 150ST WH fehér (50 cm) +ajándék **29 990 Ft**
OLYMPIA 160 ST WH fehér (60 cm) +ajándék **29 990 Ft**

cata F-2050 LED, F-2060 LED

mosható fém zsírszűrő



350 m³/h, 50 cm, 60 cm, LED, C

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
350/205 m³/h*
világítás: 1x 5,5 W LED
nyomógombos vezérlés
zajszint: 56-68 dB(A)
szín: fehér, inox
csőcsatlakozás: Ø 120 mm

javasolt fogyasztói ár:

F-2050 WH/L fehér (02015006) **31 990 Ft**
F-2050 X/L inox (02015306) **36 990 Ft**
F-2060 WH/L fehér (02011012) **31 990 Ft**
F-2060 X/L inox (02011309) **38 990 Ft**

cata P-3050, 3060 LED

mosható fém zsírszűrő



247 m³/h, 50 cm, LED, C

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
247/205 m³/h*
világítás: 1x5,5 W LED,
zajszint: 46-63 dB(A)
nyomógombos vezérlés
szín: fehér, inox
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

P-3050 WH/L fehér 50 cm (02096005) **31 990 Ft**
P-3050 X/L inox 50 cm (02096303) **44 990 Ft**
P-3060 WH/L fehér 60 cm (02028008) **33 990 Ft**
P-3060 X/L inox 60 cm (02028307) **44 990 Ft**

cata P-3260 LED

2 motor

mosható fém zsírszűrő



600 m³/h, 60 cm, LED, D

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
600/300 m³/h*
világítás: 2x5,5 W LED
nyomógombos vezérlés
2 motor, szín: fehér
zajszint: 60-67 dB(A)
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

P-3260 WH/L fehér (02026006) **52 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

DAVOLINE OLYMPIA 260 LUX WH fehér



600 m³/h, 60 cm, LED, D, 2 motor

egyedi tulajdonságok:

légszállítási adatok:
600/445 m³/h
tolókapcsolós vezérlés
világítás: 2x2 W LED
zajszint: 53-70 dB(A)
2 motor
szín: fehér
csőcsatlakozás: Ø 125 mm

javasolt fogyasztói ár:

OLYMPIA 260 LUX WH fehér +ajándék **34 990 Ft**

AJÁNDÉK!
FA-125 FLEXI BEKÖTŐ SZETT
4 990 Ft
ÉRTÉKBEN!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint






FIGYELEM!

A külső motoros páraelszívók árképzése:

A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő külső motor árát. További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.

$$\text{PÁRAELSZÍVÓ ÁRA} + \text{KÜLSŐ MOTOR ÁRA} = \text{KÜLSŐ MOTOROS VÁLTOZAT ÁRA}$$



Külső motoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

<p>falmec SEM 1 T800 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m³/h motor teljesítmény: 215 W nyomás: 500 Pa acél burkolat, 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p>FALMEC és CATA páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: SEM 1 T800 (SEM1T800)</p> <p>125 990 Ft</p>	<p>falmec SEM 1 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 950 m³/h motor teljesítmény: 220 W nyomás: 540 Pa 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p>FALMEC és CATA páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 1 (KACL.798#41F)</p> <p>125 990 Ft</p>	<p>Sirius SEM 1 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1000 m³/h motor teljesítmény: 265 W nyomás: 480 Pa szinterezett acél burkolat 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p>SIRIUS páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 1 (00014010949)</p> <p>164 990 Ft</p>
---	--	--

★ maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

➔ VILPE tetőventilátorok elszívókhoz a 62-63. oldalon!

<p>falmec SEM 11 külső motor, padlástérbe</p> <p>BRUSH-LESS motor</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1100 m³/h BRUSHLESS MOTOR motor teljesítmény: 230 W nyomás: 500 Pa, 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p>FALMEC páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 11 (KACL.770#41F)</p> <p>274 990 Ft</p>	<p>falmec SEM 12 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1300 m³/h motor teljesítmény: 450 W nyomás: 560 Pa, szinterezett acél burkolat 7 m vezeték csőcsatlakozás: Ø 200 mm</p> <p>FALMEC páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 12 (KACL.797#44F)</p> <p>264 990 Ft</p>	<p>Sirius SEM 8 külső motor, padlástérbe</p> <p>egydi tulajdonságok: SEM 8 (150mm-es kivételénél): max.légszállítás: 1200 m³/h motor teljesítmény: 480 W nyomás: 680 Pa SEM 8 (200mm-es kivételénél): max.légszállítás: 1500 m³/h motor teljesítmény: 500 W nyomás: 660 Pa, mindkét csőcsomagon csomagolva a motorhoz</p> <p>SIRIUS páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 8 (00704088941)</p> <p>299 990 Ft</p>
<p>falmec SEM 2 külső motor, külső falra</p> <p>egydi tulajdonságok: FALMEC páraelszívók esetében max.légszállítás: 1000 m³/h CATA páraelszívók esetében max.légszállítás: 800 m³/h motor teljesítmény: 160 W nyomás: 480 Pa, 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p>FALMEC és CATA páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 2 (KACL.786#41F)</p> <p>219 990 Ft</p>	<p>falmec SEM 3 külső motor, külső falra</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1500 m³/h motor teljesítmény: 220 W nyomás: 800 Pa 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 200 mm</p> <p>FALMEC páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC SEM 3 (KACL.796#44F)</p> <p>264 990 Ft</p>	<p>Sirius SEM 2 külső motor, külső falra</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1000 m³/h motor teljesítmény: 150 W nyomás: 500 Pa fém lapátok 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p>SIRIUS páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 2 (00014029932)</p> <p>289 990 Ft</p>
<p>cata PRO SILENCE külső motor, tetőre</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 1200 m³/h nyomás: 379 Pa 7 m vezeték szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 200 mm</p> <p>CATA, FALMEC páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: CATA PRO SILENCE (02000103)</p> <p>219 990 Ft</p>	<p>Sirius SEM 9 külső motor, tetőre</p> <p>BRUSH-LESS motor</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 150 mm-es kivétel: 1200/1142 m³/h* 200 mm-es kivétel: 1500/1328 m³/h* motor teljesítmény: 490 W nyomás: 754 Pa, 7 m vezeték rozsdamentes acél burkolat csőcsatlakozás: Ø 150 mm</p> <p>SIRIUS páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 9 (00704090040)</p> <p>464 990 Ft</p>	<p>Sirius SEM 7 külső motor, külső falra</p> <p>BRUSH-LESS motor</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 150 mm-es kivétel: 1200 m³/h 200 mm-es kivétel: 1500 m³/h motor teljesítmény: 490 W 7 m vezeték, nyomás: 754 Pa rozsdamentes acél burkolat</p> <p>SIRIUS páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 7 (00014079940)</p> <p>574 990 Ft</p>
<p>falmec KOMPAKT SLIM motor</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m³/h teljesítmény: 150 W nyomás: 600 Pa szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: 220 x 90 mm</p> <p>FALMEC mennyezeti páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC KOMPAKT slim motor 164 990 Ft (KACL.782#49F)</p>	<p>falmec 2M SLIM motor</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 800 m³/h teljesítmény: 270 W nyomás: 500 Pa szinterezett acél burkolat csőcsatlakozás: 220 x 90 mm</p> <p>FALMEC DOWN DRAFT páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: FALMEC 2M SLIM motor 154 990 Ft (KACL.784#46F)</p>	<p>Sirius SEM 10 külső motor konyhabútor lábazatába</p> <p>egydi tulajdonságok: max.légszállítás: 780 m³/h motor teljesítmény: 102 W nyomás: 340 Pa, szinterezett acél burkolat, csőcsatlakozás: 230 x 80 mm vagy 220 x 90 mm</p> <p>SIRIUS páraelszívókhoz</p> <p>javasolt fogyasztói ár: SIRIUS SEM 10 (00014010038)</p> <p>214 990 Ft</p>

VILPE TETŐVENTILÁTOROK páraelszívókhoz

modern ■ rusztikus ■ üveg ■ design ■ beépíthető ■ sziget ■ perimetrikus



Garantált VILPE® minőség: 2+3 év jótállás az elektromos alkatrészekre
- 10 év esztétikai jótállás
- 20 év műszaki jótállás

TETŐVENTILÁTOROK - A VILPE® tetőszellőző rendszerek és tetőventilátorok az 1980-as évek óta meghatározó termékek a finn és a nemzetközi kereskedelemben. Az elmúlt évtizedek során a VILPE® termékek a finn nemzeti táj részévé váltak és egyre elterjedtebbek egész Európában. A VILPE gyár komolyan veszi az ezen a területen elért úttörő pozícióját és kötelességének tarja, hogy fejlesztéseivel folyamatosan törekedjen a tisztább és jobb minőségű levegőre, a magasabb energiatartalomra és a tartósabb szerkezetekre minden épületben.

Akár 40% -kal kisebb nyomásvesztés!
 A FLOW sorozatú tetőszellőző rendszerek akár 40% -kal kisebb nyomásvesztéssel rendelkeznek, mint a hagyományos VILPE® termékek, így ezek a termékek még energiatakaróssabbak, még alacsonyabb költségek mellett üzemeltethetők.

Kiváló vízválasztás!
 Az intenzív légáramvizsgálat és a FLOW termékek letisztult kialakítása pártatlan vízválasztást és légáramlást eredményez, amely egyenesen felfelé irányul. Ezáltal a termékek még jobb hatásokkal tartják kívül a külső nedvességet, és közvetlenül a tető fölé irányítva az elhasznált levegőt. Alkalmazásukkal az eddigi megoldásoknál még hatékonyabban tarthatók távol az esetleges szennyeződések a tetőtől és homlokzatoktól.

ÁTVEZETŐ ELEM -Tetőventilátorok és tetőszellőző elemek pontos, időjárásálló illesztését és rögzítését teszi lehetővé bármely tetőtípus esetén, rendkívül egyszerűen beépíthető módon. **Minden tetőfedéshez** (betoncserep, kerámiaacserép, agyagcserep, zindely, pala, eternit, lemeztető) tudunk átvezető elemet biztosítani.



20 VILPE®
 INNOVATIVE AND EASY
UNITILE - UNIVERZÁLIS ÁTVEZETŐ ELEM

egyedi tulajdonságok:
 bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cserephez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cserephez is).
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös, antracit

javasolt fogyasztói ár:
 VILPE UNITILE univerzális tetőátvezető elem **43 990 Ft**



21 VILPE®
 INNOVATIVE AND EASY
CSEREPE SPECIFIKUS TETŐÁTVEZETŐ ELEM

egyedi tulajdonságok:
 bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cserephez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cserephez is).
rendelhető színek: fekete, barna, zöld, szürke, vörös, téglavörös világosszürke

javasolt fogyasztói ár:
 VILPE tetőátvezető elemek **22 990 Ft-tól**



FIGYELEM!

A VILPE tetőventilátoros páraelszívók árképzése:

A páraelszívók árához kell hozzá adni a megfelelő tetőventilátor (külső motor) árát. További részletekről érdeklődjön vevőszolgálatunkon vagy az üzletekben.
PÁRAELSZÍVÓ ÁRA + TETŐVENTILÁTOR SZETT ÁRA = TETŐVENTILÁTOROS VÁLTOZAT ÁRA

A tetőventilátoros páraelszívó rendszer vásárlása esetén a páraelszívó ernyő nem tartalmazza a belső motort!

16 VILPE® 1005 TETŐVENTILÁTOR SZETT

VILPE FLOW ECO 125P/500
 Szigetelt energiatakaró tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tető feletti magassága: kb. 500 mm
tartozék: 12 méter kábel + vezérlés, csavarok, szerelési és használati útmutató
légszállítási adatok: n.a./551 m³/h*, **zajsztint:** 48-63 dB(A), **fordulatszám:** 3200 rpm
nyomás: 182 Pa, **csőcsatlakozás:** Ø 125 mm, **külső átmérő:** Ø 225 mm
teljesítmény: 85 W

VILPE UNITILE univerzális átvezető elem:
 Bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cserephez egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cserephez) is.
rendelhető színek: fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös

javasolt fogyasztói ár:
 VILPE 1005 tetőventilátor Szett **409 990 Ft**



17 VILPE® 1006 TETŐVENTILÁTOR SZETT

VILPE FLOW ECO 160P/500
 Szigetelt energiatakaró tetőventilátor. A cső egy beépített, 50 mm vastag zajszigeteléssel rendelkezik. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva. A tető feletti magassága: kb. 500 mm
tartozék: 12 méter kábel + vezérlés, csavarok, szerelési és használati útmutató
légszállítási adatok: n.a./774 m³/h*, **zajsztint:** 49-70 dB(A), **fordulatszám:** 2580 rpm
nyomás: 188 Pa, **csőcsatlakozás:** Ø 160 mm, **külső átmérő:** Ø 225 mm,
teljesítmény: 85 W

VILPE UNITILE univerzális átvezető elem:
 Bármilyen cserepes tetőfedéshez (agyag, kerámia, beton és egyéb speciális cserephez, egy vagy dupla hullámos, illetve lapos cserephez) is.
rendelhető színek: fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös

javasolt fogyasztói ár:
 VILPE 1006 tetőventilátor Szett **459 990 Ft**



18 VILPE® 125P/IS500 FLOW ELVEZETŐ SZELLŐZŐCSŐ

**motor nélkül,
 csak kivezetésre**

egyedi tulajdonságok:
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva.
csőcsatlakozás: Ø 125 mm, 160 mm külső átmérő
rendelhető színek: fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös
A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvezetőelem külön beszerzése szükséges!
ajánlott átvezető elem: VILPE UNITILE univerzális átvezető elem

javasolt fogyasztói ár:
 VILPE FLOW 125P/IS/500 elvezető szellőzőcső **56 990 Ft**



19 VILPE® 160P/IS500 FLOW ELVEZETŐ SZELLŐZŐCSŐ

**motor nélkül,
 csak kivezetésre**

egyedi tulajdonságok:
Alkalmazás: szigetelt szellőzőcső esővédő sapkával. A belső cső horganyzott acélból készül és fésűs tömítéssel van ellátva.
csőcsatlakozás: Ø 160 mm, 225 mm külső átmérő
rendelhető színek: fekete, barna, szürke, vörös, téglavörös
A tetőfedő anyagnak megfelelő VILPE® átvezetőelem külön beszerzése szükséges!
ajánlott átvezető elem: VILPE UNITILE univerzális átvezető elem

javasolt fogyasztói ár:
 VILPE FLOW 160P/IS/500 elvezető szellőzőcső **88 990 Ft**



* maximum légszállítás szabad motorteljesítmény esetén / EN61591 szabvány szerint

VILPE TETŐVENTILÁTOROK páraelszívókhoz

Az üzembe helyezéshez biztos, hogy kell:

vagy

Aktívszén-szűrő (belső keringtetéses üzemmódnál)

Ebben az üzemmódban az elszívott levegő a zsírszűrőkön áthaladva, egy aktívszén-filteren is keresztülhalad, mely megszüri a kellemetlen szagokat, gőzöket, majd a megtisztított levegő (a páratartalommal együtt) visszakerül a konyha légtérébe. Ebben az esetben a kapacitás a szénszűrő állapotától (elhasználódás) függően csökken. Ez az üzemeltetési mód csak akkor ajánlott, ha a kivezetésre nincs mód.

Bekötő szett (kivezetett üzemmód)

Ebben az üzemmódban, az elszívott levegő – a zsírszűrő filteren áthaladva – egy csőrendszeren keresztül a szabadba vagy erre a célra kialakított légtechnikai kürtőbe kerül. Fontos, hogy ennél a változatnál, biztosítsuk a megfelelő friss levegő beáramlását is, mert csak így működnek megfelelő hatékonysággal a készülékek.

Megfelelő légutánpótlás (kivezetett üzemmódnál)

Konyhai páraelszívók hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, az elszívott levegő mennyiségének megfelelő friss levegő pótlása. A légbevezető elem által biztosított friss levegő mennyisége a konyhai páraelszívó teljesítményétől függ, alacsonyabb fokozaton kevesebb levegő mennyiséget enged be, magasabb fokozaton arányosan több levegőt. Ennek köszönhetően mindig az elszívásnak megfelelő levegő mennyiség áramlik be a helyiségbe.

AJÁNLOTT!

FA-125 FLEXI bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 125 mm átmérőjű flexibilis cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 2 db légtechnikai rögzítő szalag
- 1 db 125 mm átmérőjű kerek fix rács



javasolt fogyasztói ár: 4 990 Ft

FA-150 FLEXI bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 2 db légtechnikai rögzítő szalag



javasolt fogyasztói ár: 5 990 Ft

BK-125 ECO bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 127 mm átmérőjű flexibilis ALU cső,
- 2 db légtechnikai rögzítő szalag
- 1 db zsalusrács
- 2 db rögzítő bilincs
- 1 db hengeres szűkítő (125 mm > 100 mm)



javasolt fogyasztói ár: 8 990 Ft

BK-150 ECO bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 1 db zsalusrács
- 2 db légtechnikai rögzítő szalag
- 1 db hengeres szűkítő (150 mm > 125 mm)



javasolt fogyasztói ár: 8 990 Ft

BK-150 bekötő szett

150 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 150 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 1 db zsalusrács
- 1 db hengeres szűkítő (150 mm > 125 mm)



javasolt fogyasztói ár: 11 990 Ft

BK-125 bekötő szett

125 mm-es kivezetéshez!

tartalma:

- 3 méteres 127 mm átmérőjű flexibilis ALU cső
- 2 db rögzítő bilincs
- 1 db zsalusrács
- 1 db 125/100 hengeres szűkítő




javasolt fogyasztói ár: 13 990 Ft

MULTI EFT-125 oldalfalba építhető légbevezető elem

Konyhai páraelszívók hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, az elszívott levegő mennyiségének megfelelő friss levegő pótlása. A légbevezető elem által biztosított friss levegő mennyisége a konyhai páraelszívó teljesítményétől függ, alacsonyabb fokozaton kevesebb levegő mennyiséget enged be, magasabb fokozaton arányosan több levegőt. Ennek köszönhetően mindig az elszívásnak megfelelő levegő mennyiség áramlik be a helyiségbe.

A csomag tartalma: légbevezető elem, gyűrű szűrő egység, korong szűrőegység, külső esővédő, csavar, tipli.

javasolt fogyasztói ár: 11 990 Ft



JAVASLAT

Védjük meg páraelszívónkat...

A konyhai elszívó kivezetésénél a nem fűtött terekben (padlástér, egyéb helyiség) ajánlott hang- és hőszigetelt csöveket alkalmazni, így csökkentve a hideg idő okozta hőmérséklet különbségből adódó páralecsapódást, amely akár zárlatot is okozhat. E csövek alkalmazhatóak a külső motoros megoldásoknál is, mint plusz zajcsillapító elem.

Ø 125 és 150 mm-es rendszerekhez

SZIGETELT LÉGTECHNIKAI ELEMÉK

- Kiváló szigetelő és hangnyelő tulajdonságok.
- Könnyen vágható, rugalmas és hajlékony.
- Űtés és nyomásálló (azaz nincs horpadás).
- Alacsony nyomásvesztésűség a sima belső felületnek köszönhetően.
- Könnyen szerelhető és szétszerelhető, így a telepítés és a karbantartás egyszerű.
- Kompakt, szigetelt, műanyag, mechanikus csatlakozások (azaz nincs szükség légtechnikai szalagra).
- C légtömörégi osztály

MŰSZAKI ADATOK

- Anyaga: EPE
- Sűrűsége: 30 kg/m³
- Hőátbocsátási tényező: 0,041 W/m.K (EN 12667)
- Hőellenállás: R = 0,39 m²K/W
- Falvastagság: 16 mm
- B1 tűzvédelmi osztály (EN 4102)
- Tűzállósági osztály E (EN 13501)
- C légtömörégi osztály (EN 12237:2003)



Szigetelt légtechnikai cső
188202 - Ø125 / L=2000 mm 32 990 Ft
125 mm-es belső, 157 mm-es külső átmérő

188205 - Ø150 / L=2000 mm 35 990 Ft
150 mm-es belső, 182 mm-es külső átmérő

Szigetelt 90°-os légtechnikai könyök
188263 - Ø125 mm 8 490 Ft

188273 - Ø150 mm 9 490 Ft

Szigetelt 45°-os légtechnikai könyök
188262 - Ø125 / L=2000 mm 7 490 Ft

188272 - Ø150 / L=2000 7 990 Ft

Szigetelt csőkapocs légtechnikai elemek összekapcsolásához

188265 - Ø125 mm 5 490 Ft

188275 - Ø150 mm 6 490 Ft

Szigetelt idomok csatlakozási pontjainak rögzítésére


169141 - Ø125 / L=2000 mm 4 490 Ft

169142 - Ø150 / L=2000 mm 7 990 Ft

Ø 150 (90x180) mm-es rendszerekhez

LAPOS ZAJSZIGETELT LÉGTECHNIKAI CSATORNA

AKÁR 46 dB
zajcsillapítás



Kiváló szigetelő és hangnyelő tulajdonságok, könnyen szerelhető és méretre vágható, így a telepítés és a karbantartás egyszerű, megfelel az UNE-EN 13141 és UNE-EN 7235 szabványokban szereplő méréseknek és eljárásoknak.

Szigetelt légtechnikai csatorna

AC2002-1 - 90x180/L=1000 mm 12 490 Ft

AC2002-1,5 - 90x180/L=1500 mm 18 990 Ft

Ø 150 mm-es rendszerekhez

SEM SILENCER ZAJCSILLAPÍTÓ EGYSÉG

Külső motorral üzemeltetett konyhai páraelszívók, szellőztető rendszerek, központi hővisszanyerős szellőztető készülékek, stb. esetén, ahol a hatékony szellőztetés kialakítása mellett fontos szempont az alacsony zajszint mellett történő üzemeltetés. Alkalmazásával a légtechnikai rendszer működése során keletkező és a csőrendszer mentén terjedő zaj jelentősen csökkenthető. A hangtompítók hagyományos és eleve zajcsökkentett kialakítású ventilátorokkal egyaránt használhatók. Utóbbi esetben az egyébként is alacsony zajszintű üzemeltetés komfortérzete tovább fokozható. kb. 50 mm vastagságú tűzálló hangszigetelő anyag, korrozióálló kivitel, magas légtömörőségű csatlakozás, horganyzott acél külső és belső,



SEM SILENCER 150/600

KCS2033 - Ø125 / L=600 mm 32 990 Ft

150 mm-es belső, 252 mm-es külső átmérő

Ø 125 és 150 mm-es rendszerekhez

SZIGETELT FLEXIBILIS LÉGTECHNIKAI CSŐ

Egyszerű, gyors telepítést tesz lehetővé. A telepítési sajátosságok szerinti ívek / kanyarulatok alakíthatóak ki alkalmazásukkal. A hő- és zajszigetelt légtechnikai csövek belülről mikroperforált ALUFLEX típusú csövet, kívülről alu védő borítást, a kettő között pedig szigetelőréteget tartalmaz. A belső szigetelés kifejezetten a flexibilis légcatornához lett kifejlesztve. Poliészter fólia található a szigetelés és a belső cső között a páralecsapódása ellen.



SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső

C020403127000_m Ø127 - L=1000 2 990 Ft

127 mm-es belső, 177 mm-es külső átmérő

C020403165000_m Ø165 - L=1000 3 590 Ft

165 mm-es belső, 252 mm-es külső átmérő

PÁRAELSZÍVÓ tartozékok




Carbon.Zeo a Falmec gyár speciális kombinált szűrője, mely nem csak a szagokat, hanem a zeolit kristály segítségével a főzés során keletkező pára nagy részét is képes megkötni. A zeolit egy nagy mikroporozitással rendelkező ásványi anyag. Ez az anyag képes elnyelni a szerves vegyületeket és a vizgőzt. A zeolit és a szén kombinált használata a szűrőkben magas szűrőképességet biztosít, ezáltal megnöveli a páraelszívók hatékonyságát.

Karbantartása, tisztítása

A Carbon.Zeo szűrő **nem igényel különleges karbantartást.** Normál használat esetén a szűrő regenerálása elegendő **1,5 évente**, valamint javasolt **háromévenkénti cseréje**. A szűrő regenerálásához helyezze azt egy normál háztartási sütőbe, állítsa be a hőmérsékletet 200°C -ra és hagyja a sütőben 2 órán át.

falmec

KACL.941 Carbon.Zeo szűrő szett döntött üveges elszívókhöz



KACL.941

KACL.943

utólag is telepíthető

egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **döntött elszívókhöz.** A már felszerelt elszívókhöz is lehet használni, regenerálható Carbon.Zeo szűrővel rozsdamentes vagy fekete színben **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.941 szűrő szett, inox **94 990 Ft**
KACL.958#NF szűrő szett, fekete **94 990 Ft**
KACL.943 csere szűrő **41 990 Ft**

falmec

KACL.948 Carbon.Zeo szűrő szett fektetett fali T elszívókhöz



KACL.948

KACL.943

utólag is telepíthető

egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **fektetett fali T elszívókhöz.** A már felszerelt elszívókhöz is lehet használni, regenerálható Carbon.Zeo szűrővel rozsdamentes kivitelben **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.948 szűrő szett **94 990 Ft**

falmec

KACL.950 Carbon.Zeo szűrő szett felső szekrénybe épített elszívókhöz



KACL.950

KACL.943

KACL.943

utólag is telepíthető

egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **felső szekrénybe épített elszívókhöz.** A már felszerelt elszívókhöz is lehet használni, regenerálható Carbon.Zeo szűrővel rozsdamentes kivitel **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.950 szűrő szett **79 990 Ft**
KACL.934 csere szűrő **41 990 Ft**

falmec

KACL.949#IF Carbon.Zeo szűrő szett sziget elszívókhöz



KACL.934

KACL.949#IF

utólag is telepíthető

egyedi tulajdonságok:


Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **sziget elszívókhöz.** A már felszerelt elszívókhöz is lehet használni, regenerálható Carbon.Zeo szűrővel rozsdamentes kivitel **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.949#IF szűrő szett **119 990 Ft**
KACL.934 csere szűrő **41 990 Ft**

falmec

KACL.953#BF CEILING KIT Carbon.Zeo szűrővel mennyezeti páraelszívókhöz



MENNYEZETI ELSZÍVÓ

ALMENNYEZET

KACL.953#BF

SLIM MOTOR

min. 200

LÉGKIVEZETŐ RÁCS

A szűrő csak a FALMEC SLIM motorral felszerelt elszívók esetében használható.

egyedi tulajdonságok:

Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **mennyezeti elszívókhöz,** vízszintesen kifújó ráccsal. A páraelszívótól 1-3 méter távolságba a mennyezetbe szerelve (csővel összekötve a páraelszívóval) **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.953#BF ceiling kit **184 990 Ft**
KACL.931 csere szűrő **84 990 Ft**

falmec

KACL.939#BF CEILING KIT Carbon.Zeo szűrővel mennyezeti páraelszívókhöz



SLIM MOTOR

KACL.789

MENNYEZETI ELSZÍVÓ

KACL.939#BF

A szűrő csak a FALMEC SLIM motorral felszerelt elszívók esetében használható. A telepítéshez a falmec KACL.789 kiegészítő szükséges.

KACL.789

KACL.939#BF

egyedi tulajdonságok:

Kiegészítő belső keringtetéses üzemmód esetén **mennyezeti elszívókhöz.** Vízszintesen kifújó ráccsal. A páraelszívótól 1-3 méter távolságba a mennyezetbe szerelve (csővel összekötve a páraelszívóval) **Akár 3-4 évig is használható!**

javasolt fogyasztói ár:

KACL.939#BF ceiling kit **204 990 Ft**
KACL.928 csere szűrő **44 990 Ft**
KACL.789 kiegészítő csatlakozó **19 990 Ft**

falmec

JUST COOKERHOODS
LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK

	KACL.352 Lapos csatorna méret: 90x220 / L=1200 mm javasolt fogyasztói ár: 14 990 Ft		KACL.367 Lapos csatorna sarok - vízszintes méret: 90x220 mm javasolt fogyasztói ár: 6 990 Ft
	KACL.371 Cső-lapos csatorna átalakító 90° méret: Ø150 - 90x220 mm javasolt fogyasztói ár: 6 990 Ft		KACL.369 Lapos csatorna 90° - függőleges méret: 90x220 mm javasolt fogyasztói ár: 5 990 Ft
	KACL.356 Lapos csatorna csatlakozó/toldó méret: 90x220 mm javasolt fogyasztói ár: 4 990 Ft		KACL.376 Cső-lapos csatorna átalakító méret: Ø150 - 90x220 mm javasolt fogyasztói ár: 6 990 Ft

Sirius

LÉGTECHNIKAI TARTOZÉKOK

Sirius
FILTERING KIT S-DDH5
aktív-szűrő szett



egyedi tulajdonságok:

aktív-szűrő szett belső keringtetés esetén S-DDH5 elszívóhoz.


a szett tartalma:

2 db KF59 szűrő, 2 db lapos csatorna (220x90 mm, 610 mm hosszú), 1 db függőleges lapos sarok elem (220x90 mm) 1 db lábazati rács (220x90 mm)

javasolt fogyasztói ár:

KITSDDH5 **79 990 Ft**

Sirius
FILTERING KIT S-DDH6
aktív-szűrő szett



egyedi tulajdonságok:

aktív-szűrő szett belső keringtetés esetén S-DDH6 elszívóhoz.


a szett tartalma:

2 db KF55 szűrő, 2 db lapos csatorna (220x90 mm, 610 mm hosszú), 1 db függőleges lapos sarok elem (220x90 mm) 1 db lábazati rács (220x90 mm)

javasolt fogyasztói ár:

KITSDDH6 **79 990 Ft**

Sirius
S-DD KIT
installációs szett



egyedi tulajdonságok:

installációs szett S-DD11, S-DD16, S-DD17 elszívóhoz SEM1 és SEM2 külső motorok telepítése esetén.

a szett tartalma:

1 db cső-lapos csatorna átalakító Ø150-220x90 mm
2 db lapos csatorna csatlakozó-toldó 220x90 mm
1 db lapos csatorna sarok, vízszintes 220x90 mm
1 db lapos csatorna sarok, függőleges 220x90 mm
1 db lábazati rács (220x90 mm)

javasolt fogyasztói ár:

S-DD KIT **59 990 Ft**



A Sirius gyár speciális regenerálható aktív-szűrője, amely poliuretán habba helyezett szintetikus széngömbökből tevődik össze. Ennek a speciális szűrőnek a **hatékonysága: 98,8%-os és élettartama megközelítőleg 2 év.**

Karbantartása, tisztítása

A szűrőt vagy szűrőket mossa el mosogatógépben, majd 1 órán át 90 ° C-os sütőbe helyezni. Javasoljuk, hogy a szűrőt egymagában mossa el a mosogatógépben. A szén-szűrő maximális teljesítményének kihasználása érdekében a páraelszívó átlagos használata mellett ajánlott a szén-szűrőt legalább kéthavonta regenerálni.

Sirius FILTERING KIT SKFHE3 aktív-szűrő szett


egyedi tulajdonságok:

regenerálható aktív-szűrő szett konyhabútor lábazatába belső keringtetés esetén SIRIUS pultba építhető elszívókhöz. **Akár 2 évig is használható!**

a szett tartalma: 1 db ház és 1 db KFH szűrő, 1 db lapos csatorna (220x90 mm, 610 mm hosszúság) 1 db lapos csatorna függőleges (220x90 mm), 1 db átalakító adapter (220x90-220x55 mm-re) 1 db lapos csatorna toldó (220x55 mm), 1 db lapos csatorna (220x55 mm, 500 mm hosszúság)

javasolt fogyasztói ár: SKFHE3 **114 990 Ft**

minimum 60 mm magas konyhabútor lábazatba



További tartozékokat keresse a www.paraelszivotartozek.hu weboldalon.

merőv ■ flexibilis ■ légzőmör ■ széles idomválaszték ■ egyszerű csatlakozás

PÁRAELSZÍVÓ tartozékok

egyszerű csatlakozás
széles idomválaszték
légtömör
flexibilis
merek

Ø 125 mm-es rendszer (55 x 220 mm)

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

	Lapos csatorna TP-1002/1 - 55x220 / L=1000 3 790 Ft TP-1002/1,5 - 55x220 / L=1500 5 690 Ft TP-1002/3 - 55x220 / L=3000 11 390 Ft		Multi szűkítő 0660 - Ø125 - 100 1 090 Ft
	Állítható légtechnikai cső 000571 - Ø125 / L=300-570 4 190 Ft		Szűkítő 0860 - Ø125 - 120 990 Ft
	Légtechnikai cső TP-1005/1 - Ø125 / L=1000 3 190 Ft TP-1005/1,5 - Ø125 / L=1500 4 590 Ft TP-1005/3 - Ø125 / L=3000 9 190 Ft		Műanyag fix rács légtechnikai csövekhez 0592 - Ø90 - 140 2 590 Ft 0593 - Ø125 - 160 3 190 Ft
	Flexibilis PVC cső 0689/3 - Ø125 / L=3000 4 890 Ft 0689/6 - Ø125 / L=6000 9 690 Ft		Gravitációs zsalu kör csatlakozóval TP-1052 - Ø125 3 090 Ft
	Flexibilis (félmerev) ALU cső A689/1 - Ø125 / L=1000 2 090 Ft A689/1,5 - Ø125 / L=1500 3 190 Ft A689/3 - Ø125 / L=3000 5 290 Ft A689/6 - Ø125 / L=6000 12 690 Ft		Gravitációs zsalu kör csatlakozóval PSE00001 - Ø120 4 990 Ft magnóvelt zsaluszám, halkabb levegőáramlás
	Flexibilis ALU (flexalu) cső CV-127/10 9 990 Ft Ø127 / L=10 000		Fix zsalu csatornához TP-1100 - 55x220 - fehér 1 890 Ft
	Flexibilis PVC csatorna PR-1000/6 41 790 Ft 55x220 / L=6000		Fali csatlakozó elem lapos csatornához TP-1090 - 55x220 1 890 Ft
	Szűkítő elem lapos csatornához RP-220-110 - 55x220 / 55x110 13 190 Ft		Végelzáró elem csatornához TPC-2 - 55x220 1 190 Ft
	Csatornatartó TP-1110 - 55x220 990 Ft		Pillangószelep vízszintesen beépíthető TP-1031 - Ø125 3 490 Ft
	Rögzítő bilincs B-1 - Ø115-130 390 Ft		Pillangószelep függőlegesen is beépíthető VAR-125 - Ø125 8 690 Ft fém ház, gumirozott zárófelület
	Inox védőrács rovarhálóval 000631 - védőrács Ø125 6 290 Ft		



Tudta-e Ön?

Helytakarékoság.....

hogy a Gonal lapos csatorna rendszereivel a konyhai elszívók kivezetését extra alacsony helyigénnyel (NA 125 mm-es csőnél 55 mm, NA 150 mm-es csőnél 90 mm) tudja megoldani például álmennyezetben?

javasolt fogyasztói ár: Ø 125 mm-es rendszer (55 x 220 mm)

javasolt fogyasztói ár:

	Cső-lapos csatorna átalakító TP-1040 - Ø125 - 55x220 2 690 Ft TP-1040ES - Ø125 - 55x220 4 990 Ft		Flexibilis könyök CRF-125 - Ø125 4 390 Ft CRF-125ES - Ø125 5 990 Ft
	Cső-lapos csatorna átalakító 90° TP-1050 - Ø125 - 55x220 2 690 Ft TP-1050ES - Ø125 - 55x220 5 890 Ft		Flexibilis könyök 55x110-es csatlakozóval CCF-1000 - 55x220 8 890 Ft CCF-1000ES - 55x220 10 490 Ft
	Lapos csatorna sarok - függőleges TP-1060 - 55x220 2 690 Ft TP-1060ES - 55x220 5 890 Ft		"T" idom vegyes csatlakozással T-2 - Ø125 - 55x220 3 190 Ft T-2ES - Ø125 - 55x220 11 990 Ft
	Lapos csatorna 45° - függőleges TP-1061 - 55x220 4 490 Ft TP-1061ES - 55x220 10 190 Ft		"T" idom csőhöz TR-125 - Ø125 4 690 Ft TR-125ES - Ø125 11 990 Ft
	Lapos csatorna sarok - vízszintes TP-1070 - 55x220 3 390 Ft TP-1070ES - 55x220 5 690 Ft		"T" idom csatornához TT-3 - 1x55x110 / 2x55x220 13 790 Ft TT-3ES - 1x55x110 / 2x55x220 17 990 Ft TT-4 - 55x220 3 890 Ft TT-4ES - 55x220 8 790 Ft
	Lapos csatorna 45° - vízszintes TP-1075 - 55x220 5 290 Ft TP-1075ES - 55x220 7 690 Ft		Légtechnikai ragasztó / rögzítő szalag AT-50 - 50 mm x 45 m 2 590 Ft AT-63 - 63 mm x 45 m 5 990 Ft
	Lapos csatorna csatlakozó/toldó TP-1020 - 55x220 1 390 Ft TP-1020ES - 55x220 4 290 Ft		SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső C020403127000_m 2 990 Ft Ø127 - L=1000
	Cső csatlakozó/toldó TP-1030 - Ø125 1 290 Ft TP-1030ES - Ø125 4 490 Ft	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">TUBPLA AIRTIGHT (ES) magas légtömörségű rendszer</p> <p>A légtechnikai rendszerek energiahatékonyságát a rendszer aktív elemei (ventilátorok, egyéb elektromos ellátást igénylő egységek) mellett a felhasznált passzív elemek (légtechnikai csövek, csatornák és idomok) is jelentős mértékben befolyásolhatják. Az energiaköltségek csökkentése, valamint a környezettudatos szemlélet figyelembevételének érdekében a Gonal gyár megalkotta a Tubpla@ Airtight rendszert, mely minden tekintetben megfelel a legszigorúbb energiahatékonysági előírásoknak is. A rendszer könnyű műanyag elemei egyszerűen és gyorsan telepíthetőek. Rendkívül magas légtömörégi szintet eredményező csatlakozással rendelkeznek, mely megszüntetheti, illetve nagymértékben csökkenti a lehetséges szivárgási pontok kialakulását. Ennek köszönhetően az ezekből az elemekből kiépített rendszer zajszintje is csökkenhet.</p> </div>	
	Könyök elem 90° TP-1500 - Ø125 4 090 Ft TP-1500ES - Ø125 8 490 Ft		
	Könyök elem 45° TP-1545 - Ø125 9 690 Ft TP-1545ES - Ø125 15 090 Ft		
			

A táblázat tartalmazza a magas légtömörségű tulajdonságokkal rendelkező idomok ("ES" jelzéssel) mellett az azzal kompatibilis hagyományos idomokat is! A műanyag fehér színű légtechnikai elemek színe között gyártástechnológiai sajátosságából adódó színárnyalatbeli különbség előfordulhat! A méretek mm-ben értendők.

GONAL légtechnikai tartozékok

Ø 150 mm-es rendszer (90 x 180 mm) és a FLUXAIR rendszer (90x222 mm)

javasolt fogyasztói ár:

javasolt fogyasztói ár:

	Lapos csatorna SU-2002/1 - 90x180 / L=1000 7 590 Ft SU-2002/1,5 - 90x180 / L=1500 11 190 Ft SU-2002/3 - 90x180 / L=3000 22 190 Ft FL-2002/1 - 90x222 / L=1000 18 290 Ft		Csatornatartó SU-2110 - 90x180 2 990 Ft FL-2110 - 90x222 4 490 Ft
	Légtechnikai cső SU-2005/1 - Ø150 / L=1000 4 590 Ft SU-2005/1,5 - Ø150 / L=1500 6 990 Ft SU-2005/3 - Ø150 / L=3000 13 790 Ft		Csőtartó SU-2056 - Ø150 2 990 Ft
	Flexibilis PVC cső 0690/3 - Ø150 / L=3000 8 290 Ft		Rögzítő bilincs B-2 - Ø135 - 165 490 Ft
	Flexibilis (félmerev) ALU cső A690/1 - Ø150 / L=1000 2 690 Ft A690/3 - Ø150 / L=3000 8 190 Ft A690/6 - Ø150 / L=6000 16 290 Ft		Fali csatlakozó elem lapos csatornához FL-2090 - 90x222 4 690 Ft
	Flexibilis ALU (flexalu) cső CV-150/10 11 990 Ft Ø150 / L=10 000		Takaró lap SU-2045 - Ø150 1 590 Ft
	Süllyesztett fix rács 0464 - Ø150 1 990 Ft		Fali csatlakozó elem lapos csatornához SU-2090 - 90x180 2 290 Ft
	Gravitációs zsalu kör csatlakozóval SU-2052 - Ø150 2 290 Ft		Multi szűkítő 0228 - Ø150 - 120 - 100 2 090 Ft SU-2065 - Ø150 - 125 2 290 Ft SU-2015 - Ø200 - 150 3 790 Ft
	Gravitációs zsalu kör csatlakozóval PSE00002 - Ø150 5 990 Ft magnóvelt zsaluszám, halkabb levegőáramlás		Pillangószelep vízszintesen beépíthető SU-2031 - Ø150 5 990 Ft
	Gravitációs zsalu kör csatlakozóval PSE00002 - Ø150 5 990 Ft magnóvelt zsaluszám, halkabb levegőáramlás		Pillangószelep függőlegesen is beépíthető VAR-150 - Ø150 9 190 Ft fém ház, gumírozott zárófelület
	Fém rács fehér színben 0465 - 150x150 1 190 Ft 0466 - 170x170 1 590 Ft 0467 - 200x200 1 990 Ft		Fix zsalu beépített légelzáróval lapos csatornához SU-2100 - 90x180 4 490 Ft
	Sikba szerelhető műanyag rács 0460 - 150x200 2 390 Ft 0461 - 230x230 2 590 Ft 0462 - 230x430 5 990 Ft		Műanyag fix rács légtechnikai csövekhez 0592 - Ø90 - 140 2 590 Ft 0593 - Ø125 - 160 3 190 Ft

A táblázat tartalmazza a FLUXAIR idomok ("FL" jelzéssel) mellett az azzal kompatibilis hagyományos idomokat is! A Fluxair légtechnikai idomok erőssége a beépített terelőlemezeknek köszönhető, mely a rendszer legfontosabb eleme. A terelőlemezek optimális kialakítása lehetővé teszi a rendszerben történő egyenletes légáramlást. Az így kialakuló turbulenciamentes áramlás alacsonyabb nyomásvesztést, és zajszintet eredményez.



Kondenzvíz gyűjtő...

Amennyiben a konyhai szagelszívónál függőleges kivezetésű csőszakaszokat alkalmazunk nem fűtött helyiségekben, abban az esetben a cső szigetelése önmagában kevés lehet, a hideg levegő még mindig visszaáramolhat a szellőzőrendszerbe, különösen akkor, ha az elszívó ki van kapcsolva. Ebben az esetben célszerű a függőleges csővezeték részeként kondenzvíz gyűjtőt alkalmazni.

javasolt fogyasztói ár:

Ø 150 mm-es rendszer (90 x 180 mm) és a FLUXAIR rendszer (90x222 mm)

javasolt fogyasztói ár:

	Cső-lapos csatorna átalakító SU-2040 - Ø150 - 90x180 6 590 Ft SU-2040ES - Ø150 - 90x180 11 990 Ft FL-2040 - Ø150 - 90x222 18 290 Ft		"T" idom csatornához TT-6 - 90x180 17 990 Ft
	Cső-lapos csatorna átalakító 90° SU-2050 - Ø150 - 90x180 3 890 Ft SU-2050ES - Ø150 - 90x180 11 790 Ft FL-2050 - Ø150 - 90x222 18 290 Ft		"T" idom csőhöz TR-150 - Ø150 8 490 Ft TR-150ES - Ø150 19 790 Ft
	Lapos csatorna sarok - függőleges SU-2060 - 90x180 3 890 Ft SU-2060ES - 90x180 7 790 Ft FL-2060 - 90x222 18 290 Ft		Flexibilis könyök CRF-150C - Ø150 5 990 Ft CRF-150ES - Ø150 15 590 Ft
	Lapos csatorna sarok - vízszintes SU-2070 - 90x180 6 590 Ft SU-2070ES - 90x180 9 590 Ft FL-2070 - 90x222 23 690 Ft		Könyök elem 45° SU-2076 - Ø150 7 790 Ft SU-2076ES - Ø150 22 290 Ft
	Lapos csatorna 45° - függőleges SU-2061 - 90x180 9 190 Ft SU-2061ES - 90x180 15 790 Ft		Légtechnikai ragasztó / rögzítő szalag AT-50 - 50 mm x 45 m 2 590 Ft AT-63 - 63 mm x 45 m 5 990 Ft
	Lapos csatorna 45° - vízszintes SU-2071 - 90x180 19 190 Ft SU-2071ES - 90x180 21 690 Ft		SONOFLEX szigetelt légtechnikai cső C020403165000_m 3 590 Ft Ø165 - L=1000
	Lapos csatorna csatlakozó/toldó SU-2020 - 90x180 3 290 Ft SU-2020ES - 90x180 7 690 Ft FL-2020 - 90x222 5 190 Ft		Inox védőrács rovarhálóval 000632 - védőrács Ø150 7 990 Ft maximum 600 m ³ /h légszállítás
	Cső csatlakozó/toldó SU-2030 - Ø150 2 390 Ft SU-2030ES - Ø150 10 790 Ft		Kondenzvíz gyűjtő KA150 - 1/4" csőmenet 11 990 Ft Ø150 mm
	Könyök elem 90° SU-2075 - Ø150 3 590 Ft SU-2075ES - Ø150 10 790 Ft	<div data-bbox="2211 1627 2864 2005" data-label="Complex-Block"> <p>FLUXAIR (FL) beépített terelőlapátokkal rendelkező idomok</p> <p>A GONAL szellőzőcsatorna rendszere jól használható megoldás a lakás bármely helyiségében. A szellőző csatornák és tartozékaik többféle méretben elérhetőek és teljesen kompatibilis szerelhetőséget biztosítanak. A rendszeridomok széles választéka csőrendszerek kialakítását, flexibilis csövek csatlakozását teszi lehetővé. A műanyag csatornák egyszerűen méretre vághatóak és könnyen alakíthatóak a csatlakozó idomok segítségével.</p>  </div>	
	Flexibilis könyök 90x180-es csatlakozóval CCF-900-C - 90x180 / L=500 7 190 Ft CCF-900ES - 90x180 / L=500 17 890 Ft		

Az alábbiakban megoldásokat kínálunk a **büfékbe, üzemi konyhákba, éttermekbe és nagykonyhai környezetbe** helyezhető elszívó berendezések tekintetében. Ezek a termékek **személyre szabottak** a „nagyüzemi” konyhák igényeihez igazítva, **folyamatos nagy teljesítményű üzemre tervezve**. Az ernyők labirintuszűrővel vannak ellátva a nagy mennyiségű zsír hatékony leválasztása érdekében. A szűrők által leválasztott nedvesség (zsír, olaj, pára) az ernyőtest alján körbefutó csatornába folyik, ahonnan a zsírcsapon keresztül leereszthető. A nagykonyhai ernyők rendelhetők fali, sziget és SNACK kivitelben is. A csökkentett magassági mérettel rendelkező SNACK kivitelű készülékeket az alacsony belmagasságú helyiségekbe javasoljuk. A fali és sziget készülékek függesztő fűlekkel rendelkeznek, biztosítva ezzel a mennyezetre való rögzítési lehetőséget is. A **standard** kivitelű elszívók **csak elszívásra** alkalmasak.

Az elszívott levegőt pótolni kell, ugyanis nincs hatékony páraelszívás megfelelő légutánpótlás nélkül. Erre lettek kifejlesztve a légutánpótlást is biztosító nagykonyhai ernyők, amelyek **az elszívás mellett a levegő utánpótlásról is gondoskodnak**. A légutánpótlás történhet gravitációs úton – nyitott ablak, összenyitás másik nagyobb légtérrel, stb. -, vagy ventilátoros légutánpótlással. Amennyiben a friss levegő az ernyőn keresztül érkezik a konyhatérbe, **sokkal hatásosabb lesz a páraelszívás**, áramlástanilag ez **hatékonyabb megoldás**. A komplett tervezés és kivitelezés tekintetében szakembereink minden segítséget biztosítanak ügyfeleink, partnereink részére.

Általános jellemzők:

rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság, csiszolt felület, labirintuszűrővel, olajleeresztő csappal, szükség esetén világítással is rendelhető, **anyaga:** w. NR. 1.4016 (K03; AISI430; ferrites) minőségű acél.



GastroMKFE - standard fali kivitel (csak elszívásra)

GastroMKFEF - friss-levegő befűtésére is alkalmas fali elszívóernyők

rendelhető méretek:

magasság: 350 mm, szélesség: 800 - 1500 mm-ig, hosszúság: 1000 - 3000 mm-ig
 elszívó csonk átmérő: 250 mm, középen hátul (igény szerinti elhelyezéssel is rendelhető)
 standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)
 befűtő csonk: 220 mm (MKFEF esetén), 1 sor labirintuszűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető



GastroMKME - standard sziget kivitel (csak elszívásra)

GastroMKMEF - friss-levegő befűtésére is alkalmas sziget elszívóernyők

rendelhető méretek:

magasság: 350 mm, szélesség: 1200 - 3000 mm-ig, hosszúság: 1000 - 3000 mm-ig
 elszívó csonk átmérő: 250 mm, középen befűtő csonk: 220 mm (MKMEF esetén)
 standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)
 2 sor labirintuszűrővel, függeszthető



GastroMKSE - csökkentett magasságú kialakítás standard fali kivitelben (csak elszívásra)

rendelhető méretek:

magasság hátul: 350 mm, elől: 100 mm, szélesség: 700 - 1500 mm-ig, hosszúság: 600 - 3000 mm-ig
 elszívó csonk átmérő: 250 mm, középen hátul (igény szerinti elhelyezéssel is rendelhető)
 standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)
 1 sor labirintuszűrővel, falra szerelhető vagy függeszthető

IPARI ELSZÍVÓ VENTILÁTOROK



A Talleres Casals S.A., illetve ma már VENTILACIÓN INDUSTRIAL **1924-óta van jelen a spanyol és nemzetközi piacon ipari szellőzéstechnikai termékeivel**. A spanyol gyár CASALS márkanéven ipari ventilátorok gyártásával foglalkozik. A cég igyekszik alkalmazkodni az építőipar területén végbemenő lendületet változásokhoz. Ennek megfelelően **a piaci igényekhez igazodó újítások, saját** (UNE10021290 szabvány szerinti) **kutatólaboratórium** és rendkívül **széles választék** jellemzi.

Ezek segítségével megvalósulhat minden tervezői elvárás kielégítése, melyek a későbbiek során a felhasználók, az Ön megelégedettségét szolgálják majd. Mindezt **versenyképes árakkal**, rugalmas, a megrendelő igénye szerinti **egyedi megoldások** támogatásával kívánja segíteni a Casals, valamint annak minden hivatalos képviselője. A kínálatban megtalálható a szinte minden épületgépészeti célra alkalmas **épületventilátor, szellőztető, nagyüzemi, mezőgazdasági és ipari felhasználásra alkalmas ventilátor és ezek speciális változatai**.




elszívóernyőbe építhető ventilátorok



elszívóernyő utáni csőszakaszba építhető ventilátorok



légtechnikai csőrendszer végén, akár kültéren is elhelyezhető ventilátorok




tetőn elhelyezhető ventilátorok



Nagykonyhai ernyők **SZAKSZERŰ** telepítése bekötése Budapesten és Pest megyében.

06 30 260 8328



BEÉPÍTHETŐ főzőlapok

cata
GI-3002
gázfőzőlap



egyedi tulajdonságok:
2 gázégő égésbiztosítóval
automata szikragyújtás
LPG gázhoz a fűvókakészlet a csomagban, teljesítmény: 3+1 kW
inox szín, méret: 500x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
GI-3002 (08039312) **43 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

cata
SCI-3002
gázfőzőlap



egyedi tulajdonságok:
2 db gázégő égésbiztosítóval
automata szikragyújtás
fekete üveg felület, öntöttvas rács
LPG gázhoz a fűvókakészlet a csomagban, teljesítmény: 4 kW

javasolt fogyasztói ár:
SCI-3002 BK (08047410) **62 990 Ft**


cata
TD-3002 BK/A
kerámia
főzőlap



egyedi tulajdonságok:
2 High Light főzőzóna, Touch
Control érintővezérlés, 1 db két-
körös 19/12 cm-es, 1 db 15,5 cm-
es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekszár
maradék hő visszajelzés
teljesítmény: 3,2 kW
méret: 520x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
TD-3002 BK/A (08060403) **52 990 Ft**

DAVOLINE
DVC-30T
kerámia
főzőlap



egyedi tulajdonságok:
2 High Light főzőzóna
Touch Control érintővezérlés
1 db 20 cm-es, 1 db 16,5 cm-es
főzőzóna, 9 fokozat gyerekszár
időzít, maradék hő visszajelzés
teljesítmény: 3 kW
méret: 520x300 mm

javasolt fogyasztói ár:
DVC-30T **47 990 Ft**


NODOR
by cata
NORCOOK GCI-59 gázfőzőlap



egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás
WOK égő, öntöttvas rács alumínium szegély
automata szikragyújtás, LPG (palackos) gázhoz
a fűvókakészlet a csomagban,
teljesítmény: 10,9 kW

javasolt fogyasztói ár:
NORCOOK GCI-59 (3914) **164 990 Ft 152 990 Ft**

cata
TNG-6004 BK
kerámia főzőlap



egyedi tulajdonságok:
4 High Light főzőzóna, Touch Control
érintővezérlés, 2 db 18 cm-es (1,8 kW)
2 db 15,5 cm-es (1,2 kW) főzőzóna
9 fokozat, gyerekszár, maradék hő kijelzés
automata kikapcsolás, teljesítmény: 6 kW

javasolt fogyasztói ár:
TNG-6004 BK (08040006) **74 990 Ft**

cata
LGI-9041 X gázfőzőlap



egyedi tulajdonságok:
5 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla koronás
WOK égő, inox felület, automata szikragyújtás
LPG (palackos) gázhoz a fűvókakészlet a csomagban, teljesítmény: 11 kW

javasolt fogyasztói ár:
LGI-9041 X (08005350) **125 990 Ft**
A készlet erejéig rendelhető!

NODOR
by cata
NORCOOK IH-N9205
moduláris Indukciós főzőlap

ÚJDONSÁG!



javasolt fogyasztói ár:
NORCOOK IH-N9205 (4103) **1 154 990 Ft**

egyedi tulajdonságok:

Nchef - Az indukciós főzőlapot 3 eltérő teljesítményű zónára osztja. A bal oldalon párolhatja vagy melegen tarthatja a zöldséget, középen folytathatja a főzést, a jobb oldalon pedig húst piríthat vagy nagy mennyiségű folyadékot forralhat.

Nboost - Akár 2 extra plusz teljesítményszint, különösen, ha rövid főzési periódus során Nodor indukciós főzőlapjának maximum teljesítményére van szükség.

Ncook - 3 funkció (melegen tartás, olvasztás, párolás vagy forralás), amely lehetővé teszi az ételek főzés nélkül történő melegen tartását, a csokoládé vagy a vaj megolvasztását illetve a lassú forralást is.

Nchild - Megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását a vezérlés zárolásával.

Nmemory - Amennyiben az indukciós főzőlap valamilyen oknál fogva lekapcsol, az Nmemory funkció visszaállítja az utoljára használt beállításokat.

Npause - A főzőlap teljes leállítása és újraindítása egyetlen gomb megnyomásával.

Nfastup - A gyors felmelegedést követően automatikusan lecsökkenti a teljesítményt, így gondoskodva arról, hogy az ételek ne égessenek meg.

Nsense - A főzőzóna vezérlése automatikusan aktiválódik, ahogy észleli a ráhelyezett edényt, majd amikor leveszi az edényt automatikusan kikapcsol.

Nfollowme - Az edényhez megadott beállítások akkor is megmaradnak, ha az edényt az egyik főzőzónáról áthuzza a másikra.

NBBQ - Új grill-funkcióval otthonában is élvezheti a barbecue sütés jellegzetes ízvilágát a kerámialapon.

Nprecise - A Nodor új indukciós főzőlapjai pontosak, így akár 17 teljesítményszint közül választhatja ki a főzéshez szükséges legjobb hőmérsékletet.

Ntime - Néhány recepthez, például tésztához, rizshez, tojáshoz stb. szükség van az idő pontos szabályozására, vagy arra, hogy a kerámialap egyszerű hangjelzéssel figyelmeztessen az ételek elkészültére.



TIPP!

Egészséges ételek gőzöléssel....

A Nodor gőzölős sütőben egészséges módon készítheti el ételeit. Az ételek így megőrzik a bennük lévő tápanyagokat, vitaminokat és ásványi anyagokat. A gőzölés nemcsak egészséges, hanem takarékos főzési mód is, mivel az ételek elkészítéséhez kevesebb idő és energia szükséges.

NODOR
by cata

NORCHEF
MO-6800 multifunkciós sütő



1 DB KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

egyedi tulajdonságok:

10 sütőfunkció, érintővezérlés, LED sütővilágítás, 67 literes sütőtér állítható hőfok: 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás 5 szint a tálcák elhelyezéséhez, 1 db 100%-ban kihúzható sütősín 1 db mély tepsí, 1 db grillrács, **Nchild** – gyerekszár **Softclose** – lágyan záródó sütőajtó, **Nsoft** – sütőprogramok **Nhome-Baked** – fatüzelésű kemencékhez hasonló sütési mód **Nclean** – Speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

javasolt fogyasztói ár:

NORCHEF MO-6800 SW fehér (2118) **289 990 Ft 274 990 Ft**
NORCHEF MO-6800 DB fekete (2114) **299 990 Ft 294 990 Ft**
NORCHEF MO-6800 CU réz (2124) **289 990 Ft 274 990 Ft**

NODOR
by cata

NORCHEF
SO-4800 beépíthető gőzsütő



KIVEHETŐ VÍZTARTÁLY

egyedi tulajdonságok:

8 sütőfunkció + gőzsütés, érintővezérlés, LED sütővilágítás 36 literes sütőtér, állítható hőfok: 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó 4 szint a tálcák elhelyezéséhez, 1 db mély (5 cm) tepsí 1 db normál tepsí, 1 db grillrács, 1 db perforált tálca a gőzöléshez 1,2 literes víztartály, **Nchild** – gyerekszár, **Nsoft** – sütőprogramok **Softclose** – lágyan záródó sütőajtó, **Nhome-Baked** – fatüzelésű kemencékhez hasonló sütési mód, **Nclean** – Speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

javasolt fogyasztói ár:

NORCHEF SO-4800 SW fehér (2120) **409 990 Ft 389 990 Ft**
NORCHEF SO-4800 DB fekete (2116) **409 990 Ft 389 990 Ft**
NORCHEF SO-4800 CU réz (2125) **409 990 Ft 389 990 Ft**

NODOR
by cata

NORCHEF
MO-4800 multifunkciós sütő



1 DB KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

egyedi tulajdonságok:

8 sütőfunkció, érintővezérlés, állítható hőfok: 50-250 °C, 40 literes sütőtér tripla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás, 4 szint a tálcák elhelyezéséhez 1 db 100%-ban kihúzható sütősín, 1 db mély tepsí, 1 db grillrács **Nsoft** – hőlégbefúvás, **Softclose** – lágyan záródó ajtó, **Nchild** – gyerekszár **Nclean** – Speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken **Nhome-Baked** – fatüzelésű kemencékhez hasonló sütési mód szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

javasolt fogyasztói ár:

NORCHEF MO-4800 SW fehér (2119) **269 990 Ft 254 990 Ft**
NORCHEF MO-4800 DB fekete (2115) **269 990 Ft 254 990 Ft**
NORCHEF MO-4800 CU réz (2127) **269 990 Ft 254 990 Ft**

NODOR
by cata

NORCHEF
MW-4800 multifunkciós
mikrohullámú sütő



egyedi tulajdonságok:

8 sütőfunkció, érintővezérlés, állítható hőfok: 50-250 °C, 40 literes sütőtér, dupla üvegezésű sütőajtó, sütővilágítás 3 szint a tálcák elhelyezéséhez, 900 W, quartz grill 1000 W 1 db mély tepsí, 1 db grillrács, **Nsoft**, **Ncrisp**, **NWcrisp** – sütőprogramok **Nchild** – gyerekszár, **Nquick** – gyorsfelfűtés, **Nclean** – speciális zománcozás a sütő belső felületén és a tepsiken szín: fekete üveg / inox vagy réz fogantyú, fehér üveg / inox fogantyú

javasolt fogyasztói ár:

NORCHEF MW-4800 SW fehér (2121) **389 990 Ft 379 990 Ft**
NORCHEF MW-4800 DB fekete (2117) **379 990 Ft 369 990 Ft**
NORCHEF MW-4800 CU réz (2126) **369 990 Ft 349 990 Ft**

BEÉPÍTHETŐ sütők

BEÉPÍTHETŐ mosogatógépek, hűtőszekrények



Tudta-e Ön?

Miért fontos a ventiláció a borhűtőkben...

A CATA és a NODOR borhűtőkben a ventilátoros NO-FROST rendszernek köszönhetően biztosítva van a jó légáramlás és az ideális páratartalom, ami így segít megakadályozni a baktériumok és a penész kialakulását.

cata LVI-46010 beépíthető mosogatógép



egyedi tulajdonságok:
10 terítéses
energiaosztály: E
szárítás és tisztítás: A
9 literes vízfogyasztás
49 dB(A) zajszint
4 program: automata, ECO pohármosó, 30 perces gyors
24 órás késleltető időzítés
fél program, extra szárítás
LED kijelzés
só és öblítőszer hiány kijelzés
hátralévő idő kijelzése
tisztító fázis kijelzés
lehajtható alsó kosár
állítható felső kosár
3 kosaras kivitel



javasolt fogyasztói ár:
LVI-46010 (07200006)
az ajtólap és a fogantyú nem tartozék

199 990 Ft

cata LVI-61014 beépíthető mosogatógép



egyedi tulajdonságok:
14 terítéses
energiaosztály: E
szárítás és tisztítás: A
11 literes vízfogyasztás
49 dB(A) zajszint
5 program: intenzív, normál
ECO, expressz 90 °C
30 perces gyors
3, 6 és 9 órás időzítés
fél program, extra szárítás
LED kijelzés
só és öblítőszer hiány kijelzés
hátralévő idő kijelzése
tisztító fázis kijelzés
lehajtható alsó kosár
állítható felső kosár
3 kosaras kivitel



javasolt fogyasztói ár:
LVI-61014 (07200005)
az ajtólap és a fogantyú nem tartozék

189 990 Ft

cata CI-54177 NF/A beépíthető hűtőszekrény



egyedi tulajdonságok:
alulfagyasztós kivitel
megfordítható ajtónyitás
LED világítás
60 cm széles, NO FROST
241 (177/64) literes űrtartalom
állítható hőmérséklet
biztonsági üvegpolicok
1 db zöldségtartó fiók
páratartalom szabályzással
3 fiókos fagyasztó
2,5 kg fagyasztás/24h
fogyasztás: 288 kWh/év
zajszint: 41 dB(A)
energiaosztály: F



javasolt fogyasztói ár:
CI-54177 NF/A (07850003)

314 990 Ft

cata CI-54177 ST/C beépíthető hűtőszekrény



egyedi tulajdonságok:
alulfagyasztós kivitel
megfordítható ajtónyitás
LED világítás
60 cm széles
automata leolvastás
249 (179/70) literes űrtartalom
állítható hőmérséklet
biztonsági üvegpolicok
1 db zöldségtartó fiók
3 fiókos fagyasztó
3,5 kg fagyasztás/24h
fogyasztás: 271 kWh/év
zajszint: 39 dB(A)
energiaosztály: F



javasolt fogyasztói ár:
CI-54177 ST/C (07800010)

229 990 Ft

NODOR by cata NORCARE V-28 BK beépíthető borhűtő



28

egyedi tulajdonságok:
28 palack tárolása
3 db fapalc, NO FROST, LED világítás
elektronikus érintővezérlés, 1 zónás hűtés
szabályozható hőmérséklet: 5 - 20°C
megfordítható ajtó, fekete szín
zajszint: 40 dB(A)
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:
NORCAREV-28 BK (4190)

299 990 Ft

NODOR by cata NORCARE V-36 BK beépíthető borhűtő



36

egyedi tulajdonságok:
36 palack tárolása
3 db fapalc, NO FROST
LED világítás, digitális kijelzés
elektronikus érintővezérlés, 2 zónás hűtés
1 zóna: 5 - 13°C, 2 zóna: 13 - 22°C
megfordítható ajtó, fekete szín
zajszint: 41 dB(A)
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:
NORCAREV-36 BK (4191)

346 990 Ft

cata VI-54024 X beépíthető borhűtő



28

egyedi tulajdonságok:
28 palack tárolása
2 db fapalc, NO FROST, LED világítás
elektronikus érintővezérlés, 1 zónás hűtés
szabályozható hőmérséklet: 5 - 20°C
megfordítható inox ajtó
zajszint: 40 dB(A)
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:
VI-54024 X (07751008)

314 990 Ft

cata VI-30117 X beépíthető borhűtő



17

egyedi tulajdonságok:
Bútor elemek közé építhető (tolható) borhűtő.
17 palack tárolása, 5 db fapalc, NO FROST
zajszint: 41 dB(A), LED világítás
elektronikus érintővezérlés, 2 zónás hűtés
1 zóna: 5 - 13°C, 2 zóna: 13 - 22°C
megfordítható inox ajtó, zajszint: 41 dB(A)
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:
VI-30017 X (07751007)

259 990 Ft

cata VI-59082 X beépíthető borhűtő



46

egyedi tulajdonságok:
46 palack tárolása
5 db fapalc, NO FROST
LED világítás
elektronikus érintővezérlés
megfordítható inox ajtó, 2 zónás hűtés
Bútor elemek közé építhető (tolható) borhűtő.
1 zóna: 5 - 13°C, 2 zóna: 13 - 22°C
zajszint: 41 dB(A)
"G" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:
VI-59082 X (07702004)

419 990 Ft

NODOR by cata NORCARE VC-4800 DB beépíthető borhűtő



24

egyedi tulajdonságok:
24 palack tárolása
3 db fapalc, NO FROST, LED világítás
digitális kijelzés, elektronikus érintővezérlés
zajszint: 41 dB(A), 1 zónás hűtés
szabályozható hőmérséklet: 5 - 20°C
SOFTCLOSE - lágyan záródó ajtó, NCARE
NPUREAIR, NORTEMP, NPROTECT
F" energiaosztály

javasolt fogyasztói ár:
VC-4800 DB/A (4184) 459 990 Ft 439 990 Ft

439 990 Ft

BEÉPÍTHETŐ mikrohullámú sütők

cata MC-20 IX

Felső szekrénybe is építhető!



egyedi tulajdonságok: **INOX BELSŐ TÉR**
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 20 literes, 95 perces időzítő, mechanikus programválasztó, szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret** 245 mm átmérőjű forgótányér

javasolt fogyasztói ár:
MC-20 IX (07510306) **104 990 Ft**



cata MC-20 D

Felső szekrénybe is építhető!



egyedi tulajdonságok: **SÚLYAUTOMATIKA**
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 6 fokozat, szín: inox 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret** 245 mm átmérőjű forgótányér

javasolt fogyasztói ár:
MC-20 D (07510301) **109 990 Ft**



cata MMA-20 WH

Felső szekrénybe is építhető!



egyedi tulajdonságok: **INOX BELSŐ TÉR**
800 W teljesítmény, grill: 1000 W, 5 fokozat 35 perces időzítő, automata kiolvasztás 8 program, mechanikus programválasztó rozsdamentes belső tér, **fehér beépítő keret** szín: inox, 245 mm átmérőjű forgótányér

javasolt fogyasztói ár:
MMA-20 WH (07510003) **99 990 Ft**



cata & can Roca MC-25 GTC

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



egyedi tulajdonságok:
25 liter űrtartalom, 900 W teljesítmény, grill: 1000 W, 5 fokozat **Touch Control érintővezérlés**, digitális programozás 95 perces időzítővel 8 program, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox belső tér gyerekzár, fehér vagy fekete üveg előlap, 315 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
MC-25 GTC WH fehér (07510000) **209 990 Ft**
MC-25 GTC BK fekete (07510400) **209 990 Ft**



INOX BELSŐ TÉR



SÚLYAUTOMATIKA **AUTOMATA KILVASZTÁS**

NODOR by cata NORCHEF MW-25 DG

NORCHEF MW-25 DG CU



egyedi tulajdonságok:
25 liter, 900 W, quartz grill 1000 W, digitális programozás időzítővel, **Touch Control érintővezérlés**, LED kijelző, 8 program, 5 fokozat, 3 fokozatú grill gyorsindítás, gyerekzár, súlyautomatika, automata kiolvasztás, inox belső tér 315 mm átmérőjű forgótányér, beépítőkeret

javasolt fogyasztói ár:
NORCHEF MW-25 DG DB (4053) **167-990 Ft** **157 990 Ft**
NORCHEF MW-25 DG CU (4057) **167-990 Ft** **157 990 Ft**
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



NORCHEF MW-25 DG DB



SÚLYAUTOMATIKA **ÉRINTŐVEZÉRLÉS** **INOX BELSŐ TÉR**

cata MC-25 D

25 LITER ŰRTARTALOM



egyedi tulajdonságok:
900 W teljesítmény, grill: 1000 W, 6 fokozat, 95 perces időzítő, automata kiolvasztás, automata menü, 8 program, súlyautomatika, gyerekzár, szín: inox, rozsdamentes belső tér, **inox beépítő keret**

javasolt fogyasztói ár:
MC-25 D (07510300) **131 990 Ft**






cata MC-32 D



egyedi tulajdonságok:
32 literes űrtartalom, 900 W teljesítmény grill 1100 W, **hőlégkeverés, hőlégbefúvás** 5 teljesítmény fokozat, digitális programozás időzítővel, 10 program, gyerekzár súlyautomatika, automata kiolvasztás inox előlap, inox belső tér 315 mm átmérőjű tányér

javasolt fogyasztói ár:
MC-32 D (07510303) **174 990 Ft**



Mikrohullám
A mikrohullám segítségével az ételek gyorsabban melegsznek fel.

Hőlégkeverés
A hátsó ventilátor egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít.

Kombinált sütés
A mikrohullámú sütés és a hőlégkeverés kombinációja.



Tudta-e Ön?

kombinált mikrohullámú sütő.....

Hogy a CATA MC-32 D KOMBI MIKROHULLÁMÚ SÜTŐVEL nem csak melegíteni lehet az ételeket hanem hőlégkeverésnek és hőlégbefúvásnak köszönhetően sütni is!

CATA "MDS7206X" SZETT



CATA MDS-7206 X multifunkciós sütő
6 sütőfunkció, hőlégbefúvás, süllyesztett gombok érintővezérléses programozható digitális óra állítható hőfok 50-250 °C, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez
• 1 db 100%-ban kihúzható sütősín, sütővilágítás
• tripla üvegezésű sütőajtó, 72 literes sütőtér
• 1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács
• AQUASmart SYSTEM, inox szín

javasolt fogyasztói ár:
135 990 Ft

MDS7206X/3 szett
240-980 Ft

216 990 Ft

MDS7206X/1 szett
240-980 Ft

216 990 Ft

MDS7206X/2 szett
210-980 Ft

188 990 Ft

CATA "MDS7206BK" SZETT



CATA MDS-7206 BK multifunkciós sütő
6 sütőfunkció, hőlégbefúvás, süllyesztett gombok érintővezérléses programozható digitális óra, sütővilágítás állítható hőfok 50-250 °C, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez
• 1 db 100%-ban kihúzható sütősín, tripla üvegezésű sütőajtó
• 1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács, 72 literes sütőtér
• AQUASmart SYSTEM, fekete üveg

javasolt fogyasztói ár:
141 990 Ft

MDS7206BK/3 szett
246-980 Ft

220 990 Ft

MDS7206BK/1 szett
246-980 Ft

220 990 Ft

MDS7206BK/2 szett
216-980 Ft

194 990 Ft

+5%
Béépíthető szett vásárlása esetén plusz 5% kedvezményt adunk bármely a Multikomplex Budapest Kft. által forgalmazott egy termék árából!

1

64 cm széles gázlap, 60 cm-es szekrénybe építhető



CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő öntöttvas rács, automata szikragyújtás, fekete üveg felület, teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár: 104 990 Ft

2

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



CATA TN-604 kerámia főzőlap
4 High Light főzőzóna, Touch Control, 9 fokozat 2 db 18 cm-es, 2 db 14 cm-es főzőzóna, gyerekzár maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

javasolt fogyasztói ár: 74 990 Ft

3



CATA IBG-6304 BK indukciós főzőlap
4 Indukciós főzőzóna, Touch Control érintővezérlés, 1 db 210 mm-es, 1 db, 180 mm-es, 2 db 160 mm-es főzőzóna, mindegyik BOOSTER funkcióval 9 fokozat időzítő, gyerekzár, automata kikapcsolás maradékhő kijelzés, teljesítmény: 7 kW

javasolt fogyasztói ár: 104 990 Ft

BEÉPÍTHETŐ szett ajánlatok

CATA "MDS7205X" SZETT

A



CATA MDS-7205 X multifunkciós sütő

6 sütőfunkció, hőlégbefúvás
72 literes sütőtér, sütővilágítás
érintővezérléses programozható digitális óra
állítható hőfok 50-250 °C, tripla üvegezésű sütőajtó
1 db mély (5 cm) tepsi, 1 db grillrács
5 szint a tálcák elhelyezéséhez

javasolt fogyasztói ár: 125 990 Ft

1




CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval
1 tripla WOK égő
automata szikragyújtás
fekete üveg felület
öntöttvas rács
teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár:
104 990 Ft

64 cm széles gázlap,
60 cm-es szekrénybe építhető

2

ÉRINTŐVEZÉRLÉS



CATA TN-604 kerámia főzőlap

4 High Light főzőzóna, Touch Control, 2 db 18 cm-es
2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár
maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

javasolt fogyasztói ár: 74 990 Ft

+5%
Bépiehető szett vásárlása
esetén plusz 5% kedvezményt
adunk bármely a Multikomplex
Budapest Kft. által
forgalmazott egy termék árából!



MDS7205X/1 szett

230-980 Ft
209 990 Ft

MDS7205X/2 szett

200-980 Ft
179 990 Ft

MDS7205X/3 szett

230-980 Ft
209 990 Ft



BIZTONSÁG!

Kihúzható sütősín...

Mi sem egyszerűbb annál, mint a teleszkópos sütősín segítségével megnézni az ételeket anélkül, hogy a tepsi vagy a rácsot kivennénk a sütőből és rátennénk a lehajtott sütőajtóra. A sütősín biztonságossá és könnyűvé teszi az ételekkel teli tepszi vagy rács használatát

CATA "MDS7208BK" SZETT



SOFTCLOSE
lágyan záródó sütőajtó



1 DB KIHÚZHATÓ
SÜTŐSÍN

CATA MDS-7208 BK multifunkciós sütő

8 sütőfunkció, süllyesztett gombok
érintővezérléses programozható
72 literes sütőtér, digitális óra, sütővilágítás
állítható hőfok 50-250 °C
sütővilágítás, 5 szint a tálcák elhelyezéséhez
tripla üvegezésű sütőajtó, fekete üveg előlap
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács
SoftClose (lágyan záródó ajtó)

javasolt fogyasztói ár: 162 990 Ft

2

64 cm széles gázlap,
60 cm-es szekrénybe építhető




CATA LCI-6031 BK gázfőzőlap

4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő, öntöttvas rács
automata szikragyújtás, fekete üveg felület, teljesítmény: 9,2 kW

javasolt fogyasztói ár: 104 990 Ft

3

ÉRINTŐVEZÉRLÉS




CATA TN-604 kerámia főzőlap

4 High Light főzőzóna, Touch Control, 2 db 18 cm-es
2 db 14 cm-es főzőzóna, 9 fokozat, gyerekzár
maradékhő kijelzés, teljesítmény: 6 kW, 1 fázisú bekötés

javasolt fogyasztói ár: 74 990 Ft

4

INDUKCIÓS FŐZŐLAP



CATA IBG-6304 BK indukciós főzőlap

4 Indukciós főzőzóna, Touch Control érintővezérlés,
1 db 210 mm-es, 1 db, 180 mm-es, 2 db 160 mm-es
főzőzóna, mindegyik BOOSTER funkcióval, 9 fokozat
időzítő, gyerekzár, automata kikapcsolás
maradékhő kijelzés, teljesítmény: 7 kW

javasolt fogyasztói ár: 104 990 Ft



+5%
Bépiehető szett vásárlása
esetén plusz 5% kedvezményt
adunk bármely a Multikomplex
Budapest Kft. által
forgalmazott egy termék árából!

MDS7208BK/2 szett

267-980 Ft
241 990 Ft

MDS7208BK/3 szett

237-980 Ft
209 990 Ft

MDS7208BK/4 szett

267-980 Ft
241 990 Ft



AQUASMART....

Takarítson meg időt és pénzt a Cata AQUASMART rendszerének köszönhetően. Öntsön egy pohár (200ml) vizet egy kávéskanál mosogatószerrel a sütőtér alsó részére, válassza ki a sütőn az AQUASMART funkciót, 15 percen át üzemeltesse a sütőt majd hagyja kihűlni, utána törölje ki a sütőteret egy szivaccsal és a sütőtér már tiszta is!

CATA "MDS7208WH" SZETT



CATA MDS-7208 WH multifunkciós sütő
8 sütőfunkció, süllyesztett gombok „A” energiasztály, érintővezérlés programozható digitális óra állítható hőfok 50-250 °C, 72 literes sütővilágítás, fehér üveg előlap 5 szint a tálcák elhelyezéséhez tripla üvegezésű sütőajtó
SoftClose (lágyan záródó ajtó)
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács
javasolt fogyasztói ár: 167 990 Ft

MDS7208WH/1 szett
282-980-Ft
254 990 Ft

MDS7208WH/2 szett
357-980-Ft
314 990 Ft

SOFTCLOSE
lágyan záródó sütőajtó

1 DB. KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

CATA "MDS7206WH" SZETT



CATA MDS-7206 WH multifunkciós sütő
6 sütőfunkció, süllyesztett gombok „A” energiasztály, érintővezérlés programozható digitális óra állítható hőfok 50-250 °C, 72 literes sütővilágítás, fehér üveg előlap 5 szint a tálcák elhelyezéséhez tripla üvegezésű sütőajtó
1 db mély tepsi (5 cm), 1 db grillrács
javasolt fogyasztói ár: 146 990 Ft

SOFTCLOSE
lágyan záródó sütőajtó

MDS7206WH/1 szett
261-980-Ft
235 990 Ft

MDS7206WH/2 szett
336-980-Ft
304 990 Ft

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!

1 DB. KIHÚZHATÓ SÜTŐSÍN

A fehér szettben szereplő termékek színe között gyártástechnológiai sajátosságokból adódóan színárnyalatbeli különbség előfordulhat.


AJÁNLOTT PÁRAELSZÍVÓK

cata
TF-2003 WHITE GLASS



teleszkópos páraelszívó - 57. oldal
javasolt fogyasztói ár: 73 990 Ft

cata
THALASSA XGWH/F



fali páraelszívó - 30. oldal
javasolt fogyasztói ár: 245 990 Ft-tól

cata
GRECO WH



fali páraelszívó - 31. oldal
javasolt fogyasztói ár: 249 990 Ft-tól

AJÁNLOTT PÁRAELSZÍVÓK

cata
TFB-5160 BK LED



teleszkópos páraelszívó - 56. oldal
javasolt fogyasztói ár: 41 990 Ft

cata
OMEGA/L BK LED




fali páraelszívó - 42. oldal
javasolt fogyasztói ár: 78 990 Ft-tól

cata
SYGMA 900 BK LED




fali páraelszívó - 38. oldal
javasolt fogyasztói ár: 159 990 Ft

1 TRIPLA WOK ÉGŐ



CATA LCI-6031 WH gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, 1 tripla WOK égő automata szikragyújtás, fehér üveg felület, öntöttvas rács teljesítmény: 9,2 kW méret: 510x600 mm
javasolt fogyasztói ár: 114 990 Ft



CATA IB-604 WH indukciós kerámialap
4 Indukciós főzőzóna, érintővezérlés, 9 fokozat 1 db 22 cm-es főzőzóna BOOSTER funkcióval 3 db 18 cm-es főzőzóna, gyerekzár, időzítő teljesítmény: 6,3 kW, méret: 520x590 mm
javasolt fogyasztói ár: 189 990 Ft



CATA "MRA FEHÉR" SZETT



CATA MRA-7108 WH multifunkciós sütő
8 funkció, 50 - 250 °C 1 db mély (5 cm) 1 db normál tepsi 60 literes űrtartalom analóg óra "A" kategória fehér szín, **AQUASMART SYSTEM** dupla üvegezésű sütőajtó

javasolt fogyasztói ár: 146 990 Ft

MRA FEHÉR szett
276-980-Ft
246 990 Ft

CATA "MRA FEKETE" SZETT



CATA MRA-7108 BK multifunkciós sütő
8 funkció, 50 - 250 °C, 60 literes űrtartalom 1 db mély (5 cm), 1 db normál tepsi analóg óra "A" kategória, **AQUASMART SYSTEM** fehér szín, dupla üvegezésű sütőajtó


javasolt fogyasztói ár: 146 990 Ft

+5%
Bépiehető szett vásárlása esetén plusz 5% kedvezményt adunk bármely a Multikomplex Budapest Kft. által forgalmazott egy termék árából!

MRA FEKETE szett
276-980-Ft
246 990 Ft



ÖNTÖTTVAS RÁCS



CATA RCI-631 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, automata szikragyújtás 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács fehér szín, teljesítmény: 8,1 kW, méret: 580x510 mm

javasolt fogyasztói ár: 129 990 Ft

TRIPLA KORONÁS WOK ÉGŐ



CATA RCI-631 BK gázfőzőlap
4 gázégő égésbiztosítóval, automata szikragyújtás 1 tripla koronás WOK égő, öntöttvas rács fehér szín, teljesítmény: 8,1 kW, méret: 580x510 mm

javasolt fogyasztói ár: 129 990 Ft

Az akció a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényes! Más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható!



DIZÁJN és TECHNOLÓGIA

Kiváló és kreatív innovációk a gyártási folyamatban és a felhasznált anyagok terén.

Mára az ELLECI által szabadalmaztatott **G.P.S. (Granitek Production System)** rendszer a konyhai mosogatók területén a hőkezeléses kompozit anyag öntési technológiák között a csúcskategóriává vált, amit kizárólagosan az ELLECI használhat. (szabadalom szám: 1415794B1)



GRANITEK®

NATURAL GRANITE EFFECT

A Granitek továbbfejlesztésével sikerült a részecskék méretét tovább csökkenteni, így jelentősen mérséklődött az anyag porozitása, melynek eredményeként a felület tisztítása még könnyebbé vált. A Granitek természetes gránit és akrilgyanta vegyítéséből jön létre, kiaknázva a gránit kiváló képességeit: **ellenáll a magas hőmérsékletnek, kisebb nekiverődéseknek és a legdurvább ütődéseknek is**, miközben a terméskő hatását kelti. A Granitek a gránit és az akrilgyanta közötti kapcsolatot, amely a **gránit iparágban egyedülálló minőségi tulajdonságokkal bír: nagyfokú ellenállóképesség jellemzi a magas hőmérséklettel, a karcokkal és az erős, durva ütésekkel szemben.**

NAGYOBB ÜTÉSÁLLÓSÁG

Az anyag még a legjobb versenytársunk termékénél is **30%-kal egyenletesebb és ellenállóbb.**

NAGYOBB ELLENÁLLÁS A HŐSOKKAL SZEMBEN

Az új hexavalens gyanta és a kerámia nanorészecskék vegyítésével egy olyan anyag született, amely fokozottan, legkiemelkedőbb versenytársunk termékénél **50%-kal nagyobb mértékben áll ellen a karcoknak és a hősokknak.**

UV-VÉDELEM, NINCS FAKULÁS AZ IDŐ MŰLÉSÁVAL

Az összetétel részét képező UV-védelemnek köszönhetően **az anyag nem fakul ki az idő múlásával.**

ANTIBAKTERIÁLIS VÉDELEM

Higiénia: az anyag összetételéből adódóan meggátolja a mikroorganizmusok kifejlődését, valamint elősegíti a baktériumok eltávolítását, ezzel higiéniát és tisztaságot hoz a konyhába. Az antibakteriális rendszert alkotó ezüst ionok **100%-os antibakteriális védelmet nyújtanak.**



Az Elleci mindig ZÖLD utat követett, hogy segítsen javítani a rendelkezésünkre álló egyetlen világon, és büszkék vagyunk arra, hogy **az első kompozit mosogatógyártók vagyunk, akik megszereztük a GREENGUARD minősítést** az UL (Underwriters Laboratories), az egyik legelismertebb szervezet közül, a világ a biztonság területén, amelyet az Egyesült Államokban hoztak létre **több mint 125 éve.**

A GREENGUARD tanúsítási program tanúsítja, hogy **az Elleci összes gránit mosogatója megfelel a leghigorúbb szabványoknak** az illékony szerves vegyületek (VOC -k) és más káros vegyi anyagok kibocsátási szintjét illetően a beltéri környezetben, amelyek káros egészségügyi hatásokra járhatnak, például fejfájás, égő szem, légúti irritáció és asztmás rohamok.

A GREENGUARD minősítés birtokában az Elleci garantálhatja ügyfeleinek olyan mosogatókat, amelyeket úgy terveztek és gyártottak, hogy **tisztábbá és egészségesebbé tegyék a házon belüli levegő minőségét.** Ez azt jelenti, hogy olyan termékeket kínálnak, amelyek **megfelelnek a magas minőségi előírásoknak**, amelyeket szigorúan teszteltek, és független harmadik fél tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy garantálják a vegyi anyagok és illékony szerves vegyületek (VOC) alacsony kibocsátását.



A mosogatótálcák beépítését megelőzően kérjük, hogy minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről! A beépítést kérjük bizzza szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak! Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártók (Elleci, Cata, Nodor) fenntartják maguknak a jogot, hogy a termékeken, különösen azok színén és műszaki paraméterein változtassanak. Ezért kérjük, hogy a termékek megrendelése előtt a forgalomban lévő mosogatók pontos méreteiről, műszaki paramétereiről, jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjön a kereskedőnél.

30 ÉVES TAPASZTALAT

Mindig egy lépéssel előrébb járunk már 30 éve.

80%-os KVARC TARTALOM

Az Elleci által gyártott granitek mosogatótálcák esetében.



GLOBE

választék

A VILÁG EGYETLEN MOSOGATÓTÁLCÁN



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



XL MÉRETŰ MEDENCE

GRANITEK® GLOBE VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



ELLECI GLOBE 910



a képen a G68 Bianco szín látható



a képen a G40 Nero szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm

méret: 838x483 mm

kivágási méret: sablon szerint

medence mélység: 235

Munkalap alá szerelhető

helytakarékos szifon szűrőkosár

rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó


antibakteriális védelem

javasolt fogyasztói ár:
GLOBE 910

349 990 Ft
209 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető tartozékok



298 ROLLMAT 440

összecsukható fekete edényszárító

szilikonnal burkolt acél rudakból

méret: 440x300x10 mm

javasolt fogyasztói ár:

ARS013BK **31 990 Ft**



320 HPL VÁGÓDESZKA

Csúsztatható HPL vágódeszka

GLOBE mosogatóhoz


méret: 406x290x8 mm

javasolt fogyasztói ár:

ATHPL090OL **41 990 Ft**



A Globe bármilyen berendezéshez alkalmazkodik. Egyedülálló kinyúló alakja a tágas, XL méretű medence belsejében található nagyméretű tér a teljes mértékű kihasználására ösztönöz.



A még látványosabb eredmény eléréséhez a Globe a munkalap alá is beszerelhető.



BEST WORKSTATION választék



KIFOLYÁSGÁTLÓ SZÉLEK



BEÉPÍTETT LEFOLYÓ ÉS TÚLFOLYÓ TAKARÓ



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



XL MÉRETŰ MEDENCE



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK




GRANITEK BEST WORKSTATION VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




Elleci BEST 360 WORKSTATION




a képen a G62 Bianco Antico szín látható



COLANDER
műanyag, fekete gyümölcsmosó kosár, méret: 380x138x84 mm
javasolt fogyasztói ár:
AVP034BK **25 990 Ft**



ROLLMAT 500
összecsukható fekete edényszárító szilikonnal burkolt acél rudakból méret: 500x334x10 mm
javasolt fogyasztói ár:
ARS023BK **34 990 Ft**



egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 900 mm
méret: 860x510 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem

rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:
BEST 360 WORKSTATION **135 990 Ft**



BEST WORKSTATION választék

A dizájn és a funkcionalitás találkozója....

A jól elrendezett konyha kiváló kiindulópont bármelyik recepthoz: A Best workstation XL méretű medencével és számos, kifejezetten arra a célra tervezett kiegészítővel van ellátva, hogy az előkészítés során és a főzésnél minden kéznél legyen.


Elleci BEST 130 WORKSTATION



a képen az M78 Espresso szín látható

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 790x510 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok



javasolt fogyasztói ár:

BEST 130 WORKSTATION **179 990 Ft**
BEST 130 WORKSTATION SZETT (BEST130 + AVP034BK + ARS023BK) **225 990 Ft**




VALUE választék



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ



PRISMA CLEAN



MUNKALAPRA SZERELHETŐ




ELŐFŰRT LYUKAK A KIEGÉSZÍTŐKNEK



GRANITEK VALUE VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



Elleci VALUE 130



a képen a G68 Bianco szín látható

rendelhető tartozékok




javasolt fogyasztói ár:

VALUE 130 **209 990 Ft**
VALUE 130 munkalap alá **219 990 Ft**



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a WWW.ELLECI-MAGYARORSZAG.HU weboldalon.




HPL ELEMENT lécekből álló vágódeszka

FUSION csaptelep

FUSION csaptelep vezérlés

VALUE CUBE POP-UP automata leeresztő

NÉGYZETES mosogatószer-adagoló



A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálca



BEST választék

- BEÉPÍTETT LEFOLYÓ ÉS TÚLFOLYÓ TAKARÓ
- MUNKALAPRA SZERELHETŐ
- MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ
- SZÉLESEBB MEDENCÉK KÖZÖTTI ELVÁLASZTÓ
- KIFOLYÁSGÁTÓ SZÉLEK
- ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



BEST választék

Elegáns és funkcionális....

A Best olyan racionális esztétikájú gránit mosogatók gyűjteménye, amelyek maximális hatékonyságot tesznek lehetővé a professzionális kifolyásgátó szélnek és a mosogató mentén csúsztatható kiegészítőknek köszönhetően.

Elleci BEST 475




a képen az M78 Espresso szín látható

600 200/140

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x510 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 / 140 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok

09 25 42 69 70 71 75 163 201 206 207 208
209 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

BEST 475 154 990 Ft

Elleci BEST 400




a képen a G51 Avena szín látható

450 200

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 860x510 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok

09 25 42 69 70 71 75 161 201 206 207
208 209 299 327 328 329 330 331 332

javasolt fogyasztói ár:

BEST 400 131 990 Ft

GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT BEST VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



Elleci BEST 500




a képen a G43 Tortora szín látható

800 200

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x510 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok

09 25 69 71 75 163 201 206 207 208
209 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

BEST 500 162 990 Ft

Elleci BEST 480




a képen a G48 Cemento szín látható

600 200

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x510 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok

09 25 42 69 70 71 75 161 201 206 207
208 209 299 327 328 329 330 331 332

javasolt fogyasztói ár:

BEST 480 139 990 Ft

Elleci BEST 450 munkalap alá szerelhető




a képen az M79 Aluminium szín látható

900 200

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 836x488 mm
kivágási méret: 795x448 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalap alá szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok

09 25 69 70 71 75 163 201 206 207 208 209
299 327 328 329 330 331 332

javasolt fogyasztói ár:

BEST 450 munkalap alá 159 990 Ft

Elleci BEST 450




a képen a G62 Bianco Antico szín látható

900 200

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 860x510 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem
beépített lefolyótakaró



rendelhető tartozékok

09 25 69 70 71 75 163 201 206 207 208
209 299 327 328 329 330 331 332

javasolt fogyasztói ár:

BEST 450 154 990 Ft

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálca



QUADRA választék

QUADRA 350 mosogatótálca ADIGE csapteleppel

Promóciós ajánlat 2022

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adjagoló
8 990 Ft
értékben!*



MUNKALAPRA SZERELHETŐ



ELŐFŰRT LYUKAK A KIEGÉSZÍTŐKNEK



MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK

GRANITEK QUADRA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



QUADRA 102



egydi tulajdonságok
szekrényméret: 450 mm
ha a mosogató a kezdőelem: 500 mm
méret: 470x500 mm
kivágási méret: 450x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
04 05 09 25 43 50 61 75 146
147 161 201 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 102 **83 990 Ft**
QUADRA 102 munkalap alá **99 990 Ft**

QUADRA 100



egydi tulajdonságok
szekrényméret: 450 mm
méret: 410x500 mm
kivágási méret: 390x480 mm
medence mélység: 190 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
04 05 09 25 50 61 75
146 147 161 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 100 **79 990 Ft**
QUADRA 100 munkalap alá **104 990 Ft**

QUADRA 50



egydi tulajdonságok
szekrényméret: 300 mm
méret: 230x500 mm
kivágási méret: 215x480 mm
medence mélység: 155 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
146 161 297 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 50 **73 990 Ft**
QUADRA 50 munkalap alá **99 990 Ft**

QUADRA 110



egydi tulajdonságok
szekrényméret: 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm
méret: 610x500 mm
kivágási méret: 590x480 mm
medence mélység: 190 mm
munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

rendelhető tartozékok
04 05 09 25 43 50 61 67 75
146 147 161 304 305 306 307 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 110 **89 990 Ft**
QUADRA 110 munkalap alá **115 990 Ft**

QUADRA 105



egydi tulajdonságok
szekrényméret: 600 mm
méret: 570x500 mm
kivágási méret: 550x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

rendelhető tartozékok
04 05 09 25 50 61 67 75
146 147 161 304 305 306 307 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 105 **92 990 Ft**
QUADRA 105 munkalap alá **110 990 Ft**

MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU weboldalon.

GRANITEK QUADRA 340, QUADRA 440 MOSOGATÓTÁLCA RENDELHETŐ SZÍNEK



QUADRA 340



egydi tulajdonságok
szekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm, méret: 800x530 mm, kivágási méret: 780x510 mm, medence mélység: 215 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

rendelhető tartozékok
05 09 25 43 50 75 146 147 163 201 297 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 340 **115 990 Ft**
QUADRA 340 munkalap alá **152 990 Ft**

rendelhető tartozékok
05 09 25 43 50 75 146 147 163 201 297 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 440 **115 990 Ft**
QUADRA 440 munkalap alá **146 990 Ft**

egydi tulajdonságok
szekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm, méret: 815x500 mm, kivágási méret: 800x480 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

rendelhető tartozékok
05 09 25 43 50 75 146 147 163 201 297 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 440 **115 990 Ft**
QUADRA 440 munkalap alá **146 990 Ft**

rendelhető tartozékok
05 09 25 43 50 75 146 147 163 201 297 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
QUADRA 440 **115 990 Ft**
QUADRA 440 munkalap alá **146 990 Ft**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálca

*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az QUADRA mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!


GRANITEK QUADRA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



ELLECI QUADRA 350




a képen az M70 Ghisa szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 220 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	25	43	50	61	75	146	147
163	297	298	327	328	329	330	332		

javasolt fogyasztói ár:


QUADRA 350 **115 990 Ft**
QUADRA 350 munkalap alá **146 990 Ft**



ELLECI QUADRA 130




a képen az M78 Espresso szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	25	43	50	61	68	75	147		
161	201	298	304	305	306	307	327	328	329	330	333

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 130 **104 990 Ft**
QUADRA 130 munkalap alá **131 990 Ft**




MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatot keresse a WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU weboldalon.

ELLECI QUADRA 200




a képen a G59 Antracite szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 500x410 mm / medence
kivágási méret: 480x390 mm / medence
medence mélység: 190 mm / medence
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

05	09	25	43	50	61	75	146	147	201
297	298	324	327	328	329	329	330	332	

javasolt fogyasztói ár:


QUADRA 200 **115 990 Ft**
QUADRA 200 munkalap alá **152 990 Ft**



ELLECI QUADRA 150




a képen az M79 Aluminium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 590x500 mm
kivágási méret: 575x480 mm
medence mélység: 200 / 155 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	25	43	50	61	75	146	147		
163	201	298	304	305	306	307	327	328	329	330	332

javasolt fogyasztói ár:

QUADRA 150 **104 990 Ft**
QUADRA 150 munkalap alá **136 990 Ft**




KARISMA választék

választék

MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ
MUNKALAPRA SZERELHETŐ

NÉGYZETES LEFOLYÓ
ELŐFÚRT LYUKAK A KIEGÉSZÍTŐKNEK



BEÉPÍTETT TÚLFOLYÓ TAKARÓ



GRANITEK KARISMA VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




A KARISMA MUNKALAP ALÁ SZERELHETŐ változatát keresse a WWW.ELLECIMAGYARORSZAG.HU weboldalon.

ELLECI KARISMA 120




a képen az M73 Titanium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 700x500 mm
kivágási méret: 680x480 mm
medence mélység: 220 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	68	75	162	202	203	204	205	298
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


javasolt fogyasztói ár:

KARISMA 120 **151 990 Ft**
KARISMA 120 munkalap alá **162 990 Ft**

ELLECI KARISMA 105




a képen az M79 Aluminium szín látható



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 570x500 mm
kivágási méret: 550x480 mm
medence mélység: 220 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon, szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	71	75	162	202	203	204	205	298
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:

KARISMA 105 **125 990 Ft**
KARISMA 105 munkalap alá **135 990 Ft**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



UNICO választék



AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*



ELŐFÚRT LYUKAK
A KIEGÉSZÍTŐKNEK

MUNKALAPRA
SZERELHETŐ

XL XL MÉRETŰ
MEDENCE

ELEMENT
KIEGÉSZÍTŐK

GRANITEK UNICO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




UNICO 410



a képen a C59 Antracite szín látható

egydi tulajdonságok
szekrényméret: 600 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333


ajánlott fogyasztói ár:
UNICO 410 94 990 Ft

UNICO 310



a képen az M79 Aluminium szín látható

egydi tulajdonságok
szekrényméret: 600 mm
méret: 780x500 mm
kivágási méret: 760x480 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333


ajánlott fogyasztói ár:
UNICO 310 94 990 Ft

UNICO 300



a képen a G61 Avena szín látható


egydi tulajdonságok
szekrényméret: 500 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 200 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

ajánlott fogyasztói ár:
UNICO 300 89 990 Ft


UNICO 500



a képen a G52 Bianco Pietra szín látható

800 200

egydi tulajdonságok
szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok
04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203
204 205 299 327 328 329 330 332

ajánlott fogyasztói ár:
UNICO 500 125 990 Ft




UNICO 480



a képen a G48 Cemento szín látható

600 200 XL

egydi tulajdonságok
szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok
04 05 09 25 43 50 75 146 147 163 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

ajánlott fogyasztói ár:
UNICO 480 115 990 Ft




UNICO CORNER



a képen az M79 Aluminium szín látható

corner 190

egydi tulajdonságok
szekrényméret: sarok
méret: 830x830 mm
kivágási méret: sablon szerint
medence mélység: 190 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok
04 05 09 25 50 75 163 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 332

ajánlott fogyasztói ár:
UNICO CORNER 209 990 Ft




UNICO 125



a képen a G40 Nero szín látható

500 200 XL

egydi tulajdonságok
szekrényméret: 500 mm
méret: 650x500 mm
kivágási méret: 630x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok
04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201 202 203
204 205 299 327 328 329 330 333

ajánlott fogyasztói ár:
UNICO 125 78 990 Ft



80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az UNICO mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

ELLECI mosogatótálca



EGO választék



PROMÓCIÓS AJÁNLAT 2022

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

10
garancia

EGO 450 mosogatótálca ARES csapteleppel

MUNKALAPRA SZERELHETŐ **ELEMEN KIEGÉSZÍTŐK**

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

GRANITEK EGO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



EGO 500

a képen a G48 Cemento szín látható

egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x485 mm
medence mélység: 210 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

rendelhető tartozékok
04 05 09 75 146 147 163 201 202 203
204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
EGO 500 **136 990 Ft**

EGO 480

a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x485 mm
medence mélység: 210 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

rendelhető tartozékok
04 05 09 43 75 146 147 163 201 202
203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
EGO 480 **117 990 Ft**

EGO 475

a képen az M70 Ghisa szín látható

egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x485 mm
medence mélység: 210 / 155 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

rendelhető tartozékok
04 05 09 71 75 146 147 163 201 202
203 204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
EGO 475 **123 990 Ft**



EGO választék

Magával ragadó dizájn....

A lágyabb ízléssel rendelkezők számára tervezett mosogatótálcák. A finom vonalvezetés magával ragadó dizájnt eredményező ívet alkot. Mindegyik modell többféle kiegészítővel és széles színválasztékban rendelhető.

EGO 450

a képen az M79 Aluminium szín látható

egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 900 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x485 mm
medence mélység: 210 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

rendelhető tartozékok
04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203
204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
EGO 450 **121 990 Ft**

EGO 400

a képen a G52 Bianco Pietra szín látható

egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 450 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x490 mm
medence mélység: 210 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

rendelhető tartozékok
04 05 09 71 75 146 147 161 201 202 203
204 205 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
EGO 400 **115 990 Ft**

EGO ROUND

a képen a G40 Nero szín látható

egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 500 mm
méret: Ø 485 mm
kivágási méret: Ø 465 mm
medence mélység: 210 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

rendelhető tartozékok
08 10 146 201 08 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
EGO ROUND **86 990 Ft**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

EGO CORNER

a képen a G51 Avena szín látható

egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 800 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: sablon szerint
medence mélység: 210 / 120 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

rendelhető tartozékok
05 09 75 146 147 163 201 202 203 204 205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
EGO CORNER **154 990 Ft**

EGO ESA

a képen a G59 Antracite szín látható

egyedi tulajdonságok
szekrényméret: 800 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: sablon szerint
medence mélység: 210 / 120 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.

AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*

rendelhető tartozékok
05 09 75 146 147 163 201 202 203 204 205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
EGO ESA **136 990 Ft**

*Amennyiben Elleci csaptelepet is vásárol az EGO mosogatótálca mellé. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



TEKNO választék

TEKNO 480 G40 Nero mosogatótálca ARES csapteleppel

XL MÉRETŰ MEDENCE

MUNKALAPRA SZERELHETŐ

SZÍNÁZONOS KIEGÉSZÍTŐK

ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



TEKNO 480




a képen a G40 Nero szín látható

600 225 XL

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x490 mm
medence mélység: 225 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 161 201 202 203 204
205 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 480 **114 990 Ft**

TEKNO 475




a képen a G51 Avena szín látható

600 215 160

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x490 mm
medence mélység: 215 / 160 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 42 75 146 147 163 201 202 203
204 205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 475 **122 990 Ft**

GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT TEKNO VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



M79 Aluminium M73 Titanium G68 Bianco G59 Antracite
G51 Avena G48 Cemento G43 Tortora G40 Nero

TEKNO 500




a képen a G68 Bianco szín látható

800 225 200

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 225 / 200 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem




rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204
205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 500 **133 990 Ft**

TEKNO 490




a képen az M79 Aluminium szín látható

1000 1200 230 XL

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 1000 mm,
ha a mosogató a kezdőelem: 1200 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x490 mm
medence mélység: 230 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204
205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 490 **135 990 Ft**

TEKNO 450




a képen az M73 Titanium szín látható

900 230

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 230 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 163 201 202 203 204
205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 450 **125 990 Ft**

TEKNO 400




a képen a G48 cemento szín látható

500 600 225

egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 500 mm,
ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 225 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 71 75 146 147 161 201 202 203 204
205 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

TEKNO 400 **104 990 Ft**



EASY választék



XL MÉRETŰ MEDENCE

MUNKALAPRA SZERELHETŐ


PRISMA CLEAN

ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT EASY VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




EASY 500



a képen a G40 Full Black szín látható

800 200

egydi tulajdonságok
szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 75 146 147 163 201 202 203
204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

EASY 500 104 990 Ft


EASY 480



a képen a G51 Avena szín látható

600 200 XL

egydi tulajdonságok
szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok


04 05 09 25 50 75 146 147 161 201
202 203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

EASY 480 99 990 Ft 94 990 Ft



EASY 475




a képen a G48 Cemento szín látható

600 800 200 140

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 200 / 140 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 75 146 147 163 201 202
203 204 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:

EASY 475 94 990 Ft

EASY 425




a képen a G68 Bianco szín látható

600 210 120

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 860x435 mm
kivágási méret: 840x415 mm
medence mélység: 210 / 120 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető tartozékok

05 09 25 50 71 146 147 163 201 298
327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

EASY 425 92 990 Ft 86 990 Ft



A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

EASY 325




a képen az M79 Aluminium szín látható

600 220 120

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 780x500 mm
kivágási méret: 760x480 mm
medence mélység: 220 / 120 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 75 146 147 161 201 202
203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

EASY 325 83 990 Ft

EASY 310




a képen az M73 Titanium szín látható

600 800 200 XL

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 800 mm
méret: 780x500 mm
kivágási méret: 760x480 mm
medence mélység: 200 mm
munkalapra szerelhető
helytakarékos szifon szűrőkosár
rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó
antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04 05 09 25 50 71 75 146 147 201 202
203 204 205 299 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:

EASY 310 75 990 Ft

ELLECI mosogatótálcsák



XL MEDENCE

Extra mély....

Normál medencékhez képest extra nagy medence, ami megkönnyíti a nagyobb edények, tepsik mosogatását. Az extra mély medencéket keresse az EASY és az UNICO mosogatóknál.

antibakteriális és UV védelem

greenguard tanúsítvány ■ 80%-os kvarctartalom

ELLECI mosogatótálcák

EASY 300



a képen a G43 Tortora szín látható




egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 500 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm
 méret: 790x500 mm
 kivágási méret: 770x480 mm
 medence mélység: 220 mm
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

rendelhető tartozékok
 04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201
 202 203 204 205 299 327 328 329 330 333


javasolt fogyasztói ár:
 EASY 300 78 990 Ft **73 990 Ft**

Promóciós ajánlat 2022

EASY 290



a képen a G51 Avena szín látható




egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 500 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 600 mm
 méret: 780x435 mm
 kivágási méret: 760x415 mm
 medence mélység: 210 mm
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem


rendelhető tartozékok
 05 09 25 50 71 146 147 161 201 298 327 328
 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
 EASY 290 73 990 Ft

EASY CORNER



a képen a G43 Tortora szín látható



egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 800 mm
 méret: 1057x575 mm
 kivágási méret: sablon szerint
 medence mélység: 210 / 150 mm
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

rendelhető tartozékok
 05 09 25 50 63 71 75 146 147 163 201 327 328
 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
 EASY CORNER 104 990 Ft

EASY ROUND 600



a képen az M79 Aluminium szín látható




egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: 600x470 mm
 kivágási méret: sablon szerint
 medence mélység: 200 mm
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem


rendelhető tartozékok
 15 25 50 146 147 161 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
 EASY ROUND 600 73 990 Ft

EASY 150



a képen a G51 Avena szín látható



egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 600 mm
 méret: 600x500 mm
 kivágási méret: 580x480 mm
 medence mélység: 210 mm
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

rendelhető tartozékok
 04 05 09 25 50 75 146 147 163 201 202 203 204
 205 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
 EASY 150 79 990 Ft

EASY 135



a képen az M70 Ghisa szín látható



egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: 680x500 mm
 kivágási méret: 660x480 mm
 medence mélység: 210 mm
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fűlek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem

rendelhető tartozékok
 04 05 09 25 50 71 75 146 147 161 201 202
 203 204 205 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
 EASY 135 69 990 Ft **62 990 Ft**

Promóciós ajánlat 2022

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!





FOX választék



- MUNKALAPRA SZERELHETŐ
- KERÉKÍTETT SARKOK
- ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK



GRANITEK FOX VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




FOX 330



a képen a G51 Avena szín látható

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 800 mm
 méret: 705x532 mm
 kivágási méret: 680x520 R32 mm
 medence mélység: 230 / 200 mm
 Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
 05 25 43 146 147 148 163 201 299 327 328 329 330 332


javasolt fogyasztói ár:
 FOX 330 119 990 Ft

FOX 180



a képen a G68 Bianco szín látható

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 600 mm
 méret: 600x520 mm
 kivágási méret: 580x510 R32 mm
 medence mélység: 215 mm
 Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
 05 09 25 43 146 147 149 161 201 299 327 328 329 330 333


javasolt fogyasztói ár:
 FOX 180 94 990 Ft

FOX ROUND



a képen a G40 Nero szín látható

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: Ø 451 mm
 kivágási méret: Ø 430 mm
 medence mélység: 200 mm
 Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
 15 16 146 149 161 201 327 328 329 330 333


javasolt fogyasztói ár:
 FOX ROUND 83 990 Ft

FOX 450



a képen a G59 Antracite szín látható

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 900 mm
 méret: 864x503 mm
 kivágási méret: 840x490 mm
 medence mélység: 225 mm
 Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
 04 05 09 25 71 75 146 147 148 163 201 202 203 204 205 299 327 328 329 330 332


javasolt fogyasztói ár:
 FOX 450 125 990 Ft

FOX 430



a képen a G68 Bianco szín látható

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 900 mm
 méret: 861x501 mm
 kivágási méret: 840x490 mm
 medence mélység: 200 mm
 Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
 04 9 25 42 43 146 147 148 163 201 202 203 204 205 299 327 328 329 330 332


javasolt fogyasztói ár:
 FOX 430 119 990 Ft

FOX 340



a képen a G51 Avena szín látható

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 800 mm
 méret: 800x530 mm
 kivágási méret: 780x520 R32 mm
 medence mélység: 220 mm
 Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
 05 09 25 43 146 147 148 163 201 299 327 328 329 330 332

javasolt fogyasztói ár:
 FOX 340 119 990 Ft

GRANITEK FOX 360, FOX 200 RENDELHETŐ SZÍNEK




FOX 360



a képen a G51 Avena szín látható

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 900 mm
 méret: 863x503 mm
 kivágási méret: 840x490 mm
 medence mélység: 225 mm
 Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
 04 05 11 25 146 147 149 161 201 321 322 327 328 329 330 333


javasolt fogyasztói ár:
 FOX 360 119 990 Ft

FOX 200



a képen a G62 Bianco Antico szín látható

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 600 mm
 méret: 600x520 mm
 kivágási méret: 560x480 R32 mm
 medence mélység: 230 mm
 Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok
 05 09 25 67 75 146 149 161 201 202 203 204 205 327 328 329 330 333

javasolt fogyasztói ár:
 FOX 200 94 990 Ft

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!



MASTER választék



AJÁNDÉK!
mosogatószer-adagoló
8 990 Ft
értékben!*



ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK

MUNKALAPRA SZERELHETŐ

KERÉKÍTETT SARKOK

MASTER 550 G51 Avena színben ELBA csapteleppel

80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT MASTER VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK



MASTER 450



a képen az G52 Bianco Pietra szín látható

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 900 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 220 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	71	75	146	147	148	163	201
202	203	204	205	299	327	328	329	332	

javasolt fogyasztói ár:
MASTER 450 **83 990 Ft**

MASTER 400



a képen az M73 Titanium szín látható

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 860x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 220 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	149	161	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	333	

javasolt fogyasztói ár:
MASTER 400 **75 990 Ft**

MASTER 350



a képen a G55 Grigio Pietra szín látható

egydi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 220 mm
Munkalapra szerelhető, helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek, Elleci túlfolyó és antibakteriális védelem.



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332	

javasolt fogyasztói ár:
MASTER 350 **83 990 Ft**

MASTER 550




Kizárólag a képen látható G51 Avena színben rendelhető!



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 1000 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 1200 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 220 / 150 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	149	163		
201	202	203	204	205	299	327	328	329	330	332

javasolt fogyasztói ár:

MASTER 550 **104 990 Ft**

MASTER 500




a képen a G40 Nero szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 1160x500 mm
kivágási méret: 1140x480 mm
medence mélység: 220 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201	
202	203	204	205	299	327	328	329	330	332

javasolt fogyasztói ár:

MASTER 500 **94 990 Ft**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

MASTER 475




a képen a G62 Bianco Antico szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 1000x500 mm
kivágási méret: 980x480 mm
medence mélység: 220 / 140 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	148	163	201	
202	203	204	205	299	327	328	329	330	332

javasolt fogyasztói ár:
MASTER 475 **94 990 Ft**

MASTER 300




a képen a G55 Grigio Pietra szín látható



egydi tulajdonságok

szekrényméret: 450 mm
méret: 790x500 mm
kivágási méret: 770x480 mm
medence mélység: 220 mm
munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok

04	05	09	75	146	147	149	161	201	
202	203	204	205	299	327	328	329	330	333

javasolt fogyasztói ár:
MASTER 300 **73 990 Ft**

ELLECI mosogatótálca



LIVING választék



- MUNKALAPRA SZERELHETŐ
- KERÉKÍTETT SARKOK
- ELEMENT KIEGÉSZÍTŐK

LIVING 300 G62 mosogatótálca RIO csapteleppel

GRANITEK NATURAL GRANITE EFFECT LIVING VÁLASZTÉK RENDELHETŐ SZÍNEK




LIVING 500



a képen a G43 Tortora szín látható

800 210

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 800 mm
 méret: 1160x500 mm
 kivágási méret: 1140x480 mm
 medence mélység: 210 mm
 munkalapra szerelhető
 helytakarékos szifon szűrőkosár
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető tartozékok

04	09	25	61	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332		

javasolt fogyasztói ár:
 LIVING 500 115 990 Ft 94 990 Ft




LIVING 475



a képen a G59 Antracite szín látható

600 210 165

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 600 mm
 méret: 1000x500 mm
 kivágási méret: 980x480 mm
 medence mélység: 210 / 165 mm
 munkalapra szerelhető
 helytakarékos szifon szűrőkosár
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető tartozékok

04	05	09	25	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332		

javasolt fogyasztói ár:
 LIVING 475 104 990 Ft 83 990 Ft




LIVING 450



a képen a G54 Nero Pietra szín látható

900 210

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 900 mm
 méret: 860x500 mm
 kivágási méret: 840x480 mm
 medence mélység: 210 mm
 munkalapra szerelhető
 helytakarékos szifon szűrőkosár
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető tartozékok

04	09	25	75	146	147	148	163	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	332	

javasolt fogyasztói ár:
 LIVING 450 99 990 Ft 78 990 Ft




LIVING 400



a képen a G62 Bianco Antico szín látható

450 210

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: 860x500 mm
 kivágási méret: 840x480 mm
 medence mélység: 210 mm
 munkalapra szerelhető
 helytakarékos szifon szűrőkosár
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető tartozékok

04	09	25	75	146	147	149	161	201	202
203	204	205	299	327	328	329	330	333	

javasolt fogyasztói ár:
 LIVING 400 89 990 Ft 66 990 Ft



A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!


LIVING 300



a képen a G51 Avena szín látható

450 210

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: 790x500 mm
 kivágási méret: 770x480 mm
 medence mélység: 210 mm
 munkalapra szerelhető
 helytakarékos szifon szűrőkosár
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető tartozékok

04	09	25	75	146	147	149	161	201	202	203
204	205	299	327	328	329	330	333			

javasolt fogyasztói ár:
 LIVING 300 78 990 Ft 64 990 Ft




Living 125



a képen a G40 Nero szín látható

450 190

egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: 610x500 mm
 kivágási méret: 600x495 mm
 medence mélység: 190 mm
 munkalapra szerelhető
 helytakarékos szifon szűrőkosár
 rögzítő fülek, Elleci túlfolyó
 antibakteriális védelem



Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

rendelhető tartozékok

04	09	25	75	146	147	149	161	201	202
203	204	205	327	328	329	330	333		

javasolt fogyasztói ár:
 LIVING 125 73 990 Ft 62 990 Ft



80%-os kvarc tartalom ■ greenguard tanúsítvány

ELLECI mosogatótálca

NODOR NorGranit mosogatótálcák

NORGRANITE

A korszerű és fejlett mérnöki együttműködés, melynek középpontjában a tervezés áll, a mosogatótálcák és csaptelepek széles választékát hozta létre, amely a legigényesebb konyhák ékköve lehet. Egy új gyártástechnológiát és kiváló minőségű alapanyagokat felhasználva a NODOR megalkotta a NorGranite elnevezésű mosogatótálca családját. A mosogatótálca alapja a kvarc, a gránit és egy speciális műgyanta keveréke. Ezt a három alapanyagot egy számítógép által vezérelt olvasztási és öntési folyamatban egyesítik, és így egy a karcolásoknak, foltoknak és hőnek ellenálló tálcát kapunk, amit majd egy életen át használhatunk.



280 °C-os hőmérsékletig ellenáll a hősoknak.



Ellenáll a foltoknak és karcolásoknak.



A természetes gránitra/kőre hasonlító bársonyos megjelenés.



Élénk és tartós színek.



Könnyen tisztítható.



Ellenáll a dörzshatású termékeknek.



100 %-os antibakteriális védelem.



Az összes szükséges kiegészítő a beszereléshez tartozékként jár a mosogatótálcához.



Munkalapra szerelhető



Munkalap alá szerelhető



Fehér



Fekete



Bézs



NODOR
by cata

NorGranite 40.40 1B
munkalapra és alá is szerelhető

egyedi tulajdonságok

szekréyméret: 500 mm
méret: 423x423 mm
kivágási méret: 407x407 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 40.40 1B WH (fehér) (4090) **104 990 Ft 87 990 Ft**
NorGranite 40.40 1B BK (fekete) (4088) **104 990 Ft 87 990 Ft**
NorGranite 40.40 1B BG (bézs) (4089) **104 990 Ft 87 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR
by cata

NorGranite 45.40 1B
munkalapra és alá is szerelhető

egyedi tulajdonságok

szekréyméret: 600 mm
méret: 533x457 mm
kivágási méret: 518x442 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 45.40 1B WH (fehér) (4084) **83 990 Ft 76 990 Ft**
NorGranite 45.40 1B BK (fekete) (4082) **83 990 Ft 76 990 Ft**
NorGranite 45.40 1B BG (bézs) (4083) **83 990 Ft 76 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Tudta-e Ön?

Munkalapra és munkalap alá szerelhető...

Hogy a Nodor NorGranite mosogatótálca családjai közül több is kialakításukból adódóan mind munkalapra, mind munkalap alá egyaránt szerelhetőek. (Kérjük ellenőrizze a piktogramokat!) Ráadásul a tálcához a beszereléshez szükséges összes kiegészítőt tartalmazza a csomag!

NODOR
by cata

NorGranite 78.50 1B
munkalapra szerelhető

egyedi tulajdonságok

szekréyméret: 800 mm
méret: 780x510 mm
kivágási méret: 764x494 mm
medence mélység: 220 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 78.50 1B WH (fehér) (4081) **125 990 Ft 109 990 Ft**
NorGranite 78.50 1B BK (fekete) (4079) **125 990 Ft 109 990 Ft**
NorGranite 78.50 1B BG (bézs) (4080) **125 990 Ft 109 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR
by cata

NorGranite 78.50 1B 1D
munkalapra szerelhető

egyedi tulajdonságok

szekréyméret: 500 mm
méret: 780x500 mm
kivágási méret: 765x485 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 78.50 1B 1D WH (fehér) (4060) **115 990 Ft 104 990 Ft**
NorGranite 78.50 1B 1D BK (fekete) (4058) **115 990 Ft 104 990 Ft**
NorGranite 78.50 1B 1D BG (bézs) (4059) **115 990 Ft 104 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR
by cata

NorGranite 86.50 2B
munkalapra szerelhető

egyedi tulajdonságok

szekréyméret: 900 mm
méret: 900x500 mm
kivágási méret: 840x480 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 86.50 2B WH (fehér) (4072) **131 990 Ft 118 990 Ft**
NorGranite 86.50 2B BK (fekete) (4070) **131 990 Ft 118 990 Ft**
NorGranite 86.50 2B BG (bézs) (4071) **131 990 Ft 118 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NODOR
by cata

NorGranite 55.40 1B
munkalapra és alá is szerelhető

egyedi tulajdonságok

szekréyméret: 700 mm
méret: 610x460 mm
kivágási méret: 594x442 mm
medence mélység: 200 mm
tartozékok: Szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek.

javasolt fogyasztói ár:

NorGranite 55.40 1B WH (fehér) (4087) **94 990 Ft 82 990 Ft**
NorGranite 55.40 1B BK (fekete) (4085) **94 990 Ft 82 990 Ft**
NorGranite 55.40 1B BG (bézs) (4086) **94 990 Ft 82 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

ÚJDONSÁG!

A Falmec Water kollekción a technológiai és esztétikai innováció iránti szenvedélyből, valamint a részletek iránti mély odafigyelésből fakad, amely az egész Falmec szót jellemzi. Manapság a páraelszívók, főzőlapok, mosogatók és csapok ideális stílusztikai és funkcionális harmóniát érnek el, hogy tökéletesen illeszkedjenek a konyhai környezethez. A Falmec további megoldásokat kínál a mosogatók, csapok és tartozékok széles választékában, hogy jobban átéljen minden érzést a konyhában.

COMO PVD SOROZAT

Zseniális dizájn. A PVD (Physical Vapor Deposition) kezelés az acélt egy végtelenül kicsi **fémrészecskés réteggel** ruházza fel, amelyek lerakódnak a felületre, és annak szerves részévé válnak, különböző feltűnő színeket hozva létre. Más kémiai bevonatokhoz képest ez a különleges eljárás **nagyobb ragyogást, ellenállást** és tartósságot biztosít. Ráadásul teljesen hipoallergén, nem mérgező és környezetbarát. Az arany ellenállhatatlan varázsa, a réz időtlen melegsége, a matt fekete elbűvölő eleganciája.

falmec Como 50 PVD

munkalapra, alá és szintbe is szerelhető



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 600 mm
méret: 540x440 mm
kivágási méret: sablon szerint
medence mélység: 200 mm
szűrőkosár, szifon, túlfolyó
szerelési csomag

rendelhető tartozékok

F1 F2 F3 F4 F5 F6



COMO 50 COOPER PVD
(SCO5000F.00#PQF)
réz



COMO 50 GUNMETAL PVD
(SCO5000F.00#PPF)
fegyveracél



COMO 50 GOLD PVD
(SCO5000F.00#PGF)
arany

javasolt fogyasztói ár:

COMO 50 PVD (mindhárom szín)

369 990 Ft



AISI 304

—

High Quality
Stainless Steel

—

Falmec

Tudta-e Ön?

AISI 304...

Hogy a Falmec Water kollekción mosogatói AISI 304 acélból készülnek, mely anyag maximális ellenállást, tartósságot és könnyű tisztíthatóságot biztosít. A pontos hegesztési eljárásnak köszönhetően a mosogatók belső falai tökéletesen egyenesek, az alja pedig olyan ferdeséggel rendelkezik, amely lehetővé teszi a víz teljes elvezetését.

COMO SOROZAT

Természeténél fogva nélkülözhetetlen. A Como kollekción minden részletének tökéletes tökéletesítésére tervezett mosogatók alapvető dizájnjukkal kiemelik a forma és az anyag tiszta szépségét. Kizárólag AISI 304 acélból készültek és különböző méretekben kínálják, hogy bármilyen típusú konyhába illeszkedjenek. (1 mm-es lemeztvastagság, 12 mm-es radius)

falmec Como 70

munkalapra, alá és szintbe is szerelhető



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 800 mm
méret: 740x440 mm
kivágási méret: 701x401 mm
medence mélység: 200 mm
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, szerelési csomag



rendelhető tartozékok

F1 F2 F3 F4 F5 F6

javasolt fogyasztói ár:

COMO 70 munkalap alá szerelhető
(SCO7000U.00#SSF) **177 990 Ft**
COMO 70 munkalapra és szintbe szerelhető
(SCO7000F.00#SSF) **224 990 Ft**

falmec Como 45

munkalapra, alá és szintbe is szerelhető



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 500 mm
méret: 490x440 mm
kivágási méret: 451x401 mm
medence mélység: 200 mm
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, szerelési csomag



rendelhető tartozékok

F1 F2 F3 F4 F5 F6

javasolt fogyasztói ár:

COMO 45 munkalap alá szerelhető
(SCO4500U.00#SSF) **164 990 Ft**
COMO 45 munkalapra és szintbe szerelhető
(SCO4000F.00#SSF) **204 990 Ft**

falmec Como 34

munkalapra, alá és szintbe is szerelhető



egyedi tulajdonságok

szekrényméret: 400 mm
méret: 380x440 mm
kivágási méret: 311x401 mm
medence mélység: 200 mm
szűrőkosár, szifon, túlfolyó, szerelési csomag



rendelhető tartozékok

F1 F2 F3 F4 F5 F6

javasolt fogyasztói ár:

COMO 34 munkalap alá szerelhető
(SCO3400U.00#SSF) **141 990 Ft**
COMO 34 munkalapra és szintbe szerelhető
(SCO3400F.00#SSF) **176 990 Ft**

falmec Pure Steel

JUST COOKERHOODS



egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep
kerámiabetéttel
oldalsó szabályzóval
és forgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek



inox

javasolt fogyasztói ár:

MPSF.00#SSF (inox) **194 990 Ft**



falmec Trevi Round

JUST COOKERHOODS



egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep
kerámiabetéttel
oldalsó szabályzóval
és forgatható kifolyócsővel

rendelhető színek



fegyveracél



réz



arany

javasolt fogyasztói ár:

MTRR.00#PPF (fegyveracél) **364 990 Ft**
MTRR.00#PQF (réz) **364 990 Ft**
MTRR.00#PGF (arany) **364 990 Ft**



falmec Trevi Pro

JUST COOKERHOODS



egyedi tulajdonságok

Egykaros csaptelep
kerámiabetéttel
oldalsó szabályzóval
kihúzható fejjel és
elforgatható kifolyócsővel

rendelhető színek



fegyveracél



réz



arany

javasolt fogyasztói ár:

MTRP.00#PPF (fegyveracél) **394 990 Ft**
MTRP.00#PQF (réz) **394 990 Ft**
MTRP.00#PGF (arany) **394 990 Ft**



falmec Mosogatótálca tartozékok

JUST COOKERHOODS

F1	F2	F3	F4	F5	F6
inox gyümölcsmosó kosár méret: 220x440x100 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.982#IF 49 990 Ft	inox csepegtető, szárító méret: 200x440x30 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.983#IF 37 990 Ft	inox csepegtető, szárító méret: 370x440x30 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.984#IF 43 990 Ft	fa vágódészka méret: 330x420x18 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.991 37 990 Ft	műanyag vágódészka méret: 330x420x18 mm javasolt fogyasztói ár: KACL.992 37 990 Ft	mosogatószer-adagoló inox, 250 ml őrirtalom javasolt fogyasztói ár: KACL.985#IF 59 990 Ft

ROZSDAMENTES ACÉL mosogatótálcák



rozsdamentes acél ■ 10 év garancia ■ 1 medencés ■ 2 medencés ■ csepegtető

SKY 500




STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 800 mm
 méret: 1160x500 mm
 kivágási méret: 1140x480 mm
 medence mélység: 180 mm
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek




rendelhető tartozékok
 30 202 203 204 205 297 299
 SX - medence a bal oldalon
 DX - medence a jobb oldalon
javasolt fogyasztói ár:
 SKY 500 SX, DX **73 990 Ft**

SKY 480



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 600 mm
 méret: 1000x500 mm
 kivágási méret: 980x480 mm
 medence mélység: 205 mm
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek



rendelhető tartozékok
 30 202 203 204 205 297 299
 SX - medence a bal oldalon
 DX - medence a jobb oldalon
javasolt fogyasztói ár:
 SKY 480 SX, DX **73 990 Ft**

SKY 450



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 800 mm, ha a mosogató a kezdőelem: 900 mm
 méret: 860x500 mm
 kivágási méret: 840x480 mm
 medence mélység: 180 mm
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek



rendelhető tartozékok
 30 202 203 204 205 297 299
 SX - medence a bal oldalon
 DX - medence a jobb oldalon
javasolt fogyasztói ár:
 SKY 450 **65 990 Ft**

SKY 400



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: 860x500 mm
 kivágási méret: 840x480 mm
 medence mélység: 180 mm
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek



rendelhető tartozékok
 30 202 203 204 205 297 299
 SX - medence a bal oldalon
 DX - medence a jobb oldalon
javasolt fogyasztói ár:
 SKY 400 SX, DX **57 990 Ft**

SKY 125



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: 580x500 mm
 kivágási méret: 560x480 mm
 medence mélység: 170 mm
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek



rendelhető tartozékok
 30 202 203 204 205 297 299
 SX - medence a bal oldalon
 DX - medence a jobb oldalon
javasolt fogyasztói ár:
 SKY 125 SX, DX **36 990 Ft**

SKY ROUND 435



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: Ø 435 mm
 kivágási méret: Ø 415 mm
 medence mélység: 160 mm
 helytakarékos szifon, szűrőkosár, lefogató körmök, tömítő szalag, előfűrt hely a csaptelepnek



rendelhető tartozékok
 15
 SX - medence a bal oldalon
 DX - medence a jobb oldalon
javasolt fogyasztói ár:
 SKY ROUND 435 **26 990 Ft**



SKY választék

Munkalapra szerelhető...

Egy egész bolygónyi konyhai stílus. Letisztult, egyszerű dizájn, amely mindenféle bútorzathoz jól megy. A Sky választék Munkalapra szerelhető változatban, AISI 304 18/10 rozsdamentes acélból készül.

SKY 360




STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 900 mm
 méret: 860x500 mm
 kivágási méret: 840x480 mm
 medence mélység: 190 mm
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem




rendelhető tartozékok
 46 47 48 49 202 203 204 205 299
javasolt fogyasztói ár:
 SKY 360 **87 990 Ft**

SKY CORNER



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 méret: 830x830 mm
 kivágási méret: sablon szerint
 medence mélység: 210 / 200 mm
 munkalapra szerelhető helytakarékos szifon szűrőkosár rögzítő fülek, Elleci túlfolyó antibakteriális védelem



rendelhető tartozékok
 30 202 203 204 205 299
javasolt fogyasztói ár:
 SKY CORNER **179 990 Ft**

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

cata CB 50-40
 munkalap alá szerelhető



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 600 mm
 méret: 533x433 mm
 kivágási méret: 506x406 mm
 medence mélység: 200 mm
 szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fülek



rendelhető tartozékok
 09 25 32 33 50 146
javasolt fogyasztói ár:
 CB 50-40 **44 990 Ft**

cata CB 45-40
 munkalap alá szerelhető



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 600 mm
 méret: 480x430 mm
 kivágási méret: 460x410 mm
 medence mélység: 200 mm
 szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fülek



rendelhető tartozékok
 09 25 32 33 50 146
javasolt fogyasztói ár:
 CB 45-40 **37 990 Ft**

cata CDS-1



STAINLESS STEEL
egydi tulajdonságok
 szekrényméret: 450 mm
 méret: 788x488 mm
 kivágási méret: 765x430 mm
 medence mélység: 150 mm
 szűrőkosár, szifon, túlfolyó, rögzítő fülek



rendelhető tartozékok
 09 25 32 33 50 146
javasolt fogyasztói ár:
 CDS-1 ED, EI **36 990 Ft**

ROZSDAMENTES ACÉL mosogatótálcák

ROZSDAMENTES ACÉL mosogatótálca, konyhamalacok



Tudta-e Ön?

akár 7 év garancia...

Hogy az Olasz Elleci cég 5 és 7 év garanciát vállal az élelmiszer-hulladék őrölőre? Az ételhulladék őrítő másnéven konyhamalac, a modern háztartás egy új készüléke, amely a szerves hulladék megsemmisítésére szolgál.

rozsdamentes acél ■ 10 év garancia ■ 1 medencés ■ 2 medencés ■ csepegtető

<p>YOGA 700 munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető</p> <p>STAINLESS STEEL egyedi tulajdonságok szekrényméret: 800 mm méret: 740x440 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek</p> <p>rendelhető tartozékok 75 161 297 298 304 305 306 307</p> <p>javasolt fogyasztói ár: YOGA 700 174 990 Ft</p>	<p>W-SQUARE 700 munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető</p> <p>STAINLESS STEEL egyedi tulajdonságok szekrényméret: 800 mm méret: 742x443 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek</p> <p>rendelhető tartozékok 75 162 297 298 304 305 306 307</p> <p>javasolt fogyasztói ár: W-SQUARE 700 142 990 Ft</p>	<p>YOGA 500 munkalapra, munkalap alá és szintbe is szerelhető</p> <p>STAINLESS STEEL egyedi tulajdonságok szekrényméret: 600 mm méret: 540x440 mm kivágási méret: sablon szerint medence mélység: 200 mm helytakarékos szifon, szűrőkosár, rögzítő fülek</p> <p>rendelhető tartozékok 75 161 297 298 304 305 306 307</p> <p>javasolt fogyasztói ár: YOGA 500 141 990 Ft</p>
--	--	--

A rendelhető tartozékokat keresse a 118-119. oldalon!

Az ételhulladék őrítő másnéven konyhamalac, **a modern háztartás egy új készüléke**, amely a szerves hulladék megsemmisítésére szolgál, és nagyban megkönnyíti a konyhában végzett munkát. Egyetlen gombnyomás, és az étel őrésre kerül. Beszerelése **egyszerű**, működése **halk és biztonságos**. Az ételmaradékot apró elemekre zúzza szét, majd a leeresztett vízzel együtt beengedi a csatornarendszerbe.

<p>1000 TOP</p> <p>egyedi tulajdonságok Áramfelvétel: 3,4 A Teljesítmény: 750 W, 1 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés</p> <p>javasolt fogyasztói ár: TDH01000 199 990 Ft</p>	<p>750 TOP</p> <p>egyedi tulajdonságok Áramfelvétel: 2,5 A Teljesítmény: 500 W, 3/4 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés</p> <p>javasolt fogyasztói ár: TDH00750 159 990 Ft</p>	<p>500 TOP</p> <p>egyedi tulajdonságok Áramfelvétel: 1,7 A Teljesítmény: 375 W, 1/2 LE Feszültség: 220 V Úrtartalom: 1070 ml Fordulatszám: 2800 rpm/per Kézi túlterhelés elleni védelem, antibakteriális védelem, rozsdamentes acél alkatrészek biztonsági rendszer, nagyteljesítményű motor gyors és egyszerű telepítés</p> <p>javasolt fogyasztói ár: TDH00500 125 990 Ft</p>
--	---	---

gyárilag csomagolt tartozékok



PNEUMATIKUS AUTOMATA DUGÓKIEMELŐ

Az innovatív pneumatikus automata dugókiemelő lehetővé teszi a leeresztést és a zárást egy egyszerű nyomás-aktiválással. A polírozott rozsdamentes anyagból készült inox és fekete dugókiemelő növeli a mosogató minimalista kinézetét és megkönnyíti a használatát. Kapható 1 illetve 2 medencés mosogatóhoz is.



MULTIFUNKCIÓS VÁGÓDESZKÁK

Újajta multifunkcionális deszkák, amelyek különböző feladatokat képesek ellátni, ha kell vágódeszkává, ha kell fedlapokká, ha kell csepegtetővé válnak, attól függően, hogy éppen mire van szükség a konyhában.



Az Elleci ELEMENT segítségével saját ízlésének megfelelően, egyedileg alakíthatja konyháját, pont úgy ahogy Önnek megfelel. Új anyagok és új színek: tapintható élmények és a használat egyszerűsége a forma és funkcionalitás tökéletes egységével párosítva.

EGYÉB TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



ELLECI mosogatótálca tartozékok

VÁGÓDESZKÁK

04		10		16		46	
Csúsztható fa vágódeszka méret: 540x300 mm javasolt fogyasztói ár: ATL01000 33 990 Ft		EGO ROUND fa vágódeszka méret: Ø 435 mm javasolt fogyasztói ár: ATL02300 19 990 Ft		FOX, SKY fa vágódeszka méret: Ø 320 mm javasolt fogyasztói ár: ATL02301 28 990 Ft		SKY 360 fa vágódeszka méret: 375x345 mm javasolt fogyasztói ár: ATL01303 35 990 Ft	

HPL VÁGÓDESZKÁK

202		203		204		205		320	
KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH010BK fekete 41 990 Ft		KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH010GR szürke 41 990 Ft		KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH010QU tölgyszíne 41 990 Ft		KARISMA, UNICO, EGO, TEKNO EASY, MASTER, LIVING mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH010OL szílfaszíne 41 990 Ft		GLOBE mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ATHPL090OL 41 990 Ft	
206		207		208		209		321	
BEST mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH020BK fekete 43 990 Ft		BEST mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH020GR szürke 43 990 Ft		BEST mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH020QU tölgyszíne 43 990 Ft		BEST mosogatókhoz, 280x540 mm javasolt fogyasztói ár: ATH020OL szílfaszíne 43 990 Ft		ATH130QU tölgyszíne	
304		305		306		307		322	
QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatókhoz, 280x420x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH040BK fekete 39 990 Ft		QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatókhoz, 280x420x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH040GR szürke 39 990 Ft		QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatókhoz, 280x420x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH040QU tölgyszíne 39 990 Ft		QUADRA, INTEGRA, ZEN mosogatókhoz, 280x420x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH040OL szílfaszíne 39 990 Ft		ATH130OL szílfaszíne	
312		313		314		315		323	
BEST 130, 360 mosogatókhoz, 339x383x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH073BK fekete 41 990 Ft		BEST 130, 360 mosogatókhoz, 339x383x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH073GR szürke 41 990 Ft		BEST 130, 360 mosogatókhoz, 339x383x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH073QU tölgyszíne 41 990 Ft		BEST 130, 360 mosogatókhoz, 339x383x8 mm javasolt fogyasztói ár: ATH073OL szílfaszíne 41 990 Ft		ATH083BK fekete	
324		HPL vágódeszka gyümölcsmosó kosárral FOX 360 mosogatóhoz méret: 430x465x134 mm javasolt fogyasztói ár: mindkét szín 69 990 Ft							
ATH083WH fehér		Lécekből álló HPL vágódeszka, VALUE mosogatóhoz 406x290x8 mm javasolt fogyasztói ár: mindkét szín 41 990 Ft							

MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓK

25		50		200		325	
Mosogatószer-adagoló inox javasolt fogyasztói ár: ADI02300 26 990 Ft		Mosogatószer-adagoló inox, négyzetes fejjel javasolt fogyasztói ár: ADI02301 39 990 Ft		Mosogatószer-adagoló inox, 300 ml-es tartály javasolt fogyasztói ár: 2A55-3-34 8 990 Ft		Mosogatószer-adagoló fekete javasolt fogyasztói ár: DI02300BK 26 990 Ft	

EDÉNSZÁRÍTÓ RÁCSOK

42		298		299		201		
ROLLMAT összecusukható edényszárító rács 405x337x10 mm javasolt fogyasztói ár: ARI01300 41 990 Ft		ROLLMAT 440 összecusukható fekete szilikon edényszárító rács, 440x300x10 mm javasolt fogyasztói ár: ARS013BK 31 990 Ft		ROLLMAT 500 összecusukható fekete szilikon edényszárító rács, 500x334x10 mm javasolt fogyasztói ár: ARS023BK 34 990 Ft		35 mm-es lyúkfűrő. A fűróvágóéle galvanikusan gyémántporszórt. javasolt fogyasztói ár: FF35 5 990 Ft		
3,5" szűrő, négyzetes túlfolyó fekete színben javasolt fogyasztói ár: COMPP90CTPLUXABK 29 990 Ft							331	
							3,5" szűrő, réz színben 1 medencés mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: APM1VCTPGO 26 990 Ft	

GYÜMÖLCSMOSÓ KOSARAK

05		47		48		297		70	
inox gyümölcsmosó kosár 322x195x95 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03001 51 990 Ft		SKY 360 inox gyümölcsmosó kosár, 274x148x63 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03002 24 990 Ft		SKY 360 műanyag gyümölcsmosó kosár 274x148x63 mm javasolt fogyasztói ár: AVP01302 9 990 Ft		Fekete gyümölcsmosó kosár 418x138x84 mm javasolt fogyasztói ár: AVP035BK 26 990 Ft		BEST inox gyümölcsmosó kosár, 444x142x103 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03000 39 990 Ft	
51		61		63		326			
VALUE inox gyümölcsmosó kosár, 403x266x74 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03303 57 990 Ft		"L" inox gyümölcsmosó kosár 462x134x72 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03305 51 990 Ft		EASY CORNER inox gy. mosó kosár, 400x284x80 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03307 47 990 Ft		BEST gyümölcsmosó kosár 380x138x84 mm javasolt fogyasztói ár: AVP034BK 25 990 Ft			

EDÉNSZÁRÍTÓ KOSARAK

08		09		11		15	
inox gyümölcsmosó kosár 322x195x95 mm javasolt fogyasztói ár: AVI03001 51 990 Ft		BEST inox edényszárító kosár 375x250x190 mm javasolt fogyasztói ár: ACI01305 35 990 Ft		BEST inox edényszárító kosár 444x292x82 mm javasolt fogyasztói ár: ACI01306 39 990 Ft		INOX edényszárító kosár 385x270x180 mm javasolt fogyasztói ár: ACI01307 39 990 Ft	
30		49		69		75	
SKY edényszárító kosár 384x324x112 mm javasolt fogyasztói ár: ACI01304 35 990 Ft		Inox edényszárító rács 300x185x82 mm javasolt fogyasztói ár: ADI01300 19 990 Ft		FOX 360 edényszárító kosár 405x312x195 mm javasolt fogyasztói ár: ACI03300 31 990 Ft		FOX, SKY, EASY edényszárító kosár, Ø 320 mm javasolt fogyasztói ár: ACI02301 28 990 Ft	

MEDENCÉBE TEHETŐ RÁCSOK

43		67		68		71	
Inox rács, 277x348 mm javasolt fogyasztói ár: AGB01300 24 990 Ft		Inox rács, 445x310 mm javasolt fogyasztói ár: AGB01304 35 990 Ft		Inox rács, 590x334 mm javasolt fogyasztói ár: AGB01303 41 990 Ft		Inox rács, 285x300 mm javasolt fogyasztói ár: AGB01306 31 990 Ft	

DUGÓKIEMELŐK

145		161		162		163		332		333	
VALUE négyzetes automata dugókiemelő javasolt fogyasztói ár: ASP17000 37 990 Ft		Pneumatikus automata dugókiemelő, inox 1 medencés mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ASP13002 27 990 Ft		KARISMA pneumatikus, automata dugókiemelő javasolt fogyasztói ár: ASP16302 31 990 Ft		Pneumatikus, automata dugókiemelő, inox 2 med. mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ASP23002 37 990 Ft		Pneumatikus, automata dugókiemelő, fekete 2 med. mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ASP23002BK 51 990 Ft		Pneumatikus, automata dugókiemelő, fekete 1 med. mosogatóhoz javasolt fogyasztói ár: ASP13002BK 36 990 Ft	

SZÜRŐTAKARÓK

146		147		327		328		329		330	
3,5" inox takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: ACPM1000 8 990 Ft		3,5" inox takarólap automata szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: ACPA1000 8 990 Ft		G68 granitek takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: AGCP1268 16 990 Ft		G48 granitek takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: AGCP1248 16 990 Ft		G43 granitek takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: AGCP1243 16 990 Ft		G40 granitek takarólap szűrőhöz javasolt fogyasztói ár: AGCP1240 16 990 Ft	



100% Made in Italy

CSAPTELEP VÁLASZTÉK



Az összes Elleci csaptelep Olaszországban készül. Gyártási folyamatunk kiváló minőséget, megbízhatóságot, ismert származást, presztízt és „Made in Italy” formatervezést nyújt. A termékek között mindenféle igénynek megfelelő csaptelepek találhatók: dizájn csaptelepek; kihúzható fejes csaptelepek, amelyek megkönnyítik a mosogató sarkainak elérését; valamint az ablakok alá szerelhető billenthető csaptelepek.



BLACK MATT




Az Elleci új, Black Matt felületének különleges erőssége, hogy képes tolmácsolni a stílusirányzatokat új színek kombinációk kínálatával, valamint azáltal, hogy feldobja a környezetét.

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT



SZÜRŐRENDSZER



Az ELLECI szűrőrendszer friss, tisztított víz forrásává változtatja konyhai csapját. A szűrőrendszerrel felszerelt csaptelep csökkenti a nehézfémek, a klór és a vízkő mennyiségét a csapvízben; használata könnyű, mivel a szűrő közvetlenül a vízelátó csaphoz csatlakozik, és szűrt vizet biztosít, amikor csak szüksége van rá.

164



Vízszűrő készlet Elleci csaptelepekhez
javasolt fogyasztói ár:
AFI01300 **54 990 Ft**

165




Vízszűrő cseréjét az Elleci AFI01300 vízszűrő készlethez
javasolt fogyasztói ár:
RFP01300 **26 990 Ft**

3M A szűrő cserélhető, könnyen eltávolítható és behelyezhető patronja **VÍZSZÜRŐ** 4000 literes szűrési kapacitást biztosít, **BETÉTTTEL** percnkénti 2 literes sebességgel.




egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep két elosztó szeleppel. Mindkét szelep külön szabályozható. A csaptelep vízisztító rendszerekhez is használható.

rendelhető színek



GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT



javasolt fogyasztói ár:
TOURMALINE króm **88 990 Ft**
TOURMALINE granitek **102 990 Ft**

a képen az G68 Bianco szín látható



Tipp! Zuhanyfejes csaptelep....

Húsok, gyümölcsök, zöldségek tisztításánál a zuhanyfejes csaptelepek megkönnyíthetik a dolgunkat, mivel ezeknek a csaptelepeknek állítható a vízelosztása és így gyorsabban és kevesebb vízzel végezzük el az adott tisztítási folyamatot.

ELLECI FUSION



egyedi tulajdonságok
Betolható csaptelep, külön álló szabályzó egységgel, kihúzható egysugaras zuhanyfejjel, 360°-ban elforgatható kifolyócsővel, 3/8"-os csatlakozóval ellátott összekötő csövek, kerámiabetét.

rendelhető színek



ABLAK ELÉ IS SZERELHETŐ

javasolt fogyasztói ár:
FUSION króm **246 990 Ft**

ELLECI TEMA



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:
TEMA króm **154 990 Ft**

ELLECI FLAT



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek




javasolt fogyasztói ár:
FLAT króm **194 990 Ft**
FLAT granitek **236 990 Ft**

ELLECI BLADE



a képen a G68 Bianco szín látható
egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:
BLADE króm **174 990 Ft** **146 990 Ft**
BLADE granitek **209 990 Ft** **167 990 Ft**

ELLECI SOLO



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, felső szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:
SOLO króm **164 990 Ft**
SOLO black matt **179 990 Ft**

ELLECI FLUX



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:
FLUX króm **131 990 Ft**
FLUX black matt **141 990 Ft**

NODOR TUCAN
NorFlow



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, forgatható fejjel és forgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:
TUCAN inox (3552) **78 990 Ft** **76 990 Ft**

NODOR ROBIN
NorFlow



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel

rendelhető színek



javasolt fogyasztói ár:
ROBIN fekete (4098) **119 990 Ft** **111 990 Ft**
ROBIN réz (4100) **119 990 Ft** **111 990 Ft**
ROBIN inox (4099) **119 990 Ft** **111 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Tudta-e Ön?

Ablak elé...

Ha a konyhabútortervezésénél úgy alakult, hogy a mosogató az ablak elé kerül, akkor a lehajtható vagy süllyeszthető csaptelepek jelentik a megoldást, mert ablaknyitáskor az ablak nem ütközik bele a csaptelepbe, a csaptelepet egy egyszerű mozdulattal lehajtjuk vagy lesüllyesztjük és így már az ablak nyitható is.

kihúzható zuhanyfej ■ ablak elé is szerelhető ■ álló ■ íves ■ modern ■ egykaros

STREAM, STREAM PLUS

a képen az G43 Avena szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.
STREAM PLUS kihúzható zuhanyfej

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G51
G48	G43		G40

javasolt fogyasztói ár:
STREAM króm 98 990 Ft **88 990 Ft**
STREAM plusz króm 115 990 Ft **99 990 Ft**
STREAM plusz granitek 119 990 Ft **104 990 Ft**
STREAM plusz granitek 125 990 Ft **109 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

ARES

a képen az G40 Nero szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68
G48	G43	G40

javasolt fogyasztói ár:
ARES króm 115 990 Ft **94 990 Ft**
ARES granitek 119 990 Ft **104 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

DANUBIO

a képen az G51 Avena szín látható

LEHAJTHATÓ CSAPTELEP

ABLAK ELÉ IS SZERELHETŐ

egyedi tulajdonságok
Lehajtható csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G51	G40
-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
DANUBIO króm 134 990 Ft
DANUBIO granitek 149 990 Ft

NODOR NorFlow TUCAN R

ABLAK ELÉ IS SZERELHETŐ

LEHAJTHATÓ CSAPTELEP

egyedi tulajdonságok
Lehajtható csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
TUCAN R króm (3589) 67 990 Ft

NODOR NorFlow DENALI EXTENSIBLE

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
DENALI EXTENSIBLE króm (3600) 89 990 Ft **83 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

TRAIL, TRAIL PLUS

a képen a TRAIL G40 Nero szín látható

a képen a TRAIL PLUS M79 Aluminium szín látható

TRAIL PLUS kihúzható zuhanyfej

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70	G68	
G62	G59	G51	G48	G43	G40

javasolt fogyasztói ár:
TRAIL króm 72 990 Ft
TRAIL plusz króm 102 990 Ft
TRAIL granitek 82 990 Ft
TRAIL plusz granitek 112 990 Ft

C02

a képen a TRAIL G51 AVENA szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G62	G51	G40
-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
C02 króm 49 990 Ft
C02 granitek 49 990 Ft

RIO

a képen a G62 Bianco Antico szín látható

a képen az antikolt réz szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM
SÁRGARÉZ
ANTIKOLT RÉZ

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G62	G59
G51	

javasolt fogyasztói ár:
RIO króm 94 990 Ft **72 990 Ft**
RIO granitek 104 990 Ft **94 990 Ft**
RIO sárgaréz 109 990 Ft **94 990 Ft**
RIO antikolt réz 114 990 Ft **114 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

NEVA

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM
SÁRGARÉZ

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G62	G59
G51	G40	

javasolt fogyasztói ár:
NEVA króm 94 990 Ft
NEVA granitek 112 990 Ft
NEVA sárgaréz 141 990 Ft

a képen a G68 Bianco szín látható



Tudta-e Ön?

5 év garancia....

Hogy az összes CATA, NODOR, ELLECI csaptelepre 5 év teljeskörű garanciát adunk?

egykaros ■ modern ■ íves ■ professzionális ■ álló ■ kihúzható zuhanyfej

ELLECI LENA



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
LENA króm **159 990 Ft**

ELLECI CHEF



a képen a G40 Nero szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) elforgatható kifolyócsővel. kétféle színben rendelhető (króm, granitek G40 Nero)

javasolt fogyasztói ár:
CHEF króm **114 990 Ft**
CHEF granitek G40 Nero **94 990 Ft**

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata CPA




egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CPA króm (02507400) **62 990 Ft**

cata CPB, XPB



a képen a CPB króm csaptelep látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható zuhanyfejjel, kétféle vízszaggal (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CPB króm (02506400) **62 990 Ft**
XPB szatinált (02506300) **62 990 Ft**

ELLECI WAVE



Wave króm

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval kihúzható fejjel, és elforgatható szilikon kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM
BLACK MATT

javasolt fogyasztói ár:
WAVE króm **109 990 Ft**
WAVE black matt **121 990 Ft**

ELLECI C01



a képen a G40 Nero szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G62	G51	G40
-----	-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
C01 króm **31 990 Ft**
C01 granitek **34 990 Ft**

NODOR BLACKBIRD
NorFlow



FEHÉR FEKETE

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
FEHÉR FEKETE

javasolt fogyasztói ár:
BLACKBIRD WH fehér (4096) **131 990 Ft**
BLACKBIRD BK fekete (4095) **125 990 Ft**

ELLECI ATHENA



a képen az M73 Titanium szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G48
G43	G40		

javasolt fogyasztói ár:
ATHENA króm **98 990 Ft**
ATHENA granitek **129 990 Ft**

ELLECI BRIDGE



a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G51
G43	G40	G48	

javasolt fogyasztói ár:
BRIDGE króm **89 990 Ft**
BRIDGE granitek **104 990 Ft**
78 990 Ft
89 990 Ft
89 990 Ft
89 990 Ft

ELLECI CLOUD



a képen a G62 Bianco Antico szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70
G68	G59	G51	G48
G43	G40	G62	

javasolt fogyasztói ár:
CLOUD króm **73 990 Ft**
CLOUD granitek **83 990 Ft**

ELLECI ADIGE



egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
INOX

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G40
-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
ADIGE inox **75 990 Ft**
ADIGE granitek **92 990 Ft**

ELLECI VOLTA



a képen az M73 Titanium szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G48
G43	G40		

javasolt fogyasztói ár:
VOLTA króm **89 990 Ft**
VOLTA granitek **115 990 Ft**
79 990 Ft
93 990 Ft

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!



Tudta-e Ön? Csaptelep választék...

Hogy csaptelep kínálatunkban 50-féle modell és 19-féle szín közül választhat?

egykaros ■ modern ■ íves ■ álló ■ kihúzható zuhanyfej ■ professzionális

VENERE

a képen a G54 Nero Pietra szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, kihúzható zuhanyfej, kétféle vízszaggárral (zuhany/normál) és elforgatható kifolyócsővel

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G62
G59	G54	G52	G51

javasolt fogyasztói ár:
VENERE króm 48 990 Ft **39 990 Ft**
VENERE granitek 60 990 Ft **39 990 Ft**
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

kétféle vízszaggárral (zuhany/normál)

MINERVA

180 mm

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M73	G68	G62
G59	G54	G52	G51
G62	G51	G40	

javasolt fogyasztói ár:
MINERVA króm 36 990 Ft **22 990 Ft**
MINERVA granitek 52 990 Ft **33 990 Ft**
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

MINERVA 35

109 mm

a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

G68	G51	G40
-----	-----	-----

javasolt fogyasztói ár:
MINERVA 35 króm 20 990 Ft
MINERVA 35 granitek 27 990 Ft

SAVA

a képen a G68 Bianco szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, felső szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

GRANITEK
NATURAL GRANITE EFFECT

M79	M78	M73	M70	G68	
G62	G59	G51	G48	G43	G40

javasolt fogyasztói ár:
SAVA króm 73 990 Ft **52 990 Ft**
SAVA granitek 83 990 Ft **62 990 Ft**
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

RENO

a képen az M70 Ghisa szín látható

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, felső szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

javasolt fogyasztói ár:
RENO króm 100 990 Ft **89 990 Ft**
RENO granitek 109 990 Ft **99 990 Ft**
Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes!

cata CSA/B

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CSA/B króm (02500400) 41 990 Ft

cata XSE

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel. anyaga: 304 inox

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
XSE króm (02500301) 52 990 Ft

cata CSE

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval, kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CSE króm (02500401) 62 990 Ft

cata CMA/G

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel, oldalsó szabályzóval és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CMA/G króm (02503400) 31 990 Ft

cata CBA/C

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CBA/C króm (02502400) 25 990 Ft

cata CBB/B

egyedi tulajdonságok
Egykaros csaptelep, kerámiabetéttel és elforgatható kifolyócsővel.

rendelhető színek
KRÓM

javasolt fogyasztói ár:
CBB króm (02501400) 16 990 Ft




rovarcspdák
konyhai kisgépek
nyári ventilátorok
fűtéstechnika



**6430PR
MAGASNYOMÁSOS MINI SÜTŐ**

egyedi tulajdonságok:
normál és magasnyomásos sütés
9 féle sütési program, 5 sütési mód
7 pirítási fokozat, 3 sütési szint
120 perces időzítő, digitális hőmérséklet
kijelzés, szabályozható hőfok: 65-230 (°C)
1500 W teljesítmény, forgónyárs

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 6430 PR **92 990 Ft**



**6264 PB
LÉGKEVERÉSES MINI SÜTŐ**

egyedi tulajdonságok:
64 literes űrtartalom, 6 féle sütési program
minden program légkeveréssel is
4 fűtőszál, belső világítás, 60 perces időzítő
dupla üvegezésű sütőajtó
szabályozható hőfok: 100-230 (°C)
2000 W teljesítmény, automata kikapcsolás

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 6264 PB **57 990 Ft**



**AR371
LÉGKEVERÉSES MINI SÜTŐ**

egyedi tulajdonságok:
5 féle sütési program, 90 perces időzítő
37 literes űrtartalom, belső világítás
szabályozható hőfok: 40-280 (°C)
dupla üvegezésű sütőajtó, fekete szín
zománcozott sütőtér, 1300 W teljesítmény
tartozékok: grill rács, tepsí fogó
zománcozott tepsí (390x340 mm)

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 371 **51 990 Ft**



**1K33
FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ**

egyedi tulajdonságok:
Rapid AIR "gyors levegő" technológia
Az olajsütők egészséges alternatívája.
80%-kal kevesebb olajhasználat
állítható hőmérséklet: 80-200 °C
7 sütési program, húsok, zöldségek,
édességek sütésére, telj.: 1450 W

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 1K33 **33 990 Ft**



**JESSICA 1K15
ELEKTROMOS ASZALÓ**

egyedi tulajdonságok:
szárító lapok száma: 5 db, szita méretei:
310x235 mm, teljesítmény: 245 W
beállítható hőmérséklet 40 - 70 °C között
gyümölcsök, zöldségek, gomba szárítására
alkalmas, **gyors összeszerelés, egyszerű
beállítás és könnyű tisztíthatóság**

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 1K15 **15 990 Ft**

Tartozékok:
pizza spatula, pizzakő



**PIZ02
KÜLTÉRI PELLETT PIZZASÜTŐ**

egyedi tulajdonságok:
maximum sütési hőmérséklet 500 °C
10 perces előmelegítési idő, integrált hőmérő
rozsdamentes acél külső és belső felület
tűzálló KORDIERIT pizzakő (330x330 mm)
fűst elvezető cső, egyenes hőelosztás
kültéri használat, könnyű tisztítás

javasolt fogyasztói ár:
ARDES PIZ02 **109 990 Ft**



**7460
HÚSDARÁLÓ és PARADICSOMPRES**

egyedi tulajdonságok:
inox burkolat, paradicsom passzírozó
húsdaráló és kolbásztöltő tartozékok
változtatható forgásirány
50 kg paradicsom/óra kapacitás
paradicsom passzírozásnál állítható
a pép sűrűsége, súly: 4,2 kg
teljesítmény: 500 W

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 7460 **37 990 Ft**



**7V03
VÁKUUMOS FÓLIAZÓGÉP**

egyedi tulajdonságok:
maximum 30 cm-es tasakokhoz
érintővezérlés, élelmiszer választó gomb
használatos vákuumos tároló dobozokkal is
(speciális csővel), LED kijelzés,
kompakt méret, teljesítmény: 110 W
vákuum teljesítmény: 0,8 bar

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 7V03 **28 990 Ft**



**2481
POLENTA és LEKVÁRFŐZŐ**

egyedi tulajdonságok:
3,5 liter főzésére, **indukciós főzőlapokhoz is**
edény perem átmérő: 28 cm, 8-12 adag
alsó rész 17,5 cm, edénymagasság:
15 cm, edényfal vastagság: 1,5 mm
állítható motor magasság
teljesítmény: 15 W,
rozsdamentes acél edény

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 2481 **27 990 Ft**



**1F402
ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP**

egyedi tulajdonságok:
energiatakarékos üveggerámia főzőlap
2 db 190 mm-es főzőzóna
teljesítmény: 2x1200 W, fekete szín
termosztát, extra gyors felfűtés
könnyen és egyszerűen tisztítható
működést visszajelző lámpa, hordozható

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 1F402 **24 990 Ft**



**1F601
INDUKCIÓS FŐZŐLAP**

egyedi tulajdonságok:
energiatakarékos indukciós főzőlap
1 db 160 mm-es főzőzóna, érintővezérlés
10 fokozat, digitális kijelzés, hordozható
12-26 cm átmérőjű edényekhez
szabályozható hőfok: 60-240 (°C)
időzítő (5-180 percig), telj.: 2000 W

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 1F601 **19 990 Ft**



**1F19
ELEKTROMOS FŐZŐLAP**

egyedi tulajdonságok:
1 főzőlapos rezsó, fém test, hordozható
1 db 185 mm-es öntöttvas főzőlappal
teljesítmény: 1500 W, termosztát,
fekete szín, működést visszajelző lámpa

javasolt fogyasztói ár:
ARDES 1F19 **8 990 Ft**

HŐSUGÁRZÓK



Elektromos
kandallók
30 990 Ft-tól



Ventilátoros
hőszugárzók
7 990 Ft-tól



Lapát nélküli
hőszugárzók
22 990 Ft-tól



Infra hőszugárzók
19 990 Ft-tól



Olajradiátorok
19 990 Ft-tól



Quartz
hőszugárzók
7 990 Ft-tól



Kerámiabetétes fali
hőszugárzók
22 990 Ft-tól



Kerámiabetétes
hőszugárzók
12 990 Ft-tól



mérlegek
5 990 Ft-tól



mini hűtő
23 990 Ft



citrusprés
6 990 Ft



ételmelegítő
6 990 Ft



elektromos
kontakt grillek
17 990 Ft-tól



kukorica pattogtató
9 990 Ft



vízforralók
6 990 Ft-tól

további termékeinket keresse a www.ardeshop.hu oldalon.




Italian origin

ELLECI-OLASZORSZÁG N°1 GRÁNIT MOSOGATÓTÁLCA - GYÁRTÓJA



100% Made in Italy



IMPORTŐR:



További információkat és az országos forgalmazókat megtalálja az interneten. Az általunk forgalmazott páraelszívókra és beépíthető készülékekre **24, 36 vagy 60 hónap teljeskörű garanciát vállalunk!** A gyártók fenntartják a jogot a katalógusban szereplő termékek műszaki adatainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, de fenntartjuk a jogot azok korrigálására. A katalógusban szereplő árak és akciók visszavonásig illetve a készlet erejéig érvényesek és nem összevonhatók. Az árak a 27 %-os áfa-t tartalmazzák. Az árak minden terméknél a környezetvédelmi termékdíjat is tartalmazzák. További részletekről érdeklődjön az üzletekben. Egyes termékeket szimbolikus képpel ábrázoltunk.

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

© 202209 MULTIKOMPLEX BUDAPEST 20220910

www.multikomplex.hu