




**BOSCH**

Életre tervezve

# Beépített intelligencia. Otthonról vagy távolról.

Bosch Home Connect készülékek




# Kényelem az otthonában. Intelligencia a Szilícium-völgyből.

Üdvözljük a Home Connect világában, ahol a mindennapi élet már sohasem lesz a régi!

A Home Connect funkciónak köszönhetően most új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt. Lakásában bárhol, vagy akár távolról is kényelmesen vezérelheti és felügyelheti okos háztartási készülékeit. Ehhez csupán egy Home Connect képes háztartási gépre, WiFi hálózatra és egy okostelefonra vagy tabletre van szüksége.

Hogyan is változtathat a mindennapjain a Home Connect? Fedezze fel Ön is!



# A Home Connect alkalmazás.

A Home Connect háztartási készülékek számára fejlesztett alkalmazás egy új interaktív kezelőfelületet kínál. Segítségével készülékeinek használata könnyedén az Ön aktuális igényeire szabható.

Az alkalmazás révén Ön megadhatja a készülék alapbeállításait, kiválaszthatja és nyomon követheti a programok futását, ellenőrizheti a készülék állapotát. Pár érintéssel hozzáférhet kiváló receptekhez, alapanyagokkal és tárolással kapcsolatos hasznos információkhoz. Folyamatosan elérheti készülékei digitális használati útmutatóit, és olvashat karbantartási vagy ápolási tanácsokról is. Mindezek kényelmesebbé teszik majd a mindennapjait és tökéletes eredményekhez vezetnek.

A Home Connect alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play Store-ról.\*  
Töltse le és próbálja ki Ön is!



# Intelligens Ma. Intelligens Holnap.

Frissítse Home Connect alkalmazását, hogy készüléke egyre okosabb legyen!



Pár érintés okoskészüléke interaktív képernyőjén és az applikáció az igényéhez legjobban passzoló mosó programot ajánlja.

Bárhon, bármikor ellenőrizni tudja hűtője tartalmát, az innovatív belső kameráknak köszönhetően.

Főzőlap és páraelszívó teljes összhangban. Karbantartási emlékeztetőről az applikáció gondoskodik.

Kávékülönlegességek, kávéreceptek telefonja alkalmazásában.

Folyamatosan frissülő recepttár, egy gombnyomással elküldheti a sütési beállításokat az intelligens sütőnek.

Az applikáció tablettá számlálója jelez amint kifogyóban van a tablettá készlet. A legjobb mosogatási tippekért pedig kérdezze telefonja alkalmazását.



# Mosó- és szárítógépek

Pár érintés okoskészüléke interaktív képernyőjén, és indulhat is az aktuális mosási igényhez legjobban passzoló program.

## Easy Start.

A mosógépbe helyezett ruhák fajtájának, színének és szennyezettségi fokának alkalmazásban történő megadását követően okoskészüléke az aktuális mosási igényéhez legjobban passzoló programot javasolja Önnek. Az optimalizált program egy érintéssel elindítható.

## Távolsi vezérlés.

A Home Connect funkcióval rendelkező új mosógépeket akár már az otthonától távol is tudja vezérelni és felügyelni, kényelmesen egy okostelefon, vagy tablet segítségével.

## Értesítések.

Amennyiben Ön engedélyezi, a Home Connect funkcióval rendelkező mosógép értesítéseket tud küldeni az okoskészülékére, többek között az aktuális program vagy készülék állapotáról. Így mindig tájékozott és naprakész lehet.



|                                   | WAY328H0EU   | WAW326H0EU   | WTW855H0BY   |
|-----------------------------------|--|--|--|
|                                   | Home Professional előltöltős mosógép   | Serie 8 előltöltős mosógép   | Serie 8 hőszivattyús szárítógép  |
|                                   |  |  |  |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Töltő súly: 9 kg</li> <li>• <b>Energiaosztály: A+++</b></li> <li>• Energiafelhasználás: 152 kWh/év</li> <li>• Vízfelhasználás: 11220 liter/év</li> <li>• Zajszint (mosás/centrifugálás): 48 dB/74 dB (re 1pW)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Töltő súly: 9 kg</b></li> <li>• <b>Energiaosztály: A+++</b></li> <li>• Energiafelhasználás: 152 kWh/év</li> <li>• Vízfelhasználás: 11220 liter/év</li> <li>• Zajszint (mosás/centrifugálás): 48 dB/74 dB (re 1pW)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Töltő súly: 9 kg</b></li> <li>• Energiaosztály: A++</li> <li>• Energiafelhasználás: 259 kWh/év</li> <li>• Kondenzáció-hatékonysági osztály: A</li> <li>• Zajszint (mosás/centrifugálás): 65 dB (re 1 pW)</li> </ul>  |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciális programok: Farmer/feke te ruhanemű, függöny, ingek/blúzok, sportruházat/fitness, allergia plus, 30/15 perces program</li> <li>• VarioPerfect</li> <li>• SpeedPerfect, EcoPerfect</li> <li>• <b>i-DOS: automata mosószer/öblítő adagolás</b></li> <li>• AquaPlus, előmosás, vasaláskönnyítés</li> <li>• ActiveWater™Plus: víztakarékos mosás</li> <li>• Túlhabszás figyelés</li> <li>• Dobkiegyensúlyozás</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciális programok: Farmer/feke te ruhanemű, ingek/blúzok, sportruházat/fitness, allergia plus, 15 perces program</li> <li>• VarioPerfect</li> <li>• SpeedPerfect, EcoPerfect</li> <li>• <b>i-DOS: automata mosószer/öblítő adagolás</b></li> <li>• ActiveWater™Plus: víztakarékos mosás</li> <li>• AquaStop</li> <li>• Túlhabszás figyelés</li> <li>• Dobkiegyensúlyozás</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciális programok: Gyapjú, pamut, szintetikus anyagok, allergia plusz, sportruha szárítás, töltőtöltő anyagok</li> <li>• DuoTronic készülékvezérlés</li> <li>• Sensitive Drying System, nemesacél dob</li> <li>• <b>SelfCleaning Condenser™ öntisztító kondenzátorral</b></li> <li>• Gyors szárítás</li> <li>• ComfortControl: könnyű kezelhetőség</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Magyar nyelvű nagyfelbontású TFT kijelző</b></li> <li>• XXL Dobtér fogat: 65 l</li> <li>• Belső LED dobvilágítás</li> <li>• 180°-ban nyíló ajtó</li> <li>• Antivibrációs oldalfalak</li> <li>• Töltésmennyiség mérés</li> <li>• Alsó hangszigetelés</li> <li>• Hangjelzés</li> <li>• Ajtónyitás iránya: balra</li> <li>• 85 cm-es pult alá csúsztatható</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXL Dobtér fogat: 65 l</li> <li>• Nagy LED kijelző</li> <li>• <b>Belső LED dobvilágítás</b></li> <li>• Antivibrációs oldalfalak</li> <li>• Alsó hangszigetelés</li> <li>• ComfortControl fogyasztáskijelzés</li> <li>• Hangjelzés</li> <li>• Ajtónyitás iránya: balra</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagy LED kijelző</li> <li>• Belső LED dobvilágítás</li> <li>• <b>Antivibrációs oldalfalak</b></li> <li>• Hangjelzés</li> <li>• Lefolyóba köthető kondenzvíztartály</li> <li>• Ajtónyitás iránya: jobbra</li> <li>• 85 cm-es pult alá csúsztatható</li> </ul>  |

# Hűtőkészülékek

Mostantól ellenőrizni tudja hűtője tartalmát – bárhol, bármikor.  
Az innovatív belső kameráknak köszönhetően.

## Értesítések.

Amennyiben Ön ezt engedélyezi, a Home Connect funkcióval rendelkező hűtőgép értesítéseket tud küldeni az okoskészülékére, többek között a hűtő- és fagyasztótér belső hőmérsékletéről, vagy ha nyitva maradt a hűtőkészülék ajtaja. Lehetősége van továbbá a hűtőkészülék beállításainak távolról történő változtatására is.

## Tárolási segéd.

A hűtőben tárolt zöldségek és gyümölcsök felismerésével tanácsokat kaphat a tárolás módjára valamint recepteket ajánl fel. A leltár segít nyomon követni a hűtő tartalmát és értesítést küld\*, ha a zöldség, gyümölcs szavatossági ideje lejár.



## Kamerák a hűtőben.\*\*





A készülék belső terében található innovatív kameráknak köszönhetően bárhol és bármikor megtekintheti hűtőszekrénye tartalmát.

A kamerák technikai paraméterei:

- 5 megapixel
- rövid expozíciós idő (10 ms)
- vízálló
- titkosított átvitel

# Beépített kamerával rendelkező hűtőkészülék



|                                   | KGN36HI32   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Serie 6 NoFrost hűtőkészülék beépített kamerával  |
|                                   |       |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiahatékonysági osztály: A++</li> <li>• Energiafelhasználás: 258 kWh/év</li> <li>• Nettó összterfogat: 320 l</li> <li>• Nettó hűtőtér: 234 l</li> <li>• Nettó ****-fagyasztótér: 86 l</li> <li>• Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Visszamelegedési idő: 16 óra</li> <li>• Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra</li> <li>• Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 187 x 60 x 65 cm</li> </ul>   |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kamerák a hűtőtérben</b></li> <li>• NoFrost rendszer</li> <li>• <b>VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 1 fiók hőmérséklet-szabályozással)</b></li> <li>• Multi-Airflow rendszer az élelmiszerek hosszabban tartó frissességéért</li> <li>• VarioZone, kivehető üvegpolcok</li> <li>• <b>Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés</b></li> <li>• Szuperhűtés</li> <li>• Szuperfagyasztás</li> <li>• Fagyasztási naptár</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak</li> <li>• LED világítás a hűtőtérben</li> <li>• 4 rakodópólcs biztonsági üvegből (2 db állítható magasságú)</li> <li>• 3 tároló rekesz az ajtóban</li> <li>• Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács</li> <li>• 3 átlátszó fagyasztófiók</li> </ul>   |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 jégkocka tartó</li> <li>• 1 tojástartó</li> </ul>  |



## Home Connect rendszerbe integrálható hűtőkészülékek:

A különleges WiFi modullal a következő oldalon található hűtőkészülékeket integrálhatja a Home Connect rendszerbe. Állítsa be az egyéni programokat könnyedén az alkalmazásban az áttekinthető képernyőn. Emellett tanácsokat talál a készülék használatához, élelmiszerek tárolásához, valamint különleges receptek közül válogathat az applikáció receptgyűjteményéből.



\* A zöldség, gyümölcs felismerő csak a kamerákkal rendelkező hűtőkészülékekre érvényes.

\*\* Modelltől függően.

# Home Connect rendszerbe integrálható hűtőkészülékek



## KSZ10HC00

Különleges WiFi modul Home Connect ready készülékekhez. A tartozék lehetővé teszi a készülékek Home Connect rendszerben történő használatát.



|                                   | KGf56PI40   | KGn56AI30   | KGn39LB35  |
|-----------------------------------|---|---|--|
|                                   | Serie8 NoFrost hűtőkészülék VitaFresh Pro rendszerrel   | Serie6 NoFrost hűtőkészülék VitaFresh Plus rendszerrel  | Serie6 NoFrost hűtőkészülék VitaFresh Plus rendszerrel   |
|                                   |   |   |  |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Energiahatékonysági osztály: A+++</b></li> <li>• Energiafelhasználás: 216 kWh/év</li> <li>• Nettó összterfogat: 480 l</li> <li>• Nettó hűtőtér: 375 l</li> <li>• Nettó ****-fagyasztótér: 105 l</li> <li>• Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Visszamelegedési idő: 24 óra</li> <li>• Fagyasztókapacitás: 16 kg / 24 óra</li> <li>• <b>Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 193 x 70 x 80 cm</b></li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiahatékonysági osztály: A++</li> <li>• Energiafelhasználás: 325 kWh/év</li> <li>• <b>Nettó összterfogat: 505 l</b></li> <li>• Nettó hűtőtér: 400 l</li> <li>• Nettó ****-fagyasztótér: 105 l</li> <li>• Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Visszamelegedési idő: 24 óra</li> <li>• Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra</li> <li>• Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): <b>193 x 70 x 80 cm</b></li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiahatékonysági osztály: A++</li> <li>• Energiafelhasználás: 273 kWh/év</li> <li>• Nettó összterfogat: 366 l</li> <li>• Nettó hűtőtér: 279 l</li> <li>• Nettó ****-fagyasztótér: 87 l</li> <li>• Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Visszamelegedési idő: 16 óra</li> <li>• Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra</li> <li>• Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 60 x 66 cm</li> </ul>  |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXL NoFrost rendszer</li> <li>• <b>VitaFresh Pro 0°C fiók páratartalom- és hőmérséklet-szabályozással</b></li> <li>• Multi-Airflow rendszer</li> <li>• AirFreshFilter</li> <li>• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés</li> <li>• Szuperhűtés</li> <li>• Szuperfagyasztás</li> <li>• Aktív figyelmeztető jelrendszer</li> <li>• Holiday-mód</li> <li>• Home Connect ready (KSZ10HC00 tartozék szükséges a Home Connect használatához)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>XXL NoFrost rendszer</b></li> <li>• <b>VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 1 fiók hőmérséklet-szabályozással)</b></li> <li>• Multi-Airflow rendszer az élelmiszerek hosszabban tartó frissességéért</li> <li>• AirFreshFilter</li> <li>• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés</li> <li>• Szuperhűtés</li> <li>• Szuperfagyasztás</li> <li>• Fagyasztási naptár</li> <li>• Holiday-mód</li> <li>• Aktív figyelmeztető rendszer</li> <li>• Home Connect ready (KSZ10HC00 tartozék szükséges a Home Connect használatához)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NoFrost rendszer</li> <li>• <b>VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 1 fiók hőmérséklet-szabályozással)</b></li> <li>• AirFreshFilter</li> <li>• EasyAccess tálca, dobozok egyszerű kihúzása</li> <li>• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés</li> <li>• Szuperhűtés</li> <li>• Szuperfagyasztás</li> <li>• Fagyasztási naptár</li> <li>• Home Connect ready (KSZ10HC00 tartozék szükséges a Home Connect használatához)</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak</li> <li>• Soft Start LED világítás a hűtőtérben</li> <li>• 4 biztonsági üvegpolc (3 állítható magasságú, 3 kihúzható felületű)</li> <li>• Speciális, kivehető, krómzott palacktartó rács</li> <li>• 2 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű BigBox</li> <li>• 3 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajtartó</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak</li> <li>• Prémium LED világítás a hűtőtérben, hűtőtér fokozatosan világosodó</li> <li>• 4 rakodópolc biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú)</li> <li>• Speciális, kivehető, krómzott palacktartó rács</li> <li>• 2 átlátszó fagyasztófiók</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fekete üvegajtók, króm-inox oldalfalak</b></li> <li>• Soft Start LED világítás a hűtőtérben</li> <li>• <b>5 rakodópolc biztonsági üvegből</b> (3 db állítható magasságú, 3 db kihúzható)</li> <li>• Speciális, kivehető, krómzott palacktartó rács</li> <li>• 3 átlátszó fagyasztófiók, 1 nagyméretű „Big-Box”</li> <li>• 4 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajtartó</li> </ul>  |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 hűtőakku</li> <li>• 3 tojástartó</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 hűtőakku</li> <li>• 3 tojástartó</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 hűtőakku</li> <li>• 3 tojástartó</li> </ul>   |



|                                   | KGn49LB30  | KGn49AI31   | KGn39AI35  |
|-----------------------------------|--|---|--|
|                                   | Serie6 NoFrost hűtőkészülék VitaFresh Plus rendszerrel   | Serie6 NoFrost hűtőkészülék VitaFresh Plus rendszerrel  | Serie 6 NoFrost hűtőkészülék VitaFresh Plus rendszerrel  |
|                                   |  |   |  |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiahatékonysági osztály: A++</li> <li>• Energiafelhasználás: 303 kWh/év</li> <li>• Nettó összterfogat: 435 l</li> <li>• Nettó hűtőtér: 330 l</li> <li>• Nettó ****-fagyasztótér: 105 l</li> <li>• Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Visszamelegedési idő: 20 óra</li> <li>• Fagyasztókapacitás: 15kg/ 24óra</li> <li>• Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 70 x 67 cm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiahatékonysági osztály: A++</li> <li>• Energiafelhasználás: 273 kWh/év</li> <li>• Nettó összterfogat: 435 l</li> <li>• Nettó hűtőtér: 330 l</li> <li>• Nettó ****-fagyasztótér: 105 l</li> <li>• Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Visszamelegedési idő: 20 óra</li> <li>• Fagyasztókapacitás: 15kg/ 24óra</li> <li>• Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 70 x 67 cm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiahatékonysági osztály: A++</li> <li>• Energiafelhasználás: 303 kWh/év</li> <li>• Nettó összterfogat: 366 l</li> <li>• Nettó hűtőtér: 279 l</li> <li>• Nettó ****-fagyasztótér: 87 l</li> <li>• Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Visszamelegedési idő: 16 óra</li> <li>• Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra</li> <li>• Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 60 x 66 cm</li> </ul>  |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NoFrost rendszer</b></li> <li>• <b>VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 2 db 0°C-os fiók hőmérséklet-szabályozással)</b></li> <li>• Multi-Airflow rendszer • AirFreshFilter</li> <li>• Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre</li> <li>• Szuperhűtés</li> <li>• Szuperfagyasztás</li> <li>• Aktív figyelmeztető rendszer</li> <li>• HomeConnect képes WiFi-n., az eszköz külön, speciális tartozékként beszerezhető</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NoFrost rendszer</b></li> <li>• <b>VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 2 db 0°C-os fiók hőmérséklet-szabályozással)</b></li> <li>• Multi-Airflow rendszer</li> <li>• AirFreshFilter</li> <li>• Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre</li> <li>• Szuperhűtés</li> <li>• Szuperfagyasztás</li> <li>• Aktív figyelmeztető rendszer</li> <li>• HomeConnect képes WiFi-n., az eszköz külön, speciális tartozékként beszerezhető</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NoFrost rendszer</li> <li>• <b>VitaFresh Plus frissentartó rendszer (1 fiók páratartalom-szabályozással és 1 fiók hőmérséklet-szabályozással)</b></li> <li>• EasyAccess tálca, dobozok egyszerű kihúzása</li> <li>• Multi-Airflow rendszer az élelmiszerek hosszabban tartó frissességéért</li> <li>• Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre</li> <li>• Szuperhűtés</li> <li>• Szuperfagyasztás</li> <li>• Fagyasztási naptár</li> <li>• Aktív figyelmeztető jelrendszer</li> <li>• HomeConnect képes WiFi-n., az eszköz külön, speciális tartozékként beszerezhető</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fekete üvegajtók, króm-inox oldalfalak</b></li> <li>• Soft Start LED világítás a hűtőtérben</li> <li>• 5 polc biztonsági üvegből (4db állítható)</li> <li>• Easy Access polcok</li> <li>• Speciális, kivehető, krómzott palacktartó rács</li> <li>• 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>• 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón</li> <li>• Vaj-/sajtartó</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak</li> <li>• Soft Start LED világítás a hűtőtérben</li> <li>• 5 polc biztonsági üvegből (4db állítható)</li> <li>• Easy Access polcok</li> <li>• Speciális, kivehető, krómzott palacktartó rács</li> <li>• 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>• 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón</li> <li>• Vaj-/sajtartó</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemesacél ajtók, króm-inox oldalfalak</li> <li>• <b>Prémium LED világítás a hűtőtérben, hűtőtér fokozatosan világosodó</b></li> <li>• <b>5 rakodópolc biztonsági üvegből</b> (3 db állítható magasságú, 3 db kihúzható)</li> <li>• 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>• 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón</li> </ul>   |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 hűtőakku</li> <li>• 3 tojástartó</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 hűtőakku</li> <li>• 3 tojástartó</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 hűtőakku</li> <li>• 3 tojástartó</li> </ul>   |

# Mosogatógépek

A mosogatógép, ami tartja Önnel a kapcsolatot.

A legjobb mosogatási tippekért pedig kérdezze telefonja alkalmazását.

## Easy Start.

Az edények, tányérok és evőeszközök mennyiségének és szennyezettségének alkalmazásban történő megadását követően a tökéletes mosogatási asszisztens: az Ön okoskészüléke mindig az aktuális igénynek tökéletesen megfelelő programot javasolja Önnek.

## Értesítések.

Amennyiben Ön ezt engedélyezi, a Home Connect funkcióval rendelkező mosogatógép értesítéseket fog küldeni az okoskészülékére, többek között az aktuális program állapotáról vagy a rendelkezésre álló só, öblítő mennyiségéről. Így mindig tájékozott és naprakész lehet.



|                                   | SMS88TI36E  | SMS68TI06E   |
|-----------------------------------|---|--|
|                                   | Serie 8 szabadonálló mosogatógép  | Serie 6 szabadonálló mosogatógép   |
|                                   |   |  |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 teríték mosogatására alkalmas</li> <li>• <b>Energiaosztály: A+++</b></li> <li>• Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év, 0,73 kWh/ciklus</li> <li>• Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 liter/év, 7,5 liter/ciklus</li> <li>• Zajszint: 42 dB (re 1pW)</li> <li>• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>14 teríték mosogatására alkalmas</b></li> <li>• <b>Energiaosztály: A+++</b></li> <li>• Energiafelhasználás eco program 50 °C: 237 kWh/év, 0,83 kWh/ciklus</li> <li>• Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 liter/év, 9,5 liter/ciklus</li> <li>• Zajszint: 42 dB (re 1pW)</li> <li>• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)</li> </ul>   |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, rövid 60 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, előöblítés</li> <li>• <b>5 kiegészítő funkció:</b> Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás</li> <li>• ActiveWater vízrendszer</li> <li>• <b>Zeolith energiatakarékos szárítás</b></li> <li>• DosierAssistent, mosogatószer adagoló</li> <li>• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor</li> <li>• AquaSensor, töltöttség szenzor</li> <li>• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer</li> <li>• Időprogramozás 1-24 óra között</li> <li>• VarioFlex Pro kosárrendszer</li> <li>• VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók</li> <li>• XXL mosogatókosarak</li> <li>• Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>• 6 lehajtható rész a felső kosárban</li> <li>• 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>• 2 csészertartó a felső illetve az alsó kosárban</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, csendes 50 °C, rövid 60 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, előöblítés</li> <li>• 4 kiegészítő funkció: Távoli indítás, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás</li> <li>• <b>Zeolith energiatakarékos szárítás</b></li> <li>• DosierAssistent, mosogatószer adagoló</li> <li>• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor</li> <li>• AquaSensor, töltöttség szenzor</li> <li>• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer</li> <li>• Időprogramozás 1-24 óra között</li> <li>• VarioFlex Pro kosárrendszer</li> <li>• VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók</li> <li>• AquaMix, üvegvédelmi rendszer</li> <li>• Állítható magasságú felső kosár</li> <li>• 6 lehajtható rész a felső kosárban</li> <li>• 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>• 2 csészertartó a felső illetve az alsó kosárban</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal</b></li> <li>• Ujjlenyomatmentes borítás</li> <li>• EmotionLight</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal</b></li> <li>• TouchControl kezelőpanel</li> <li>• Ujjlenyomatmentes borítás</li> </ul>   |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GlassSecure talpas pohártartó</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GlassSecure talpas pohártartó</li> </ul>  |



|                                   | SMV88TX36E  | SMI88TS36E   | SMI68TS06E   |
|-----------------------------------|---|--|--|
|                                   | Serie 8 teljesen integrálható mosogatógép   | Serie 8 integrálható mosogatógép   | Serie 6 integrálható mosogatógép   |
|                                   |   |  |  |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 teríték mosogatására alkalmas</li> <li>• <b>Energiaosztály: A+++</b></li> <li>• Energiafelhasználás eco program 50°C: 211 kWh/év, 0,73 kWh/ciklus</li> <li>• Vízfelhasználás eco program 50°C: 2100 liter/év, 7,5 liter/ciklus</li> <li>• Zajszint: 42 dB (re 1pW)</li> <li>• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 teríték mosogatására alkalmas</li> <li>• <b>Energiaosztály: A+++</b></li> <li>• Energiafelhasználás eco program 50°C: 211 kWh/év, 0,73 kWh/ciklus</li> <li>• Vízfelhasználás eco program 50°C: 2100 liter/év, 7,5 liter/ciklus</li> <li>• Zajszint: 42 dB (re 1pW)</li> <li>• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>14 teríték mosogatására alkalmas</b></li> <li>• <b>Energiaosztály: A+++</b></li> <li>• Energiafelhasználás eco program 50°C: 237 kWh/év, 0,83 kWh/ciklus</li> <li>• Vízfelhasználás eco program 50°C: 2660 liter/év, 9,5 liter/ciklus</li> <li>• Zajszint: 42 dB (re 1pW)</li> <li>• Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)</li> </ul>   |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 program: intenzív 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, csendes 50°C, rövid 60°C, üveg 40°C, gyors 45°C, előöblítés</li> <li>• <b>5 kiegészítő funkció:</b> Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás</li> <li>• DossierAssistent, mosogatószer adagoló</li> <li>• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor</li> <li>• AquaSensor, töltöttség szenzor</li> <li>• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer</li> <li>• Időprogramozás 1-24 óra között</li> <li>• VarioFlex Pro kosárrendszer</li> <li>• VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók</li> <li>• XXL mosogatókosarak</li> <li>• Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>• 6 lehajtható rész a felső kosárban</li> <li>• 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>• 2 csészetartó a felső illetve az alsó kosárban</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 program: intenzív 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, csendes 50°C, rövid 60°C, üveg 40°C, gyors 45°C, előöblítés</li> <li>• <b>5 kiegészítő funkció:</b> Távoli indítás, Intenzív zóna, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás</li> <li>• ActiveWater vízrendszer</li> <li>• <b>Zeolith energiatakarékos szárítás</b></li> <li>• DossierAssistent, mosogatószer adagoló</li> <li>• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor</li> <li>• AquaSensor, töltöttség szenzor</li> <li>• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer</li> <li>• Időprogramozás 1-24 óra között</li> <li>• VarioFlex Pro kosárrendszer</li> <li>• VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók</li> <li>• XXL mosogatókosarak</li> <li>• Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>• 6 lehajtható rész a felső kosárban</li> <li>• 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>• 2 csészetartó a felső illetve az alsó kosárban</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 program: intenzív 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, csendes 50°C, rövid 60°C, üveg 40°C, gyors 45°C, előöblítés</li> <li>• 4 kiegészítő funkció: Távoli indítás, VarioSpeed Plus, Higiénia Plus, Extra szárítás</li> <li>• DossierAssistent, mosogatószer adagoló</li> <li>• EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor</li> <li>• AquaSensor, töltöttség szenzor</li> <li>• Váltókar technika</li> <li>• AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer</li> <li>• Időprogramozás 1-24 óra között</li> <li>• VarioFlex Pro kosárrendszer</li> <li>• VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók</li> <li>• XXL mosogatókosarak</li> <li>• Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>• 6 lehajtható rész a felső kosárban</li> <li>• 8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>• 2 csészetartó a felső illetve az alsó kosárban</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal</b></li> <li>• <b>EmotionLight</b></li> <li>• TimeLight</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal</b></li> <li>• TouchControl kezelőpanel</li> <li>• EmotionLight</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal</li> <li>• <b>Elektronikus nyomógombzár</b></li> </ul>   |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | • GlassSecure talpas pohártartó   | • GlassSecure talpas pohártartó  | • GlassSecure talpas pohártartó  |

### Befejeződött a program? Öblítőszeret kell feltölteni?

Befejeződött a program, vagy az öblítőszeret fel kell tölteni? Kiválaszthatja, hogy értesítést kapjon az okostelefonján vagy táblagépen.

A Home Connect alkalmazást arra is használhatja, hogy lehalkítsa a hangjelzést, amikor a mosogatógép végzett a ciklussal, illetve el is némíthatja, hogy nyugodtan élvezhesse az esti pohár bort a kanapéján. 30 mosóciklus után az alkalmazás emlékezteti a speciális tisztító- és ápolóprogram lefolytatására. A mosogatógép kiváló állapotának megőrzése érdekében.

### Tablettaszámláló.

A Home Connect alkalmazás tablettaszámláló funkciója pontosan nyomon követi a tabletták fogyasztását és értesítést küld okostelefonjára, amikor a tabletták száma már túl alacsony.





# Beépíthető sütők

Az intelligens sütő, amely ismeri az Ön receptjeit.  
Az alkalmazás pedig a legjobb főzési tippeket és praktikákat.

## Távoli irányítás.

A Home Connect funkció segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti sütőjét. Be-és kikapcsolás, általános készülék beállítások, programválasztás csupán pár érintéssel.

## Receptek.

Kiváló receptek széles választéka érhető el a Home Connect alkalmazásban. A receptek elkészítéséhez szükséges sütési beállításokat az alkalmazás egy érintéssel továbbítja a sütőnek. Süssön egyszerűen a tökéletes eredményekért.

## Információk a sütésről.









Az alkalmazásban sok hasznos tipp és tanács érhető el, legyen szó akár a sütési praktikákról, akár az alapanyagokról.



|                                   | HNG6764S6   | HSG636XS6  | HRG6769S6  |
|-----------------------------------|---|--|--|
|                                   | Serie 8 beépíthető sütő mikrohullámmal és hozzáadott gőzzel   | Serie 8 beépíthető gőzsütő   | Serie 8 beépíthető sütő AddedSteam hozzáadott gőzzel   |
|                                   |   |  |  |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektromos csatlakozási érték: 3,6 kW</li> <li>• Mikrohullámú teljesítmény: 800 W</li> <li>• Sütőtér térfogata: 67 l</li> <li>• Vízartály: 1 l</li> <li>• Beépítési méretigény (magasság x szélesség x mélység): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiahatékonysági osztály: A+</li> <li>• Elektromos csatlakozási érték: 3,6 kW</li> <li>• Sütőtér térfogata: 71 l</li> <li>• Vízartály: 1 l</li> <li>• Beépítési méretigény (magasság x szélesség x mélység): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiahatékonysági osztály: A</li> <li>• Elektromos csatlakozási érték: 3,6 kW</li> <li>• Sütőtér térfogata: 71 l</li> <li>• Vízartály: 1 l</li> <li>• Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>   |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sütő mikrohullámmal 14 sütési funkcióval</b></li> <li>• Mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés</li> <li>• 5 fokozatú mikrohullám funkció, inverter technológia</li> <li>• Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C</li> <li>• Speciális funkciók hozzáadott gőzzel</li> <li>• <b>Pirolitikus öntisztítás</b></li> <li>• <b>3 részes, színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl felülettel</b></li> <li>• Aktuális hőmérséklet-kijelzés</li> <li>• <b>DishAssist</b>: az optimális sütési funkció</li> <li>• <b>PerfectBake sütőszenzor</b></li> <li>• <b>PerfectRoast maghőmérő</b></li> <li>• Gyors felfűtés</li> <li>• <b>LED világítás minden szinten</b></li> <li>• Vízartály telítettség-kijelzéssel</li> <li>• Nyitott ajtó érzékelés</li> <li>• Gyermekzár</li> <li>• Teleüveg sütőajtó</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gőzsütő 14 sütési funkcióval</li> <li>• További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás</li> <li>• Sütőtér, 3 szintű kihűzőrendszerrel</li> <li>• Pontos hőfokszabályozás: 30-250 °C</li> <li>• <b>3 részes, színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl felülettel</b></li> <li>• EcoClean Direct, gyakorlatilag nincs szükség tisztításra</li> <li>• DishAssist: az optimális sütési funkció</li> <li>• <b>PerfectBake sütőszenzor</b></li> <li>• <b>PerfectRoast maghőmérő</b></li> <li>• Gyors felfűtés</li> <li>• LED világítás minden szinten</li> <li>• Vízartály telítettség-kijelzéssel</li> <li>• <b>SoftClose, SoftOpen ajtónyitás</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beépíthető sütő 15 sütési funkcióval</li> <li>• További funkciók gőzzel: Regenerálás, Forralás</li> <li>• Pontos hőfokszabályozás: 30 °C - 275 °C</li> <li>• Pirolitikus öntisztítás</li> <li>• 3 részes, színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl felülettel</li> <li>• <b>PerfectBake sütőszenzor</b></li> <li>• <b>PerfectRoast maghőmérő</b></li> <li>• Assist funkció</li> <li>• Gyors felfűtés</li> <li>• LED világítás minden szinten</li> <li>• Vízartály telítettség-kijelzéssel</li> <li>• <b>SoftClose, SoftOpen ajtónyitás</b></li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Univerzális kezelőgyűrű</li> <li>• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Univerzális kezelőgyűrű</li> <li>• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben</li> <li>• Teleüveg sütőajtó</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Univerzális kezelőgyűrű</li> <li>• Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben</li> <li>• Teleüveg sütőajtó</li> </ul>  |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 zománczott sütőlap</li> <li>• 1 kombirács</li> <li>• 1 univerzális serpenyő</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 zománczott sütőlap</li> <li>• 1 perforált párolóedény, S méret</li> <li>• 1 perforált párolóedény, XL méret</li> <li>• 1 perforálatlan párolóedény, S méret</li> <li>• 1 rostély</li> <li>• 1 univerzális serpenyő</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 zománczott sütőlap</li> <li>• 1 kombirács</li> <li>• 1 univerzális serpenyő</li> </ul>  |

# Beépíthető sütők



|                                   | HBG676ES6   | HBG676EB6   |
|-----------------------------------|---|---|
|                                   | Serie 8 beépíthető sütő pirolitikus öntisztítással  | Serie8 beépíthető sütő pirolitikus öntisztítással, fekete   |
|                                   |       |       |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energiahatékonysági osztály: A+</li> <li>Elektromos csatlakozási érték: 3,6 kW</li> <li>Sütőtér térfogata: 71 l</li> <li>Beépítési méretigény (magasság x szélesség x mélység): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energiahatékonysági osztály: A+</li> <li>Elektromos csatlakozási érték: 3,6 kW</li> <li>Sütőtér térfogata: 71 l</li> <li>Beépítési méretigény (magasság x szélesség x mélység): 585-595 x 560-568 x 550 mm</li> </ul>  |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval</li> <li>Hőfokszabályozás: 30-300 °C</li> <li><b>Pirolitikus öntisztítás</b></li> <li><b>3 részes, színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl felülettel</b></li> <li><b>PerfectBake sütőszenzor</b></li> <li><b>PerfectRoast maghőmérő</b></li> <li>Gyors felfűtés</li> <li>DishAssist: az optimális sütési funkció</li> <li>Halogén belső világítás, kikapcsolható</li> <li><b>4D hőlégbefúvás:</b> teljesen egyenletes hőeloszlás a sütőtérben</li> <li><b>SoftClose, SoftOpen ajtónyitás</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval</li> <li>Hőfokszabályozás: 30-300 °C</li> <li><b>Pirolitikus öntisztítás</b></li> <li><b>3 részes, színes, grafikus TFT kijelző, TouchControl felülettel</b></li> <li><b>PerfectBake sütőszenzor</b></li> <li><b>PerfectRoast maghőmérő</b></li> <li>Gyors felfűtés</li> <li>DishAssist: az optimális sütési funkció</li> <li>Halogén belső világítás, kikapcsolható</li> <li><b>4D hőlégbefúvás:</b> teljesen egyenletes hőeloszlás a sütőtérben</li> <li><b>SoftClose, SoftOpen ajtónyitás</b></li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Univerzális kezelőgyűrű</li> <li>Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben</li> <li>Teleüveg sütőajtó</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Univerzális kezelőgyűrű</li> <li>Sütőtér bevonata: Zománc antracit színben</li> <li>Teleüveg sütőajtó</li> </ul>   |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 zománczott sütőlap</li> <li>1 kombirács</li> <li>1 univerzális serpenyő</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 zománczott sütőlap</li> <li>1 kombirács</li> <li>1 univerzális serpenyő</li> </ul>   |

\* A készülékek várható értékesítése 2017. májustól.

# Összekapcsolt háztartás néhány lépésben.

## 1. Regisztrálás és felhasználói fiók/fiók létrehozása

Töltse le a Home Connect alkalmazást az okostelefonjára vagy táblagépére az Apple App Store vagy a Google Play Store felületek valamelyikéről, majd telepítse. Nyissa meg a Home Connect alkalmazást. Adja meg a kereszt- és vezetéknevét, e-mail-címét (felhasználói azonosító) és minden más szükséges információt. Adja meg az Ön által választott jelszót, majd erősítse meg. Egy megerősítő e-mail érkezik a postaládájába, amelyben egy érvényesítő link található. A hivatkozásra kattintva 10 napon belül erősítse meg a regisztrációját.

## 2. Háztartási készülék integrálása az otthoni Wi-Fi hálózatba

### Automatikus hálózati bejelentkezés:

A Home Connect varázsló megkísérli a készülék automatikus bejelentkezését az otthoni hálózatba a router WPS funkciójának használatával. Az automatikus aktiválás bekapcsolása esetén a routeren levő WPS gomb megnyomásával két percen belül jóvá kell hagyni a kapcsolatot. Miután a háztartási készülék sikeresen kapcsolódott az otthoni hálózatához, a készülék kijelzőjén egy megerősítő üzenet jelenik meg.

### Hálózati bejelentkezés manuálisan:

Válassza ki a Home Connect varázslóban, a háztartási készüléken található „manuális csatlakozás” lehetőséget. A háztartási készülék ezután beállítja a saját Wi-Fi-hálózatát, amelyet okostelefonnal vagy táblagéppel lehet elérni. Ekkor nyissa meg a mobilalkalmazás WiFi beállításait, és csatlakoztassa a készülék Home Connect WiFi hálózatához (jelszó: HomeConnect). Ekkor látni fogja az okostelefonján vagy táblagépén lévő Home Connect alkalmazásban a háztartási készüléket, és átviheti az otthoni hálózat (WiFi) bejelentkezési adatait, ezáltal pedig az otthoni hálózatba integrálhatja háztartási készülékét.

### Háztartási készülék csatlakoztatása a Home Connect alkalmazáshoz (párosítás)

Nyissa meg a Home Connect mobilalkalmazást a mobilalkalmazáson, és jelentkezzen be. Ezt követően kapcsolja be a „Csatlakozás a mobilalkalmazáshoz” funkciót a háztartási készülékén. A mobilalkalmazás automatikusan felismeri a készüléket. A telepítés befejezéséhez válassza a „Készülék felvétele” opciót a mobilalkalmazásban.

# Főzőlapok és páraelszívók

Főzőlap és páraelszívó teljes összhangban.  
A friss levegőről okostelefonja gondoskodik.

## Összekapcsolódás.

A Home Connect funkció segítségével Bosch főzőlapja és páraelszívója teljes összhangban működik. Együttes munkájukkal a keletkezett szagokat azonnal semlegesítik, így biztosítanak optimális szellőzést a főzés során.



|                                   | DWF97RV60  | DWK98PR60   | PXY875KW1E   | PXV975DV1E  |
|-----------------------------------|--|---|--|---|
|                                   | Serie 8 síkernyős páraelszívó  | Serie 8 döntött üvegernyős páraelszívó  | Serie 8 FlexInduction főzőlap TFT kijelzővel   | Serie 8 FlexInduction főzőlap   |
|                                   |  |   |  |   |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energiahatékonysági osztály: A</li> <li>Átlagos éves energiafogyasztás: 37,2 kWh/év</li> <li>Hidrodinamikai hatékonyság: A</li> <li>Megvilágítási hatékonyság: A</li> <li>Zsírkiszűrési hatékonyság: B</li> <li>Zajszint (minimum/maximum): 44/57 dB</li> <li>EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív fokozaton 730 m³/h</li> <li>Méreték légkivezetéses üzemmódban (magasság x szélesség x mélység): 1019-1289 x 890 x 263 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Energiahatékonysági osztály: A+</b></li> <li>Átlagos éves energiafogyasztás: 28 kWh/év</li> <li>Hidrodinamikai hatékonyság: A</li> <li>Megvilágítási hatékonyság: A</li> <li>Zsírkiszűrési hatékonyság: B</li> <li>Zajszint (minimum/maximum): 41/54 dB</li> <li>EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 500 m³/h, intenzív fokozaton 840 m³/h</li> <li>Méreték légkivezetéses üzemmódban (magasság x szélesség x mélység): 957-1227 x 894 x 548 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Csatlakozási érték: 7,4 kW</li> <li>Beépítési méretek: (magasság x szélesség x mélység) 51 x 750 x 490 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Csatlakozási érték: 11,1 kW</li> <li>Beépítési méretek: (magasság x szélesség x mélység) 51 x 880 x 490 mm</li> </ul>  |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>7 szegmens kijelző, univerzális kezelő gyűrűvel</b></li> <li>TouchControl vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív</li> <li>LED kijelzés</li> <li>PerfectAir szenzor, automatikus vezérlés</li> <li>PowerBoost pozíció</li> <li>Levegőminőség-érzékelő</li> <li>2 elszívási terület: elől és alul</li> <li>Energiatakarékos BLDC technológia</li> <li>Fém-zsírszűrő</li> <li>Visszaáramlás-gátló</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>TouchControl vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív</li> <li>PowerBoost pozíció</li> <li>Energiatakarékos BLDC technológia</li> <li>Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után</li> <li>Fém-zsírszűrő, mosogatógépből mosható</li> <li><b>Extrém halk működés: speciális hangszigetelés</b></li> <li>DirectSelect vezérlés: közvetlenül kiválasztható funkciók és világítási paraméterek</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel</li> <li>Kiegészítő FlexInduction zóna: főzőzónák összekapcsolása</li> <li>17 fokozat</li> <li><b>FullTouch teljes érintésvezérlésű TFT kijelző</b></li> <li>TopControl digitális kijelzés</li> <li>PowerBoost funkció, minden főzőzónához</li> <li><b>PerfectFry szenzor, 5 hőmérséklet beállítással</b></li> <li>Időzítő, kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz</li> <li>Edényfelismerés</li> <li>Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén</li> <li>Melegen tartó funkció, minden zónánál</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>5 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel</b></li> <li>Kiegészítő FlexInduction zóna: főzőzónák összekapcsolása</li> <li>17 fokozat</li> <li>1 háromkörös főzőzóna</li> <li>QuickStart funkció</li> <li>TopControl digitális kijelzés</li> <li>PowerBoost funkció, minden főzőzónához</li> <li><b>PerfectSelect Prémium</b></li> <li>Időzítő, kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz</li> <li>Edényfelismerés</li> <li>Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén</li> <li>Melegen tartó funkció, minden zónánál</li> <li>PanBoost funkció</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falra szerelhető</li> <li>Készülék színe: fekete</li> <li>Üveg felület, nyomott</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falra szerelhető</li> <li>Készülék színe: fekete</li> <li>Üveg felület, nyomott</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Komfort-Profil</li> <li>HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Komfort-Profil</li> <li>HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül</li> </ul>   |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>CleanAir modul külön megvásárolható</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>CleanAir modul külön megvásárolható</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PerfectCook szenzor külön megvásárolható</li> </ul>   |   |

# Beépíthető kávéfőző

Hol találja kedvenc kávékülönlegességét?  
Telefonja alkalmazásában.

## Italkészítés távolról.

Állítsa össze a kívánt kávé vagy kávékülönlegességet kényelmesen az alkalmazásban, majd továbbítsa azt a kávéfőzőnek egy érintéssel.

## CoffeePlaylist.

A Home Connect funkcióval rendelkező teljesen automata kávéfőző elvégzi Ön helyett a munkát. Csak adja meg vendégei kívánságait a Home Connect alkalmazásban, majd kávéfőzője sorban lefőzi a rendeléseket.

## Kávé-tudástár.

Mindent a kávéról. Legyen szó pörkölési módszerekről, kávétermesztésről, vagy a legfinomabb és legkülönlegesebb receptekről – az alkalmazás rengeteg érdekes információt tartalmaz.

## CoffeeWorld.

A Home Connect-nek köszönhetően bármilyen kávé könnyedén, gombnyomásra elkészíthet. Válasszon az alkalmazásban elérhető előre definiált kávék széles választékából, és hagyja, hogy a minden másról a kávéfőzője gondoskodjon.



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <b>CTL636ES6</b>  |
|                                   | Serie 8 beépíthető kávéfőző   |
|                                   |   |
| <b>Teljesítmény és fogyasztás</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teljesítmény: 1600 W</li> <li>• Vízpumpa, <b>19 bar nyomás</b></li> <li>• Kivehető víztartály: 2,4 l</li> </ul>  |
| <b>Programok és opciók</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovatív SensoFlow System</li> <li>• „One-touch” funkció: kávéélmény elkészítése egy gombnyomásra</li> <li>• AromaDouble Shot: extra erős kávé</li> <li>• SilentCeram Drive kerámia kávéőrlo rendszer</li> <li>• <b>TFT kijelző</b></li> <li>• <b>CoffeeSensor Pro:</b> az őrlőegység automatikusan igazodik a kávébab-minőséghez</li> <li>• IndividualCup Volume: az ital mennyisége csészénként változtatható</li> <li>• Az italok hőmérséklete külön-külön állítható: kávé: 3 fokozat, forró víz: 4 fokozat</li> <li>• Calc'nClean: automata vízkötelenítő és tisztító program</li> <li>• AutoMilk Clean és SinglePortion Cleaning, minden főzési folyamat után</li> <li>• Figyelmeztető jelzés</li> </ul> |
| <b>Design</b>                     | • Megvilágított gombok és kávékifolyó   |
| <b>Különleges tartozékok</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hőszigetelt tejtartály (0,5 l) FreshLock fedéllel</li> <li>• Aromavédő tetővel ellátott kávébaltartály</li> <li>• Opcionális BRITA Intenza vízsűrő</li> </ul>  |



## Okostelefonjával irányíthatja okoskészülékeit. És okos szolgáltatásainkat is.

A Home Connect akkor is segít, ha a Bosch háztartási készüléke nem működik tökéletesen. Amellett, hogy az alkalmazás hasznos tanácsokat és tippeket nyújt Önnek, a Home Connect hotline-on keresztül közvetlenül kapcsolatba is léphet a Bosch vevőszolgálatával. Ők mindig naprakészek a megfelelő megoldások nyújtásában. Továbbá amennyiben szükséges, technikusaink felkeresik Önt otthonában, és megoldják a problémát. Gyorsan és egyszerűen.



## Megfelelünk a legmagasabb biztonsági előírásoknak.

A Home Connect alkalmazás TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak.





**Bosch Home**  
**1023, Budapest,**  
**Árpád fejedelem útja 26-28.**

**Nyitvatartás:**  
**Hétfő - Péntek: 9:00-17:00**  
**Szombat: 9:00-13:00**

**Bosch Márkaszerviz**  
**1023 Budapest**  
**Árpád fejedelem útja 26-28.**

**[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)**

**Call Center: +36 80-200-201**

**További információ a Home Connect lehetőségeiről a [www.home-connect.com/hu/hu/](http://www.home-connect.com/hu/hu/), a Home Connect funkcióval rendelkező Bosch készülékekről a [www.bosch-home.com/hu/bosch-ujdonsagok/home-connect](http://www.bosch-home.com/hu/bosch-ujdonsagok/home-connect) oldalon.**



**Keressen minket a Facebook-on:**  
**[www.facebook.com/BoschHomeMagyarország](https://www.facebook.com/BoschHomeMagyarország)**



**Keressen minket a Instagram-on:**  
**[www.instagram.com/boschhomehu](https://www.instagram.com/boschhomehu)**